

六、附件6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	宫灯（80cm）	喜果工艺、石家庄喜果工艺品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：直径80cm，高度90cm 2. 功率：15W 3. 使用寿命≥50000 小时 4. 规格：铁质框架+仿羊皮罩面，圆形仿古宫灯形制，内置LED 暖白光光源。 型号： 宫灯 80#	200 个	11	2200
2	宫灯（100cm）	喜果工艺、石家庄喜果工艺品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：直径100cm，高度110cm 2. 功率：20W 3. 使用寿命≥50000 小时 4. 规格：铁质框架+仿羊皮罩面，圆形仿古宫灯形制，内置LED 暖白光光源。 型号：宫灯 100#	800 个	14.5	11600
3	宫灯（120cm）	喜果工艺、石家庄喜果工艺品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：直径120cm，高度130cm 2. 功率：25W 3. 使用寿命≥50000 小时 4. 规格：铁质框架+仿羊皮罩面，圆形仿古宫灯形制，内置LED 暖白光光源。 型号： 宫灯 120#	100 个	20	2000
4	宫灯（150cm）	喜果工艺、石家庄喜果工艺品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：直径150cm，高度160cm 2. 功率：30W 3. 使用寿命≥50000 小时 4. 规格：铁质框架+仿羊皮罩面，圆形仿古宫灯形制，内置LED 暖白光光源 型号： 宫灯 150#	50 个	29	1450
5	净面仿羊皮灯笼	喜果工艺、石家庄喜果工艺品有限公司	是	规格：1. 尺寸：直径60cm，高度70cm 2. 功率：10W 3. 使用寿命≥50000 小时 4. 规格：净面仿羊皮材质，圆形灯笼形制，内置LED 暖白光光源 型号：净面仿羊皮灯笼 60#	1000 个	29.5	29500
6	电焊手套	永磊、临沂永磊劳保用品	是	规格： 1. 规格：长袖款，外层皮面料，均码通	200 双	7	1400

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
		有限公司		用 2. 袖筒长度≥35cm 3. 皮料厚度 1.2-1.5mm 4. 热防护性能≥100℃，内衬阻燃棉 型号：YA-33			
7	帆布手套	永磊、临沂永磊劳保用品有限公司	是	规格： 1. 规格：XXL 码，双层加厚帆布面料，纯棉内衬，耐磨防滑，五指分开设计 型号：XXL 码	500 双	2	1000
8	老虎钳	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 尺寸：7 寸（175mm） 2. 规格：高碳钢锻造整体热处理，钳口硬度 HRC55，可剪切直径 2mm 钢丝，手柄包胶防滑设计 型号：BL-58	50 个	9	450
9	剥线钳	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 尺寸：7 寸（175mm） 2. 规格：高碳钢锻造整体热处理，钳口硬度 HRC55，可剥 0.5-4mm ² 线径，手柄包胶防滑设计 型号：BLBXQ-07	50 个	8	400
10	断线钳 14 寸	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 尺寸：14 寸（350mm） 2. 规格：钢锻造钳头，整体热处理，硬度 HRC55，可剪切直径 4mm 钢丝，钢管手柄防滑设计 型号：BLDXQ-14	30 个	37	1110
11	断线钳 18 寸	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 尺寸：18 寸（450mm） 2. 规格：钢锻造钳头，整体热处理，硬度 HRC55，可剪切直径 6mm 钢丝，钢管手柄防滑设计 型号：BLDXQ-18	30 个	48	1440
12	焊把	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 功率：300A 额定电流 2. 规格：纯铜钳口长度 250mm，耐高温绝缘手柄，夹持范围 1.0-5.0mm 焊条 型号：300A	100 个	18	1800
13	卷尺	保联工具、恩平市保联工具有限公司	是	规格： 1. 型号：5m 量程，尺带宽度 19mm，尺带厚度 0.12mm 2. 精度等级 II 级（±0.5mm/m） 3. 规格：塑料外壳+钢质尺带 型号：30G-5025	50 个	6	300
14	纸胶带 4cm	米乐奇、深圳	是	规格：	100 卷	2.5	250

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利性 单位) 企业 生产的产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
		市米乐奇胶 带有限公司		1. 型号: 4cm 宽, 单卷长度 20m, 纸基 厚度 0.15mm 2. 克重 120g/m ² 3. 材质: 美纹纸材质, 易撕不残胶 型号: 宽 4cm*长 20m(厚 0.15mm)			
15	纸胶带 2cm	米乐奇、深圳 市米乐奇胶 带有限公司	是	规格: 1. 型号: 2cm 宽, 单卷长度 20m, 纸基 厚度 0.15mm 2. 克重 120g/m ² 3. 材质: 美纹纸材质, 易撕不残胶 型号: 宽 2cm*长 20m(厚 0.15mm)	100 卷	1	100
16	纸胶带 1.5cm	米乐奇、深圳 市米乐奇胶 带有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 1.5cm 宽, 单卷长度 20m, 纸 基厚度 0.15mm 2. 克重 120g/m ² 3. 材质: 美纹纸材质, 易撕不残胶 型号: 宽 1.5cm*长 20m(厚 0.15mm)	100 卷	1	100
17	纸胶带 1cm	米乐奇、深圳 市米乐奇胶 带有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 1cm 宽, 单卷长度 20m, 纸基 厚度 0.15mm 2. 克重 120g/m ² 3. 材质: 美纹纸材质, 易撕不残胶 型号: 宽 1cm*长 20m(厚 0.15mm)	100 卷	0.5	50
18	石笔	保联工具、恩 平市保联工 具有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 68*9*4.2mm 2. 材质: 天然滑石粉主料 3. 型号: 白色, 50 支/盒 型号: 68*9*4.2mm	10 盒	40	400
19	苯丙乳液	海川、新乡市 海川新材料 科技有限公 司	是	规格: 1. 规格: 乳白色液体, 塑料桶包装 50kg/ 桶 2. 固含量 48% 3. VOC 含量 50g/L 4. 保质期 12 个月 型号: HC-2020A	3 桶	525	1575
20	万能胶	蜀工银信、四 川蜀工粘 合剂有限公 司	是	规格: 1. 规格: 黄色粘稠液体, 符合 GB33372-2020 标准, 铁桶包装, 7 升/ 桶 2. 固含量 35% 3. VOC 含量 600g/L 4. 保质期 12 个月 型号: 7 升/桶	500 桶	139	69500

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
21	塑料薄膜	AEF、阿尔发塑业（山东）有限公司	是	规格： 1. 尺寸：4 米宽，单卷长度 100 米，厚度 0.08mm 2. 材质：PE 聚乙烯材质，透明无色 3. 拉伸强度 15MPa 型号：PE 薄膜宽 4 米*长 100 米*厚 1.0mm	10 卷	560	5600
22	扎带（1000 根）	AEF、阿尔发塑业（山东）有限公司	是	规格： 1. 尺寸：3*150mm，长度 150mm，宽度 3mm，厚度 1.0mm 2. 规格：尼龙 66 材质，白色，1000 根/包 3. 抗拉强度 8kg 型号：3*150mm	200 包	8	1600
23	扎带（500 根）	AEF、阿尔发塑业（山东）有限公司	是	规格： 1. 尺寸：4*200mm，长度 200mm，宽度 4mm，厚度 1.2mm 2. 规格：尼龙 66 材质，白色，500 根/包 3. 抗拉强度 18kg 型号：4*200mm	200 包	7	1400
24	模板	星昊木业、廊坊星昊木业有限公司	是	规格： 1. 尺寸：1.22*2.44 米，厚度 15mm 2. 规格：杨木整芯覆膜模板，酚醛树脂覆膜，杨木整芯基材，双面覆膜，防水耐磨 型号：1.22*2.44 米*厚 15mm	200 块	105	21000
25	●焊把线	恒宇泰通、泰通线缆有限公司	是	规格： 1. 尺寸：25mm²截面积 2. 规格：无氧铜导体，橡胶绝缘护套，多股细铜丝绞合，柔软耐弯折 3. 额定电压 450/750V 型号：YH-25	100 米	15	1500
26	电工胶带	米乐奇、深圳市米乐奇胶带有限公司	是	规格： 1. 尺寸：宽度 18mm，厚度 0.13mm，单卷长度 20m 2. 材质：PVC 3. 绝缘耐压 600V 4. 规格：200 盘/箱，阻燃防潮 型号：A1813	20 箱	300	6000
27	电焊面罩	永磊、临沂永磊劳保用品有限公司	是	规格： 1. 规格：头戴式，PP 耐高温材质，可调节头带 2. 尺寸：面罩长度 340mm，深度 230mm，宽度 260mm，视窗尺寸 110*90mm	100 个	2	200

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
				3. 重量 500g 型号: YLN-002			
28	眼镜	永磊、临沂永磊劳保用品有限公司	是	规格: 1. 规格: 电焊专用防护眼镜, PC 聚碳酸酯镜片, 防紫外线防强光 2. 尺寸: 镜架长度 145mm, 镜腿长度 140mm, 镜片宽度 55mm 3. 重量 30g 型号: YLS-005	100 付	1.5	150
29	焊条 3.2mm	湘江焊材、株洲湘江电焊条有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 3.2mm 直径 2. 规格: J422 碳钢焊条, E4303 型号, 药皮钛钙型, 20 公斤/件 型号: E4303 (3.2)	50 件	115	5750
30	焊条 2.5mm	湘江焊材、株洲湘江电焊条有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 2.5mm 直径 2. 规格: J422 碳钢焊条, E4303 型号, 药皮钛钙型, 20 公斤/件 型号: E4303 (2.5)	100 件	120	12000
31	焊丝 1.0mm	鲇鱼 TY、江苏中江焊丝有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 1.0mm 直径 2. 规格: ER50-6 气体保护焊丝, 镀铜低碳钢材质, 20 公斤/盘 型号: TY-ER50-6 (1.0)	20 盘	125	2500
32	切割片 (Φ 400mm)	纳聚鲨鱼、山东省纳聚磨料磨具有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 外径 400mm, 厚度 3.2mm, 内孔 32mm 2. 规格: 棕刚玉磨料, 粒度 60#, 树脂结合剂, 25 片/箱 型号: 400	10 箱	250	2500
33	切割片 (Φ 350mm)	纳聚鲨鱼、山东省纳聚磨料磨具有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 外径 350mm, 厚度 3.0mm, 内孔 25.4mm 2. 规格: 棕刚玉磨料, 粒度 60#, 树脂结合剂, 30 片/箱 型号: 350	20 箱	235	4700
34	切割片 (Φ 100mm)	纳聚鲨鱼、山东省纳聚磨料磨具有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 外径 100mm, 厚度 1.2mm, 内孔 16mm 2. 规格: 棕刚玉磨料, 粒度 60#, 树脂结合剂 型号: 100	1000 片	0.65	650
35	膨胀栓 8*80mm	固基五金、深圳固万基五金科技有限	是	规格: 1. 尺寸: 8*80mm, 套管外径 8mm, 长度 80mm	10 盒	34	340

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
		公司		2. 规格：碳钢材质，镀锌防腐，螺母 M6，50 个/盒 型号：M6*8*80mm			
36	膨胀栓 8*100mm	固基五金、深圳固万基五金科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：8*100mm，套管外径 8mm，长度 100mm 2. 规格：碳钢材质，镀锌防腐，螺母 M6，50 个/盒 型号：M6*8*100mm	10 盒	37	370
37	膨胀栓 10*100mm	固基五金、深圳固万基五金科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：10*100mm，套管外径 10mm，长度 100mm 2. 规格：碳钢材质，镀锌防腐，螺母 M8，50 个/盒 型号：M8*10*100mm	20 盒	33	660
38	燕尾丝	固基五金、深圳固万基五金科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：5.5*30mm，直径 5.5mm，长度 30mm 2. 规格：不锈钢材质，钻尾自攻螺丝，六角华司头，50 个/盒 型号：5.5*30mm	20 盒	22.5	450
39	防锈漆	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：20 公斤/桶，红棕色液体，醇酸防锈漆，符合国家标准，铁桶包装 2. 固含量 56%，表干时间 1.5h，VOC 含量 320g/L 3. 保质期 12 个月 型号：CH-J02	30 桶	150	4500
40	稀料	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：10 公斤/桶，无色透明液体，醇酸稀释剂，符合国家标准，铁桶包装 2. VOC 含量 600g/L 3. 保质期 12 个月 型号：SFD-D4701	10 桶	100	1000
41	银粉漆	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：20 公斤/桶，银色液体，醇酸银粉漆，符合国家标准，铁桶包装 2. 固含量 45% 3. 表干时间 2h 4. VOC 含量 500g/L 5. 保质期 12 个月 型号：SFD-Y02A	10 桶	160	1600
42	油漆	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：20 公斤/桶，醇酸调和漆，符合国家标准，铁桶包装	10 桶	160	1600

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
				2. 固含量 50% 3. 表干时间 2h 4. VOC 含量 500g/L 5. 保质期 12 个月 型号：SFD-M2201			
43	油漆毛刷	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 尺寸：2 寸（50mm） 2. 规格：纯猪鬃刷毛，刷毛长度 35mm，实木手柄，镀铁箍固定，刷毛弹性好，不掉毛 型号：2 寸	100 把	1.8	180
44	小滚筒刷	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 尺寸：筒身宽度 100mm，筒芯直径 38mm，绒毛高度 10mm 2. 规格：腈纶绒毛材质，配套塑料支架，每包 10 个 型号：4 寸	20 包	12	240
45	原子灰	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：4kg/桶，灰白色膏状，不饱和聚酯树脂基，符合国家标准，铁桶包装 2. 固含量 80% 3. 表干时间 30min 4. VOC 含量 500g/L 5. 保质期 12 个月（含固化剂） 型号：SFD-N40	5 桶	37	185
46	木纹漆	楚汉、江苏楚汉新型建材有限公司	是	规格： 1. 规格：底漆+面漆套装，水性木纹漆，底漆 20kg/桶+面漆 20kg/桶，符合国家标准，塑料桶包装 2. 固含量 40% 3. 表干时间 1h 4. VOC 含量 120g/L 5. 保质期 18 个月 型号：SFD-D20+M20	5 套	235	1175
47	百叶轮	纳聚鲨鱼、山东省纳聚磨料磨具有限公司	是	规格： 1. 尺寸：100mm 外径，厚度 15mm，内孔 16mm 2. 规格：棕刚玉磨料，粒度 60#，百叶片 72 片，树脂结合剂，最高转速 12000rpm 型号：T115 型	30 个	2.2	66
48	丙烯颜料	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 规格：2 升/壶，丙烯聚合物乳液，膏状，符合国家标准，塑料壶包装 2. 固含量 60%	200 壶	40	8000

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
				3. 表干时间 30min 4. VOC 含量 50g/L 5. 保质期 36 个月 型号：MH-BX2000			
49	剪刀	纳多美、阳江市桥盛工贸有限公司	是	规格： 1. 尺寸：15 公分（150mm） 2. 规格：有效刃长 70mm，刀片厚度 2.5mm，重量约 80g，碳钢材质，锋利耐用 型号：15 公分（150mm）	100 把	6	600
50	翘头剪刀	纳多美、阳江市桥盛工贸有限公司	是	规格： 1. 规格：翘头款，不锈钢材质，全长 175mm，有效刃长 65mm，刀片厚度 2.5mm，重量约 90g，翘头设计便于裁剪 型号：翘头款 175mm	100 把	7	700
51	油画笔	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 型号：11 号 2. 尺寸：笔头宽度 12mm，笔杆长度 200mm，重量约 15g 3. 规格：混合毛材质，扁平笔头，实木笔杆 型号：MH-YHB11#	100 支	2.7	270
52	软毛刷	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 尺寸：2 寸（50mm） 2. 规格：刷毛长度 40mm，尼龙软刷毛，实木手柄，镀铁箍固定，刷毛柔软细腻，不掉毛 型号：MH-RMS50	100 支	1.8	180
53	喷壶 2.0mm	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 尺寸：口径 2.0mm，容量 600ml，总高 230mm，壶身直径 85mm，空壶净重 150g，软管长度 1.5m 2. 规格：气压式喷雾，喷枪+喷壶为一套 型号：MH06-20A	10 套	97	970
54	喷壶 1.0mm	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 尺寸：口径 1.0mm，容量 500ml，总高 210mm，壶身直径 75mm，空壶净重 120g 2. 规格：气压式喷雾，喷枪+喷壶为一套 型号：MH05-10A	10 套	68	680
55	喷壶 0.8mm	明华、山东明华实业有限公司	是	规格： 1. 尺寸：口径 0.8mm，容量 500ml，总高 210mm，壶身直径 75mm，空壶净重	10 套	68	680

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型 (监狱、残疾人福利性单位)企业生产的产品	规格型号	数量	单价 (元)	总价 (元)
				120g 2. 规格: 气压式喷雾, 喷枪+喷壶为一套 型号: MH05-08A			
56	喷壶 0.3mm	明华、山东明华实业有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 口径0.3mm, 容量300ml, 总高180mm, 壶身直径65mm, 空壶净重80g 2. 规格: 气压式喷雾, 喷枪+喷壶为一套 型号: MH03-03A	5 套	293	1465
57	发泡海绵纸 (EVA)	东蒧包装、东莞市东蒧包装制品有限公司	是	规格: 1. 规格: EVA 发泡材质, 闭孔结构, 密度40kg/m³, 柔软有弹性, 防水防潮 2. 尺寸: 160cm 宽*3mm 厚*50 米长/卷 型号: 160cm 宽*3mm 厚*50 米长/卷	2 卷	462	924
58	万向轮轮子 (尼龙重型)	彻达、衡水彻达脚轮制造有限公司	是	1. 尺寸: 直径200mm, 轮宽50mm 2. 规格: 钢板安装底板 120*120mm, 尼龙材质, 360° 万向旋转, 承重500kg/只, 重型设计 型号: 重型200*50mm	50 只	32	1600
59	竹架板	福棚、成都福棚建材有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 3 米长, 板面宽度250mm, 厚度50mm 2. 规格: 竹材质, 竹片横向排列, 铁丝捆扎加固, 承重200kg/m² 型号: 300*250*50mm	200 块	30	6000
60	绿草皮	昌美、滨州昌美网业有限公司	是	1. 尺寸: 4 米宽, 草高20mm, 密度16800 针/m² 2. 规格: PE 聚乙烯材质, 背胶丁苯乳胶, 仿真度高, 耐磨耐晒, 4 米×25 米/卷 型号: CML20mm	10 卷	200	2000
61	安全带	惠顺、滨州市华顺化纤绳网有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 织带宽度45mm, 配套安全绳长度2m, 护腰宽度15cm 2. 重量1.5kg 3. 规格: 全身双小勾, 涤纶高强丝材质, 符合国家标准 型号: YDC3	10 条	56	560
62	雨裤	中升、连云港中升户外用品有限公司	是	规格: 1. 尺寸: 46 码, 厚度0.35mm 2. 防水等级5000mm 3. 规格: PVC 涂层尼龙材质, 松紧腰设计, 耐磨耐用 型号: 46 码	10 条	80	800
63	网线	安普永兴、广	是	规格:	3 箱	500	1500

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
		东纳和线缆实业有限公司		1. 规格：超 5 类带屏蔽，无氧铜导体，传输带宽 100MHz，305 米/箱，符合国家标准 型号：CAT 5e FTP			
64	电瓶补充液	云创、济南云创化工有限公司	是	规格： 1. 规格：PE 塑料瓶体，蒸馏水+硫酸电解液，5 升/瓶，4 瓶/箱，每瓶容量 5L，瓶高 300mm，瓶径 150mm，比重 1.28 型号：5 升/瓶*4 瓶/箱	30 箱	37	1110
65	大蓝桶	湘之佳、昆山湘之佳塑料制品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：容量 200L，直径 580mm，高度 900mm，壁厚 5mm 2. 规格：HDPE 高密度聚乙烯材质，蓝色，带盖密封，食品级材质 型号：200L	20 个	93	1860
66	地埋铁	尊宇、河北尊宇金属制品有限公司	是	规格： 1. 尺寸：150mm*150mm，厚度 8mm，单块重量约 14kg 2. 规格：碳钢材质镀锌防腐，1 块/件 型号：150mm*150mm（厚度 8mm）	100 件	3	300
67	卡扣	固基五金、深圳固万基五金科技有限公司	是	规格： 1. 规格：钢丝绳卡扣，不锈钢材质，钢板厚度 3mm，适配直径 6-8mm 钢丝绳，U 型螺栓设计 型号：304M8	2000 个	2.5	5000
68	透明板	健丰、东莞健丰塑胶材料有限公司	是	规格： 1. 尺寸：5mm 厚，尺寸 1220*2440mm/张 2. 透光率≥89% 3. 规格：PC 聚碳酸酯材质，抗冲击，UV 涂层防紫外线 型号：PC5mm(1220*2440mm)	500 平方米	28	14000
69	棚布	健丰、东莞健丰塑胶材料有限公司	是	规格： 1. 尺寸：0.4mm 厚 2. 材质：PVC 涂塑布材质 3. 克重 500g/m ² （±10g/m ² ） 4. 幅宽 2m 5. 规格：双面涂塑，防水防晒 6. 抗拉强度 2000N/5cm 型号：PVC0.4mm	1000 平方米	31	31000
70	仿古瓦	本力、佛山市本力建材有限公司	是	规格： 1. 尺寸：一体瓦 110*110cm，总宽度 1100mm，有效搭接覆盖宽度 1000mm，瓦身厚度 2.5mm 2. 规格：ASA 树脂材质，耐候性强 3. 使用寿命 30 年	200 平方米	56	11200

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
				型号：dJC011			
71	仿真花	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整支总高度70cm，主花朵直径15cm，中层花苞3个，小花苞5个，花瓣单片厚度0.1mm，花瓣总层数8层，叶片尺寸8*6cm，叶片厚度0.2mm，单支净重约80g，花枝杆直径5mm 2. 规格：牡丹款，仿真绢布材质，内置铁丝芯可任意弯折造型，仿真配色工艺 型号：SY-FZH70	11000支	3.5	38500
72	麦穗	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整支高度60cm，麦穗头长15cm，单支净重约15g 2. 规格：10支/束，仿真塑料材质金黄色，仿真度高 型号：SY-MS60	3000束	14	42000
73	芦苇	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整支高度70cm，芦苇花穗长度30cm，单支净重约20g 2. 规格：仿真植绒材质，自然米色，5支/束 型号：SY-LW70	3000束	28	84000
74	蝴蝶	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：70cm，翅展70cm，厚度0.3mm，单个净重约30g 2. 规格：PVC塑料材质，彩色印刷，仿真造型，带支撑杆 型号：SY-HD70	200个	175	35000
75	狗尾草	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整支高度80cm，草穗长20cm，单支净重25g 2. 规格：3头5支/束，仿真植绒材质绿色，仿真度高 型号：SY-GWB35	1000束	18	18000
76	风车	圣艺兴锋、惠州市圣艺兴锋仿真工艺有限公司	是	规格： 1. 尺寸：叶片直径20cm，整体高度60cm，单只净重50g 2. 规格：塑料材质，彩色叶片，可旋转，带插杆5支/束 型号：SY-FC60	500束	18	9000
77	螺旋灯	太帝照明、中山市太帝照明科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：单串长度5m，灯珠间距10cm，螺旋软条直径5mm 2. 规格：整串净重约200g，功率5W/串，低压12V，3支/串，PVC软条材质，LED	200串	55	11000

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
				暖白光 型号：LXD-5W			
78	无边字	森瑞、洛阳森瑞广告有限公司	是	规格： 1. 尺寸：1 米 x1 米，亚克力面板厚度 5mm，PVC 底板厚度 10mm，单平方重量约 8kg，LED 功率 15W/m² 2. 规格：内置漫反射 LED 模组，亮度均匀无暗区 型号：定制	100 平方米	160	16000
79	不锈钢勾边灯箱	森瑞、洛阳森瑞广告有限公司	是	规格： 1. 尺寸：1 米 x1 米，箱体边框厚度 80mm，背板厚度 1.2mm 镀锌板，亚克力面板厚度 3mm，单平方自重约 15kg 2. 规格：内置 LED 光源，304 不锈钢边框 型号：定制	100 平方米	180	18000
80	柔性网屏	优色、深圳优色专显科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：单块单元尺寸 500*500mm，像素间距 20mm，厚度 30mm，单平方重量约 6kg 2. 规格：P20（包含附件），LED 柔性网屏，IP65 防水 3. 亮度 5000cd/m² 型号：UC-P20	20 平方米	1408	28160
81	控制系统	优色、深圳优色专显科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整机外形尺寸 250*180*50mm，最大带载像素 130 万点，最大分辨率 1920*1080 2. 通讯接口：网口+WiFi+USB 3. 灰度等级 16bi 4. 规格：支持手机 APP 动画字幕播放，金属外壳，支持手机 APP/电脑软件控制 型号：UC-TB130	1 台	1830	1830
82	●集成电箱	EX、飞度防爆电气有限公司	是	规格： 1. 尺寸：外形尺寸 400*300*150mm，板材厚度 1.2mm 2. 规格：50 通道+12v 电源，冷轧钢板材质，50 路独立输出，12V/30A 开关电源，过载保护，散热风扇 型号：BXJ-32	4 台	2035	8140
83	●延长线	恒宇泰通、泰通线缆有限公司	是	规格： 1. 尺寸：2 米快速对接线，25mm²截面积 2. 规格：无氧铜导体，橡胶绝缘护套，额定载流 120A，两端大功率工业储能快速插头，耐弯折耐磨	200 条	24	4800

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
				型号：YCW-1*25			
84	点焊机	骏崴、佛山市骏崴智能机械装备科技有限公司	是	规格： 1. 型号：207-225 型 2. 尺寸：整机外形尺寸 650*450*1100mm 3. 额定功率 25KVA 4. 规格：最大焊接厚度 2.5+2.5mm，焊臂行程 50mm，净重约 85kg，冷轧钢板机身。 型号： JW-207-225 型	1 台	710	710
85	调直切断机	骏崴、佛山市骏崴智能机械装备科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整机外形尺寸 1200*600*800mm 2. 规格：铸铁机身，调直速度 30-60m/min，电机功率 7.5KW，可调直直径 4-12mm 钢筋，净重约 300kg 型号： JW-4-12	1 台	5000	5000
86	焊烟净化器	正境、浙江正境环保科技有限公司	是	规格：1. 尺寸：整机外形尺寸 600*600*1200mm 2. 风量 3000m³/h 3. 烟尘净化效率 ≥99% 4. 电机功率 3.0KW，电压 220V 5. 规格：净重约 80kg，万向吸气臂长度 3m，单臂 3.0KW 国标 220V 电压，冷轧钢板机身 型号：CRT-30P	6 台	1150	6900
87	●舞台音响	德声达、广州市群耀音响科技有限公司	是	规格： 1. 尺寸：整机外形尺寸 1100*700*550mm 2. 额定功率 1000W，峰值功率 2000W 3. 单元配置：低音+高音驱动 4. 规格：频响范围 35Hz-20kHz，净重约 65kg/只 型号：DS-A1000	4 台	1870	7480
88	弯管机	精祥升、江苏精祥升机械有限公司	是	规格： 1. 型号：76 加重型+方管模具+圆管模具 2. 尺寸：整机外形尺寸 800*600*1000mm 3. 电机功率 3KW 4. 规格：铸铁机身，电动驱动，最大弯曲角度 180°，标配方管模具+圆管模具，可弯最大管径 76mm，净重约 280kg 型号：XS76NC	2 台	2435	4870
投标报价人民币小写：635330.00 元 投标报价人民币大写：陆拾叁万伍仟叁佰叁拾元整							

投标人（企业电子章）： 洛阳弗拉商贸有限公司

注：

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，投标人可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

3. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。