货物类

政府采购合同

项目名称：洛阳市医保业务骨干网络第二阶段建设项目

政府采购管理部门备案编号：洛直政采谈判(2021)0299 号

招标采购文件编号：洛直政采谈判(2021)0299 号

甲方合同编号：

甲方：洛阳市医疗保障局

乙方：河南芜泞电子科技有限公司

甲方合同法律审核部门：河南品缔晖诚律师事务所

签订时间： 2021 年 5 月 10 日

洛阳市医疗保障局（甲方）（洛阳市医保业务骨干网络第二阶段建设项目）委托河南春同工程管理咨询有限公司（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条　合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

1. 洛直政采谈判(2021)0299 号招标采购文件

2. 投标文件

3. 乙方在投标时的书面承诺

4. 洛直政采谈判（2021）0299 号中标通知书

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件、图纸

第二条　合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物，货物名称、规格及数量，备件、易损件和专用工具等（详见《供货一览表》）。

第三条　合同总金额

大写：一百零捌万元整　元。

本合同项下货物总金额：￥ 1080000.00　元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、保险、税金，货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

第四条　权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。

本项目质保期 三 年，保修期 三 年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6、乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

第五条　付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

（1）经甲方确认的发票；

（2）经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；

（3）其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

合同签订后 5 个工作日内支付至合同总价的 30 %，货到安装调试运行正常，经甲乙双方确认签署《验收报告》后 5 个工作日内支付至合同总价的 100%。

4. 本条约定的费用支付的时间最终以财政评审报告出具之日起开始计算付款期限。

第六条　交货和验收

1. 交货时间： 合同生效后 25 个工作日内交货。

交货地点： 采购人所在地，具体地点为采购人指定地点 。

安装调试时间： 交货时间之后20个工作日 。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3.乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4.甲方应当在到货后的 3 个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的产地、生产厂家名称、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5.需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后的 3 个工作日内进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新调试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6.验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7.甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8.货物验收包括：货物包装是否完好，产地、生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、

原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后 3 天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

第七条　项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：　陈俊鹏　；　联系电话：19939704396　。

第八条　售后服务

1. 质量保证期自甲乙双方确认签署《验收报告》之日）起 36 个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在 30 （分钟）之内做出及时响应，在 4 （小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修 24 工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在 48 日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

第九条　分包

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

第十条　合同的生效

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十一条　违约责任

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起 3 个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价 3 %的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款 3 %的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1 ‰的违约金。如乙方逾期交货达 7 天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期 1 天甲方向乙方偿付欠款总额的 1 ‰违约金，但累计违约金总额不超过欠款总额的 5 %。

5. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《合同法》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，

无相关规定的，双方协商解决。

第十二条　不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 3 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

第十三条　争议的解决方式

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第 1 种方式解决：

①向洛阳市有管辖权的法院提起诉讼；

②向洛阳仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十四条　其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式 两 份，甲、乙双方各执 一 份。

甲　方：洛阳市医疗保障局	乙　方：河南芜宁电子科技有限公司
名称：洛阳市医疗保障局（盖章）	名称：河南芜宁电子科技有限公司（盖章）
地址：	地址：郑州市金水区花园路 39 号院 4 号楼 3 单元 2709 号
法定代表人（签字）：	法定代表人（签字）：
授权代表（签字）：	授权代表（签字）：
开户银行：	开户银行：中国工商银行股份有限公司郑州文博支行
银行帐号：	银行帐号：1702121709200037207
时　间：　2021 年 5 月 10 日	时　间：　2021 年 5 月 10 日

特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《合同法》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

附件

供货明细项目一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及主要技术参数	计量单位	数量	单价（元）	合计（元）	产地生产厂商名称
1	上下联路由器	设备性能：★交换容量≥9.6Tbps，包转发率≥906Mpps；（若官网有多个值，以最小值为准） 硬件要求：主控槽位≥2、子卡槽位≥8，2 个电源槽位，每子卡槽位可支持 100G 线速转发； 接口类型：★设备支持 100GE、50GE、25GE、10GE、40GE、GE、FE、E1、CPOS 等接口类型；；★支持 100G/50GE 自适应端口、支持 100G/40G 自适应端口，支持 10G/GE 自适应端口； IP 路由：支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS 等路由协议； VPN：MPLS 严格遵循相关标准，支持 L3 的 MPLS VPN、SRv6,实配 GRE，支持 IPSEC、NAT、L2TP 等多业务功能； 可靠性：支持全面的快速重路由 TE FRR 功能,支持基于硬件的 BFD 故障探测技术，部署双向 BFD 检测技 术或单臂 BFD； SRv6：支持 EVPN IPV4 L3VPN over SRv6 Policy,支持 EVPN IPV6 L3VPN over SRv6 Policy,支持 EVPN VPWS over SRv6 Policy,支持 EVPN VPLS over SRv6 Policy； 支持 ISIS for SRv6； 支持 SRv6 TE policy,支持通过 BGP 协议创建 Policy，支持基于 color，DSCP 方式引流入 SRv6 Policy ； SRv6 Policy 支持流量统计； 支持 IPv6 TI-LFA FRR for SRv6 ； 支持 SRv6 Policy 逃生到 SRv6 BE ； 支持 SRv6 OAM ； 系统管理：支持 SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持流量监控功能，SDN 控制器集中管理； 安全：支持 CPU 攻击溯源功能，可记录攻击源的 MAC、IP 等详细字段，支持 BGP Flow Specification	台	2	250000.00	500000.00	华为技术有限公司

		及 BGPv6 Flow Specification 技术，支持 MACSec 加密技术，支持 IPV6 防攻击技术， 配置要求：配置双主控，冗余电源，10GE 光口≥4，千兆 SFP 光口≥10，SRv6 功能。（光模块根据实际情 况配置） 市场地位：★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的路由器产品在 2019 年中国区市场占有率 排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告；					
2	横向接入区防火墙	产品规格：2U,提供≥6 个千兆电口，提供≥4 个 SFP 插槽,冗余可插拔双电源,提供≥4 个 SFP+插槽，提供≥2 个扩展槽位，提供≥1T 硬盘存储空间，提供≥4 个千兆单模光口 SFP 模块（1310nm），提供≥4 个万兆光口单模模块。 产品性能： ★防火墙吞吐提供≥20G，并发连接提供≥500 万，每秒新建连接提供≥16 万，提供≥100 个 VPN 客户端许可，URL 过滤规则库 3 年升级服务许可、IPS 攻击规则特征库 3 年升级许可、AV 病毒库 3 年升级服务许可； 应用识别：内置强大应用识别引擎，综合运用端口识别、行为识别、特征识别、关联识别等技术手段，准确识别传统应用如 P2P（提供 P2P 流量识别技术相关的专利证明）、web 应用、移动应用、云应用、加密应用（提供截图与加密流量识别相关的专利证明）等； 检测清洗：★支持基于 UDP 协议的检测清洗，包括对源、目的限速，对 UDP 最大及最小报文限制；同时支持 UDP 关联认证 兼容性：防火墙部署于医保局主干链路与现有防火墙做双机热备，为保障产品协议、功能对接兼容度，所提供产品需与现网防火墙统一品牌。 ★设备可被省医保局现有统一管理系统纳管，管理员可通过统一管理平台直接访问和管理网络安全设备，完成策略集中编辑和下发，提供与医保局现有统一管理系统厂商的对接授权证明。 资质要求:★IDC 市场近 2018-2020 年防火墙产品市场连续三年占有率前三名；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★所投产品应具有不低于中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书》EAL4+级证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章）	台	1	143000.00	143000.00	北京天融信网络安全技术有限公司

		★所投产品应具有国家密码管理局颁发的《防火墙产品密码检测证书》；（提供证书复印件并加盖厂商公章）★厂家需具备《通讯行业质量管理体系认证证书》（TL9000 证书）（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★厂家需具备国家信息安全测评信息安全服务资质证书（安全工程类）三级证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★厂家需具备 CMMI5 软件认证能力；（提供证书复印件并加盖厂商公章）					
3	横向接入区LNS	设备性能★交换容量≥77.46Tbps，包转发率≥19200Mpps；（若官网有多个值，以最小值为准） 硬件要求　整机支持业务载板插槽≥8 个(全尺寸业务卡槽位，非子卡槽位）； 设备散热方式采用前后风道散热方式； 支持电源冗余并满配，支持高压直流供电方式； 要求所有关键模块（包括业务板卡、电源及风扇）均可热插拔 接口类型　设备支持 100GE/40GE/10GE/GE/FE 等接口模块； IP 路由 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP4、IS-IS 等路由协议； VPN MPLS 严格遵循相关标准，支持 L3 的 MPLS VPN、SRv6,实配 GRE，支持 IPSEC、NAT、L2TP 等多业务功能； 可靠性 支持全面的快速重路由 TE FRR 功能,支持基于硬件的 BFD 故障探测技术，部署双向 BFD 检测技 术或单臂 BFD； 系统管理　支持 SHELL、SNMP V1/V2/V3、Telnet、Rlogin、FTP、TFTP，支持流量监控功能，SDN 控制 器集中管理； 安全　支持 CPU 攻击溯源功能，可记录攻击源的 MAC、IP 等详细字段 支持 BGP Flow Specification 及 BGPv6 Flow Specification 技术 配置要求　配置双主控，冗余电源，10GE 光口≥5,千兆 SFP 光口≥24，并配置 4000 认证 license,SRv6 功能。（光模块根据实际情况配置） 市场地位　★投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的路由器产品在 2019 年中国区市场	台	1	400000.00	400000.00	华为技术有限公司

		占有率排名前三，提供权威的国际咨询机构证明报告；					
4	办公区防火墙	1U 标准机架设备，提供 5 个 10/100/1000BASE-T 以太网口，提供 1 个 Combo 口； 产品性能 防火墙吞吐 800M，并发连接 30 万，每秒新建连接 3000；IPSEC VPN 吞吐 20M；硬件提供三年质保及三年 AI 应用识别、IPS 入侵防御及 AV 防病毒功能特征库升级； 支持扩展默认含 IPSEC VPN 模块；提供 100 个 IPSEC VPN 授权； 工作模式 支持路由、透明以及混合接入模式； 路由 支持静态路由以及 RIPv1/2、OSPF、BGP 等多种动态路由协议； 访问控制 支持多元组的访问控制规则，至少支持基于源 MAC、源端口、目的端口、时间、域名、URL 等多个元素进行访问控制； IP/MA 绑定 具有 IP/MAC 绑定功能，保证 IP 地址唯一性；支持手动绑定和自动探测两种方式进行 IP/MAC 绑定，支持 IP/MAC 绑定关系导入导出； 兼容性 ★设备可被省医保局现有统一管理系统纳管，管理员可通过统一管理平台直接访问和管理网络安全设 备，完成策略集中编辑和下发，提供与医保局现有统一管理系统厂商的对接授权证明。 防共享 ★为防止用户私接无线路由器、随身 WIFI 等设备产生安全隐患，防火墙需支持防共享接入功能，能够 有效识别、报警并阻断局域网网络共享行为；（提供截图） 策略路由 ★策略路由要求支持基于入接口策略路由配置与全局策略路由配置（提供截图），同时策略路由支持 ECMP 与 WCMP 的链路负载均衡（提供截图），并且能够根据预设探测条件实现动态的链路切换； 用户管控 ★内网认证客户端支持一次性口令认证（OTP）、本地认证、证书认证和免客户端方式认证（提供截	台	1	15000.00	15000.00	北京天融信网络安全技术有限公司

		图）， 同时支持 RADIUS、LDAP、TACACS、SECURID 等第三方外部认证设置；（提供截图） 成熟度 ★为保障产品成熟度；设备厂家需具备 CMMI5 软件能力认证证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障技术支持服务可靠性；设备厂家需具备中国信息安全测评中心颁发的安全工程类三级证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障网络安全产品可靠性，设备厂家需具备《通讯行业质量管理体系认证证书》（TL9000 证书）； （提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障系统安全可靠性，设备厂商需具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发资质认证二级证书； （提供证书复印件并加盖厂商公章）					
5	办公区交换机	设备性能★ 交换容量 432Gbps，包转发率 144Mpps；（若官网有多个值，以最小值为准）硬件架构★固定端口 48 个千兆以太网电口，4 个万兆光口；配置标准 USB 接口，支持 U 盘快速开局； 虚拟化技术 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用； 二层功能　支持 MAC 地址 16K，支持 ARP 表项 4K；支持 4K 个 VLAN，支持 Voice VLAN，基于端口的 VLAN，基于 MAC 的 VLAN，基于协议的 VLAN；　支持 Smart link； IP 路由　支持静态路由，支持 RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3 路由协议； 组播协议　支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping，支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制，支持捆绑端口 的组播负载分担，支持可控组播，基于端口的组播流量统计； QoS 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记； 支持 SP、WRR、SP+WRR 等队列调度算法； 可靠性 支持硬件 OAM/ BFD 等技术； 设备管理　支持 SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSHV2；支持通过命令行、中文图形化配置软件等方 式进行配置和管理；	台	2	6000.00	12000.00	华为技术有限公司

		支持 Telemetry 技术，配合网络分析组件通过智能故障识别算法对网络数据进行分析，精准展现网络实时状态，并能及时有效地定界故障以及定位故障发生原因，发现影响用户体验的网络问题，精准保障用户体验 支持音视频业务的智能运维，将设备作为监控节点周期统计并上报音视频业务类指标参数 至网络分析组件引擎，由网络分析组件引擎结合多个节点的监控结果，对音视频业务质量类故障进行快速定界 节能支持 802.3az 能效以太网 EEE，节能环保 市场地位　投标产品须是国内外主流厂商产品，所投厂商的交换机产品在中国区市场占有率排名前三， 提供权威的国际咨询机构证明报告； 厂商资质　提供中国质量认证中心《CCC 现场检测实验室》认证证书 服务　三年原厂服务，提供原厂售后服务承诺函盖鲜章原件和授权书盖鲜章原件；设备生产商需在国内设有 400 技术服务热线。					
6	安全管理区堡垒机	产品规格 1U 标准机架设备，提供≥6 个 10/100/1000BASE-T 以太网口，提供≥4 个 SFP 扩展槽； 指标项 招标要求 产品性能 提供 100 个主机/设备许可； 硬件提供三年质保； 工作模式 采用物理旁路部署，不改变现有网络结构； 支持双机部署，保证系统发生故障时的可用性； 支持自建集群部署：支持无缝横向扩展，轻松应对高并发需求； 分布式部署：分担堡垒机主服务器性能压力，便于提高整体性能； 认证管理 支持本地认证和三方认证服务器接入认证，如 AD、LDAP、Radius 服务器； 资产管理 支持混合云资源的管理，即公有云及局域网资源，支持主机、服务器、网络设备、安全设备、数据库等的资产管理；密码改密 ★支持改密结果自动发送到制定改密计划的管理员邮箱；密码采用密码信封加密保存，以保证安全性；（提供截图）兼容性	台	1	80000.00	80000.00	北京天融信网络安全技术有限公司

		★设备可被省医保局现有统一管理系统纳管，管理员可通过统一管理平台直接访问和管理网络安全设备，完成策略集中编辑和下发，提供与医保局现有统一管理系统厂商的对接授权证明。 会话分享 ★支持会话请求远程协助，且协同会话保持实时同步；（提供截图） 图形协议审计 ★支持 RDP、VNC 图形操作过程中键盘输入操作记录、剪贴板和鼠标点击行为记录；（提供截图） 成熟度 ★为保障产品成熟度；设备厂家需具备 CMMI5 软件能力认证证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障技术支持服务可靠性；设备厂家需具备中国信息安全测评中心颁发的安全工程类三级证书；（提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障网络安全产品可靠性，设备厂家需具备《通讯行业质量管理体系认证证书》（TL9000 证书）； （提供证书复印件并加盖厂商公章） ★为保障系统安全可靠性，设备厂商需具备中国信息安全测评中心颁发的安全开发资质认证二级证书； （提供证书复印件并加盖厂商公章）					
7		备品备件				0	
8		易损件				0	
9		专用工具价				0	
10		安装调试费				0	
11		运输至最终目的运费及保险费等				0	
12		技术服务费（含培训等）费				0	
13		其他				0	
大写：一百零捌万元整					合同价： 1080000.00 元		