# 政府采购合同

项目名称：洛阳市公安局洛龙分局2026年度体检项目

政府采购管理部门备案编号：洛采竞磋-2026-147

甲方合同编号：

甲方：洛阳市公安局洛龙分局

乙方：洛阳雄鹰健康管理咨询服务有限公司

签订时间：2026年11月9日

# 体检服务采购合同

洛阳市公安局洛龙分局（甲方）洛阳市公安局洛龙分局2026年度体检项目项目委托河南远纳工程管理咨询有限公司（代理机构名称）进行了政府采购。按照评委会评审推荐，甲方确定乙方为中标单位。依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》《医疗机构管理条例》《健康体检管理暂行规定》等有关法律法规，以及本项目采购文件、乙方响应文件及《中标（成交）通知书》，甲乙双方在平等、自愿、互利的基础上，就健康体检服务事宜达成如下协议：

**第一条 合同文件**

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，包括但不限于：

1. 采购文件（含招标文件、竞争性磋商文件等）

2. 乙方投标（响应）文件

3. 《中标（成交）通知书》

4. 乙方在投标时的书面承诺

5. 合同补充条款或说明

6. 保密协议或条款

7. 相关附件（服务一览表、参检人员名单等）

**第二条 服务内容与标准**

**2.1 体检项目**

1. 乙方根据甲方需求制定健康体检方案，体检项目详见附件《服务一览表》。体检项目经甲方确认后，乙方按照方案安排甲方人员体检。

2. 本合同执行期内因工作量变化而引起的服务费用的变动，在双方事先协商一致的前提下签订补充合同，但因此而增加的服务费用不得超过原中标金额的10%。

**2.2 服务标准**

1. 乙方应具有独立的体检场所，做到检患分离，避免交叉感染。

2. 乙方应安排经验丰富的医师负责各科目体检工作，体检医务人员应具有合法行医资质。

3. 乙方提供的健康体检服务须符合中国法律法规、卫生部《健康体检管理暂行规定》的相关规定以及行业规范要求，符合健康体检本身所能达到的一般性要求。

4. 乙方应保证使用符合国家标准及有关规定的医疗器械及耗材，确保健康体检数据科学准确。

5. 乙方应保证体检报告的准确性、完整性。如因乙方原因导致体检报告存在错误、遗漏，乙方应免费重新安排相关项目检查，并承担由此给甲方或受检人员造成的损失。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

6. 甲方集中体检时间内，乙方应根据接待能力合理调配资源，确保服务流程顺畅，保障服务质量。

**第三条 体检时间与地点**

**3.1 集中体检时间**

本合同签订后，甲方通知本单位人员在大约三个月时间内集中参加体检，甲方确定具体时间后提前通知乙方。

**3.2 体检地点**

乙方地址：洛阳市洛龙区牡丹大道1号中原康城-康城尚阁1幢3层。

**第四条 合同金额与支付方式**

**4.1 合同金额**

1. 本项目体检费用采用固定单价，体检费用按每人590元执行，最终结算金额以实际参检人数、实际参检项目确定。

2. 本合同约定的每人单价为全包价，包括但不限于体检费、材料费、报告费、早餐费、税费等乙方完成本合同项下全部服务所需的一切费用。除本合同另有约定外，甲方无需向乙方支付任何其他费用。

**4.2 付款方式**

乙方完成所有人员体检并提交全部体检报告后，甲乙双方根据实际体检人数及项目进行结算。乙方开具合法有效发票后，甲方在收到发票之日起30个工作日内一次性支付体检费用。甲方付款前，乙方须提供合法有效的发票，因乙方迟延或拒绝开具发票，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任。

**4.3 账户信息**

乙方名称：洛阳雄鹰健康管理咨询服务有限公司

开户行：洛阳农村商业银行洛龙支行

银行账号：67017011500000124

**第五条 甲方的权利与义务**

1. 甲方应在体检前10个工作日内，向乙方提供参检人员的个人资料，并确保实际参检人员与所提供的资料一致。

2. 甲方有权确定最终体检项目，向乙方了解体检项目的临床检查意义。

3. 甲方有权对乙方服务行为进行监督和检查，对不合理的部分有权要求乙方限期整改。乙方拒绝整改或逾期未整改的，甲方有权解除合同。

4. 甲方应配合乙方按时组织体检。若因甲方原因不能按时体检，应提前通知乙方调整体检时间。

5. 甲方应按时向乙方支付应付服务费用。

**第六条 乙方的权利与义务**

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

1. 乙方应按照本合同约定的时间及方式安排甲方人员体检。本项目服务不得转包；未经甲方书面同意，不得分包。

2. 乙方应做好检前指导、体检引导、检后解释等体检相关工作，确保健康检查达到标准。

3. 乙方在实施体检过程中，如发现危、急、重症病例，应及时通知体检者本人或甲方联系人，以便及时就诊或进一步检查。

4. 对异常结果凡需进一步检查确诊的，自体检之日起一年内，乙方向参检人员提供一次同类型免费复检。

5. 甲方参检人员因个人需求在本合同附件《服务一览表》基础上要求增加体检项目的，乙方对于增加的项目给予甲方参检人员五折优惠，费用由参检人员个人承担，不计入本合同结算金额。

6. 乙方应按合同约定的体检项目，完成甲方参检人员的体检报告，并根据每月体检人数，分批次将纸质版体检报告送达甲方。本合同约定的体检项目全部完成后，乙方应向甲方提供所有参检人员的电子版体检报告汇总。

7. 体检工作结束后，乙方应做好资料收集整理，制作实际体检人员名单明细表，在体检工作结束后统一送达甲方，作为结算和验收依据。

**第七条 保密与数据安全**

1. 乙方负有保密义务，对甲方参检人员的个人信息（包括但不限于姓名、身份证号、体检数据、体检报告等）予以保密，仅在本合同约定范围内使用。

2. 未经同意，乙方不得向第三方泄露甲方参检人员的任何信息资料或体检报告内容。

3. 本合同项下的保密义务不因本合同的解除或终止而终止。

4. 因乙方泄露甲方参检人员健康体检信息造成权益损害的，乙方应承担相应的赔偿责任。

**第八条 项目管理及履约验收**

**8.1 项目管理服务**

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目服务的落实，包括服务的咨询、执行和后续工作。

项目负责人姓名： 王宁愿；联系电话：13233961818。

**8.2 履约验收**

1. 验收主体：甲方。

2. 验收时间：乙方提出验收申请之日起30日内组织验收。

3. 验收方式：甲方应当成立验收小组，对乙方履约情况进行验收。

4. 验收标准：严格按照采购文件、响应文件、采购合同的约定进行验收。验收不合格的，乙方应当按照甲方要求限期整改；整改仍不达标的，甲方有权扣减对应服务费用，直至解除合同。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

**第九条 违约责任**

1. 甲方无正当理由逾期支付应付服务费用的，每逾期一日，按应付未付金额的／‰向乙方支付违约金，但累计违约金不超过欠款总额的／%。

2. 乙方签订合同后未提供服务或者无正当理由停止向甲方提供服务的，甲方有权解除合同，乙方应按照甲方本次体检预算总额的／%支付违约金，并赔偿甲方因此遭受的实际损失。

3. 乙方转包、未经甲方书面同意分包本项目的，甲方有权单方解除合同，乙方应支付实际结算金额%的违约金。

4. 因乙方泄露体检信息造成甲方或参检人员损害的，乙方应向甲方支付实际结算总金额／%的违约金，同时承担给参检人员造成的全部赔偿责任。

5. 乙方体检服务质量严重不符合合同、行业规范的，乙方应当限期整改。拒不整改，甲方有权扣减费用直至解除合同。

**第十条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在　　个工作日内提供相应证明，结算服务费用。未履行的部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。

**第十一条 争议解决**

本合同履行过程中发生的争议，由双方协商解决。协商不成的，可选择以下第 1 种方式解决：

1. 向 甲方所在地 人民法院提起诉讼；

2. 向 甲方所在地 仲裁委员会申请仲裁。

**第十二条 合同生效及其他**

1. 本合同经甲乙双方授权代表签字并加盖公章后生效。

2. 本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份，具有同等法律效力。

3. 符合《中华人民共和国政府采购法》第四十九条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲　方：洛阳市公安局洛龙分局　　乙　方：洛阳雄鹰健康管理咨询服务有限公司

名称：（盖章）　　名称：（盖章）

地址：　　地址：

授权代表（签字）：　　授权代表（签字）：王宁原

时间：2026年 11月 9日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

附件一：

服务明细项目一览表

每名体检人员可在以下三类专项筛查项目中自愿任选一项：1. 心脑血管专项筛查 2. 胃部专项筛查 3. 肿瘤专项筛查。

（一）心脑血管筛查

| 分类 | 项目 | 项目意义 | |
|---|---|---|---|
| 影像科检查 | 脑部核磁共振 | 1.通过脑核磁检查颅内肿瘤。2.脑血管病：(1)脑出血。(2)脑梗塞。(3)蛛网膜下腔出血。(4)动脉瘤及血管畸形。(5)脑静脉或静 脉窦闭塞。(6)烟雾病。3.颅内炎性病变：(1)脑脓肿。(2)肉芽肿。(3)脑炎。(4)脑膜炎。(5)硬膜外及硬膜下脓肿。(6)室管膜炎。4.脑寄生虫病。5.脑退行性病变 6.先天性畸形。(注：含胶片) | 二选一 |
| | 脑血管成像 | 检查颅内的血管有无狭窄有无闭塞、有无血栓及出血性疾病。利用磁共振血管成像，可以明确颅内血管狭窄的部位与狭窄的程度，达到诊断疾病的目的。(注：含胶片) | |
| | 胸部低剂量螺旋 CT | 高清晰图像，断层扫描，主要查看胸壁、胸廓、肺部、纵隔有无异常，如肺炎、肺部肿物、支气管炎、胸膜炎、肺结核、肺气肿、心脏偏移等。(注：含胶片) | |
| | DR 颈椎侧位检查 | 利用数字化 X 射线摄影系统(DR)，对颈椎进行侧位检查，可检查颈椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，颈椎生理曲度是否存在，可筛查颈椎病等病变。影像比普通 X 光机透视更清晰。(注：含胶片) | 二选一 |
| | DR 腰椎侧位检查 | 通过数字化 X 射线摄影技术(DR)对腰椎侧位检查，可筛查腰椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，椎体有无异常等腰椎病变。(注：含胶片) | |
| 高清彩色超声项目 | 心脏彩超 | 又称“心脏彩色多普勒”，可全面系统评价心血管的形态、结构、血流动力学状态和心脏功能，已成为心血管疾病最重要的诊断方法之一。主要用于诊断心瓣膜病、高血压性心脏病、心肌病、冠心病、肺心病、先天性心脏病、主动脉病变及心脏肿瘤等疾病 | |
| | 腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾系统器质性病变，例如炎症、肿瘤、 囊肿等。 | |
| | 盆腔彩超 | 1.检查男性前列腺增生、肿瘤等相关疾病。2.检查女性子宫、附件相关疾病。 | |
| | 甲状腺彩超(双侧) | 适用于甲状腺良、恶性肿瘤、炎症、囊性、结节病变等筛查。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 颈动脉彩超(双侧) | 通过彩色超声检查可发现颈动脉是否有狭窄、硬化及闭塞，是否有粥样斑块，是筛查动脉硬化预防心脑血管病的重要项目。 | |
| | 乳腺彩超 | 检测有无乳腺增生症及乳腺良恶性肿瘤等情况。 | |
| | 脑血流 TCD | 检测颅内各动脉的供血情况、血管的弹性、狭窄、痉挛和血流情况来辅助诊断和指导治疗。 | |
| 甲功检测 | 甲状腺功能检测三项 | 判断甲状腺功能、鉴别甲亢、甲低等甲状腺疾病。 | |
| 高发肿瘤检查六项 | 甲胎蛋白（AFP） | 是原发性肝癌的高特异性指标，肝硬化、胃癌、胰腺癌也可升高，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 癌胚抗原（CEA） | 是胃肠道、呼吸道、乳腺癌的肿瘤标志物，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 糖类抗原 CA19-9 | 诊断消化道肿瘤、胰腺胆道系统恶性肿瘤的重要指标。 | |
| | 铁蛋白 | 检查血清铁蛋白是缺铁性贫血诊断的重要依据，也是恶性肿瘤的 标志物之一。 | |
| | 糖类抗原 CA125 | 诊断卵巢上皮癌，输卵管癌、子宫内膜癌、子宫颈腺癌等恶性肿瘤的重要指标。 | |
| | 糖类抗原 CA15-3 | 诊断乳腺癌的重要指标，对肺癌、卵巢癌有辅助诊断意义 | |
| | 前列腺特异性抗原(PSA) | 检测前列腺癌的重要指标之一，对前列腺炎及前列腺肥大的鉴别诊断也有一定意义。 | |
| | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 前列腺的辅助标记物、可用于前列腺癌的鉴别诊断。 | |
| 肝功12项 | 肝功 12 项 | 判断病毒性肝炎、肝肿瘤、酗酒、药物等引起的肝功能变化。 | |
| 血脂6项 | 血脂6项 | 对高血压、糖尿病、动脉硬化、心肌梗塞、脑卒中、肥胖症、冠心病、肾病综合征有较高的预测和参考价值。 | |
| 肾功3项 | 肾功3项 | 肌酐、尿素氮、B（Apo-B），判断有无痛风及肾功能损害 | |
| 胃部专项 | C14 呼吸试验(HP) | 幽门螺杆菌是慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡的主要致病因素，也和胃癌关系密切。诊断幽门螺旋杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| 心脑血管专项 | 心肌酶谱 5 项(CK、AST、LDH、CK-MB、α-HBDH) | AMI 患者在胸痛开始后 6-8 小时升高，11.2 小时达高峰，敏感性与 CK-MB 接近，但特异性比 CK-MB 高，是目前诊断心肌梗死最好的指标。 | |
| | 同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸是一个近年新发现的反映身体健康状况十分重要的指标。是导致动脉粥样硬化、心脑血管病、癌症、老年性痴呆等多种疾病的重要危险因素。对预测相关疾病的发病具有重要意义，已成为健康体检的重要项目。 | |
| | 高血压三项 | 主要用于高血压和肾脏疾病的辅助诊断。 | |
| 血糖 | 空腹血糖 | 检测血糖含量，诊断糖尿病、低血糖对糖尿病治疗过程中的血糖进行监测。 | |
| 血液分析 | 全血细胞 5 分类 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | |
| 尿液分析 | 尿液干化学分析 | 检测尿液的理化性质及尿液中代谢物的含量，如红细胞、白细胞、尿糖等。 | |
| 抽血 | 静脉采血 | 一次性针头等医疗耗材。 | |
| 临床功能项目检查 | 静态心电图(ECG) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断。 | |
| | 一般检查 | 包括血压、身高、体重检测，是判断肥胖、代谢综合征的基础指标。 | |
| | 眼科常规检查 | 检查外眼、视力、色觉，了解有无近视、远视、弱视，判断有无色盲、色偌、结膜炎、沙眼等，指导眼病预防及诊治。 | |
| | 眼科裂隙灯检查 | 判断视力、色觉、结膜、角膜、虹膜、前房、后房、晶状体、玻璃体等情况。 | |
| | 内科检查 | 通过医师对人体视、触、叩、听等物理方法检查，了解心脏、肺部、肝脾、腹部、神经反射等是否正常。可筛查诊断：先天性心脏病、肺气肿、肺炎、肝硬化、肝炎、胆囊炎、脾肿大、肾炎等疾病。 | |
| | 外科检查 | 通过体检医师对人体皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、乳腺、泌尿生殖、前列腺、肛门等项的检查可筛查诊断：可筛选诊断皮肤病、淋巴结肿大、甲状腺炎等 | |
| | 耳鼻喉科检查 | 筛查耳、鼻、喉各部形状、功能是否正常。 | |
| | 骨密度检查 | 骨质疏松症必须早期预防，早期治疗才能取得较好效果。为防止骨折、驼背、身高老缩，一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 | |
| | 人体成分分析 | 检测内脏(水分、蛋白质、无机盐、肌肉、脂肪)标准及各脏器功能。 | |
| | 动脉硬化检测 | 检查四肢动脉有无堵塞情况及硬化程度，对心血管疾病有提前预警作用。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 数字化肝超(肝纤维化检测) | 由病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝、自身免疫性疾病引起的肝脏损伤的筛查 | |
| 妇科专项检测 | 妇科检查(含一次性用品) | 了解外阴、阴道、宫颈、宫体、双侧附件等常见的疾病及肿瘤筛查。 | |
| | 白带常规 | 判断阴道分泌物内有无霉菌、滴虫、感染及老年性阴道炎及阴道清洁度等妇科疾病。 | |
| | 宫颈细胞学检查 | 判断宫颈癌前变及宫颈肿瘤。 | |
| | TCT(液基薄层细胞学检 | 早期发现宫颈癌前病变，早期诊断宫颈癌。 | |
| | HPV(人乳头瘤病毒)(25分型) | 高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断 | |

**(二) 胃部筛查**

| 分类 | 项目 | 项目意义 | |
|---|---|---|---|
| 影像科检查 | 脑部核磁共振 | 1.通过脑核磁检查颅内肿瘤。2.脑血管病：(1)脑出血。(2)脑梗塞。(3)蛛网膜下腔出血。(4)动脉瘤及血管畸形。(5)脑静脉或静脉窦闭塞。(6)烟雾病。4.颅内炎性病变：(1)脑脓肿。(2)肉芽肿。(3)脑炎。(4)脑膜炎。(5)硬膜外及硬膜下脓肿。(6)室管膜炎。5.脑寄生虫病。6.脑退行性病变7.先天性畸形。(注：含胶片) | 二选一 |
| | 脑血管成像 | 磁共振血管成像是利用磁共振的独特的流空效应，针对颅内血管所检查的一种成像方法。检查颅内的血管有无狭窄有无闭塞、有无血栓及出血性疾病。利用磁共振血管成像，可以明确颅内血管狭窄的部位与狭窄的程度，达到诊断疾病的目的。(注：含胶片) | |
| | 胸部低剂量螺旋CT | 高清晰图像，断层扫描，主要查看胸壁、胸廓、肺部、纵隔有无异常，如肺炎、肺部肿物、支气管炎、胸膜炎、肺结核、肺气肿、心脏偏移等。(注：含胶片 | |
| | DR颈椎侧位检查 | 利用数字化X射线摄影系统(DR),对颈椎进行侧位检查，可检查颈椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，颈椎生理曲度是否存在，可筛查颈椎病等病变。影像比普通X光机透视更清晰。(注：含胶片) | 二选一 |
| | DR腰椎侧位检查 | 通过数字化X射线摄影技术(DR)对腰椎侧位检查检查，可筛查腰椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，椎体有无异常等腰椎病变。(注：含胶片) | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高清彩色超声项目 | 心脏彩超 | 又称“心脏彩色多普勒”,可全面系统评价心血管的形态、结构、血流动力学状态和心脏功能，已成为心血管疾病最重要的诊断方法之一。主要用于诊断心瓣膜病、高血压性心脏病、心肌病、冠心病、肺心病、先天性心脏病、主动脉病变及心脏肿瘤等疾病 | |
| | 腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾系统器质性病变，例如炎症、肿瘤、囊肿等。 | |
| | 盆腔彩超 | 检查男性前列腺增生、肿瘤等相关疾病。检查女性子宫、附件相关疾病。 | |
| | 甲状腺彩超(双侧) | 适用于甲状腺良、恶性肿瘤、炎症、囊性、结节病变等筛查。 | |
| | 颈动脉彩超(双侧) | 通过彩色超声检查可发现颈动脉是否有狭窄、硬化及闭塞，是否有粥样斑块，是筛查动脉硬化预防心脑血管病的重要项目。 | |
| | 乳腺彩超 | 检测有无乳腺增生症及乳腺良恶性肿瘤等情况。 | |
| 内分泌检测 | 甲状腺功能检测三项 | 判断甲状腺功能、鉴别甲亢、甲低等甲状腺疾病。 | |
| 高发肿瘤检查六项 | 甲胎蛋白(AFP) | 是原发性肝癌的高特异性指标，肝硬化、胃癌、胰腺癌也可升高，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 癌胚抗原(CEA) | 是胃肠道、呼吸道、乳腺癌的肿瘤标志物，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 糖类抗原 CA19-9 | 诊断消化道肿瘤、胰腺胆道系统恶性肿瘤的重要指标。 | |
| | 铁蛋白 | 检查血清铁蛋白是缺铁性贫血诊断的重要依据，也是恶性肿瘤的标志物之一。 | |
| | 糖类抗原 CA12 | 诊断卵巢上皮癌，输卵管癌、子宫内膜癌、子宫颈腺癌等恶性肿瘤的重要指标。 | |
| | 糖类抗原 CA15-3 | 诊断乳腺癌的重要指标，对肺癌、卵巢癌有辅助诊断意义 | |
| | 前列腺特异性抗原(PSA) | 检测前列腺癌的重要指标之一，对前列腺炎及前列腺肥大的鉴别诊断也有一定意义。 | |
| | 游离前列腺特异性抗原(FPSA) | 前列腺的辅助标记物、可用于前列腺癌的鉴别诊断。 | |
| 肝功12项 | 肝功12项 | 判断病毒性肝炎、肝肿瘤、酗酒、药物等引起的肝功能变化。 | |
| 血脂6项 | 血脂6项 | 对高血压、糖尿病、动脉硬化、心肌梗塞、脑卒中、肥胖症、冠心病、肾病综合征有较高的预测和参考价值。 | |
| 肾功3项 | 肾功3项 | 肌酐、尿素氮、血尿酸检查，判断有无痛风及肾功能损害 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| 胃部专项 | C14 呼吸试验 (HP) | 幽门螺杆菌是慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡的主要致病因素，也和胃癌关系密切。诊断幽门螺旋杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率。 | |
| | 胃蛋白酶原 I(PGI)胃蛋白酶原 II (PG II)PGI/PG II 比值 | 包含胃蛋白酶原 I、胃蛋白酶原 II、胃蛋白酶原 I/II 提示胃癌风险，胃部健康，对胃部的疾病进行初步判断，为科学有效的开展胃病防控提供可靠的保障。 | |
| | 胃泌素 G-17 检测 | 血清胃泌素 17 含量是反映胃窦分泌功能的敏感指标，在诊断和筛查萎缩性胃炎和胃泌素瘤方面有重要意义，是早期胃癌筛查的一项指标。 | |
| | 糖链抗原 CA72-4 | 胃癌首选标志物，可用于肠癌、胰腺癌、肝癌的辅助诊断 | |
| 血糖 | 空腹血糖 | 检测血糖含量，诊断糖尿病、低血糖对糖尿病治疗过程中的血糖进行监测。 | |
| | 糖化血红蛋白 | 可以稳定可靠地反映出检测 1-2 月内的平均血糖水平，不受抽血时间、是否空腹，是否使用胰岛素等因素影响 | |
| 血液分析 | 全血细胞 5 分类 | 小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | |
| 尿液分析 | 尿液干化学分 析 | 检测尿液的理化性质及尿液中代谢物的含量，如红细胞、白细胞、尿糖等。 | |
| 抽血 | 静脉采血 | 一次性针头等医疗耗材。 | |
| 临床功能项目检查 | 静态心电图(ECG) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断。 | |
| | 一般检查 | 包括血压、身高、体重检测，是判断肥胖、代谢综合征的基础指标。 | |
| | 眼科常规检查 | 检查外眼、视力、色觉，了解有无近视、远视、弱视，判断有无色盲、色偌、结膜炎、沙眼等，指导眼病预防及诊治。 | |
| | 眼科裂隙灯检 查 | 判断视力、色觉、结膜、角膜、虹膜、前房、后房、晶状体、玻璃体等情况。 | |
| | 内科检查 | 通过医师对人体视、触、叩、听等物理方法检查，了解心脏、肺部、肝脾、腹部、神经反射等是否正常。可筛查诊断：先天性心脏病、肺气肿、肺炎、肝硬化、肝炎、胆囊炎、脾肿大、肾炎等疾病。 | |
| | 外科检查 | 通过体检医师对人体皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、乳腺、泌尿生殖、前列腺、肛门等项的检查可筛查诊断：可筛选诊断皮肤病、淋巴结肿大、甲状腺炎等 | |
| | 耳鼻喉科检查 | 筛查耳、鼻、喉各部形状、功能是否正常。 | |
| | 骨密度检查 | 骨质疏松症必须早期预防，早期治疗才能取得较好效果。为防止骨折、驼背、身高老缩，一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 人体成分分析 | 检测内脏(水分、蛋白质、无机盐、肌肉、脂肪)标准及各脏器功能。 | |
| | 动脉硬化检测 | 检查四肢动脉有无堵塞情况及硬化程度，对心血管疾病有提前预警作用。 | |
| | 数字化肝超(肝纤维化检测) | 由病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝、自身免疫性疾病引起的肝脏损伤的筛查 | |
| 妇科专项检测 | 妇科检查(含一次性用品) | 了解外阴、阴道、宫颈、宫体、双侧附件等常见的疾病及肿瘤筛查。 | |
| | 白带常规 | 判断阴道分泌物内有无霉菌、滴虫、感染及老年性阴道炎及阴道清洁度等妇科疾病。 | |
| | 宫颈细胞学检 查 | 判断宫颈癌前变及宫颈肿瘤。 | |
| | TCT(液基薄层细胞学检 | 早期发现宫颈癌前病变，早期诊断宫颈癌。 | |
| | HPV(人乳头瘤病毒)(25 分型) | 高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断 | |

**(三) 肿瘤筛查**

| 分类 | 项目 | 项目意义 | |
|---|---|---|---|
| 影像科检查 | 脑部核磁共振 | 1.通过脑核磁检查颅内肿瘤。2.脑血管病：(1)脑出血(2)脑梗塞(3)蛛网膜下腔出血(4)动脉瘤及血管畸形(5)脑静脉或静脉窦闭塞(6)烟雾病3.颅内炎性病变：(1)脑脓肿。(2)肉芽肿。(3)脑炎。(4)脑膜炎。(5)硬膜外及硬膜下脓肿。(6)室管膜炎。4.脑寄生虫病。5.脑退行性病变6.先天性畸形。(注：含胶片) | 二选一 |
| | 脑血管成像 | 检查颅内的血管有无狭窄有无闭塞、有无血栓及出血性疾病。利用磁共振血管成像，可以明确颅内血管狭窄的部位与狭窄的程度，达到诊断疾病的目的。(注：含胶片) | |
| | 胸部低剂量螺旋CT | 高清晰图像，断层扫描，主要查看胸壁、胸廓、肺部、纵隔有无异常，如肺炎、肺部肿物、支气管炎、胸膜炎、肺结核、肺气肿、心脏偏移等。(注：含胶片 | |
| | DR颈椎侧位检查 | 利用数字化X射线摄影系统(DR),对颈椎进行侧位检查，可检查颈椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，颈椎生理曲度是否存在，可筛查颈椎病等病变。影像比普通X光机透视更清晰。(注：含胶片) | 二选一 |
| | DR腰椎侧位检查 | 通过数字化X射线摄影技术(DR)对腰椎侧位检查检查，可筛查腰椎有无骨质病变，关节关系是否正常，椎间孔大小有无异常，椎体有无异常等腰椎病变。(注：含胶片) | |

CS 扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| 高清彩色超声项目 | 心脏彩超 | 又称“心脏彩色多普勒”,可全面系统评价心血管的形态、结构、血流动力学状态和心脏功能，已成为心血管疾病最重要的诊断方法之一。主要用于诊断心瓣膜病、高血压性心脏病、心肌病、冠心病、肺心病、先天性心脏病、主动脉病变及心脏肿瘤等疾病 | |
| | 腹部彩超 | 检查肝、胆、脾、胰、双肾系统器质性病变，例如炎症、肿瘤、囊肿等。 | |
| | 盆腔彩超 | 检查男性前列腺增生、肿瘤等相关疾病。检查女性子宫、附件相关疾病。(男性女性分别检查) | |
| | 甲状腺彩超(双侧) | 适用于甲状腺良、恶性肿瘤、炎症、囊性、结节病变等筛查。 | |
| | 颈动脉彩超(双侧) | 通过彩色超声检查可发现颈动脉是否有狭窄、硬化及闭塞，是否有粥样斑块，是筛查动脉硬化预防心脑血管病的重要项目。 | |
| | 乳腺彩超 | 检测有无乳腺增生症及乳腺良恶性肿瘤等情况。 | |
| 内分泌检测 | 甲状腺功能检测三项 | 判断甲状腺功能、鉴别甲亢、甲低等甲状腺疾病。 | |
| 高发肿瘤检查六项 | 甲胎蛋白(AFP) | 是原发性肝癌的高特异性指标，肝硬化、胃癌、胰腺癌也可升高，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 癌胚抗原(CEA) | 是胃肠道、呼吸道、乳腺癌的肿瘤标志物，定量检查较定性检查检出率更高，更具检测意义。 | |
| | 糖类抗原CA19-9 | 诊断消化道肿瘤、胰腺胆道系统恶性肿瘤的重要指标。 | |
| | 铁蛋白 | 检查血清铁蛋白是缺铁性贫血诊断的重要依据，也是恶性肿瘤的标志物之一。 | |
| | 糖链抗原CA72-4 | 胃癌首选标志物，可用于肠癌、胰腺癌、肝癌的辅助诊断 | |
| | 糖类抗原 CA50 | 主要用于胰腺癌、胆道系统肿瘤、肠癌、胃癌的诊断、疗效及预后判断以及复发监测等。属广谱肿瘤标志物。 | |
| | NSE | 主要用于小细胞肺癌的早期诊断、疗效监测和愈后判断等。 | |
| | 鳞状细胞癌相关抗原测定(SCC) | SCC是子宫颈鳞癌的首选肿瘤标志物，临床上常用于监测宫颈癌、肺鳞状细胞癌、I期食道癌、III期食道癌、卵巢癌、子宫癌和颈部鳞状上皮细胞癌等恶性肿瘤的治疗效果、复发、转移或评价预后。 | |
| | 糖类抗原CY21-1 | 主要用于非小细胞肺癌的早期诊断、疗效监测和愈后判断等。 | |
| | 糖类抗原Ca-242 | 主要用于胰腺癌和良性肝胆疾病的鉴别诊断及胰腺癌和结/直肠癌的疗效观察。 | |
| | 糖类抗原CA125 | 诊断卵巢上皮癌，输卵管癌、子宫内膜癌、子宫颈腺癌等恶性肿瘤的重要指标。 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 糖类抗原 CA15-3 | 诊断乳腺癌的重要指标，对肺癌、卵巢癌有辅助诊断意义 | |
| | 前列腺特异性 抗原 (PSA) | 检测前列腺癌的重要指标之一，对前列腺炎及前列腺肥大的鉴别诊断也有一定意义。 | |
| | 游离前列腺特 异性抗原 (FPSA) | 前列腺的辅助标记物、可用于前列腺癌的鉴别诊断。 | |
| 肝功12项 | 肝功 12 项 | 判断病毒性肝炎、肝肿瘤、酗酒、药物等引起的肝功能变化。 | |
| 血脂6项 | 血脂6项 | 对高血压、糖尿病、动脉硬化、心肌梗塞、脑卒中、肥胖症、冠心病、肾病综合征有较高的预测和参考价值。 | |
| 肾功3项 | 肾功3项 | 肌酐、尿素氮、血尿酸检查，判断有无痛风及肾功能损害 | |
| 胃部专项 | C14 呼吸试验 (HP) | 幽门螺杆菌是慢性胃炎、胃、十二指肠溃疡的主要致病因素，也和胃癌关系密切。诊断幽门螺旋杆菌感染程度、胃炎、胃溃疡、胃癌发病几率。 | |
| | 心肌酶谱 5 项(CK、AST、LDH、CK-MB、α -HBDH | AMI 患者在胸痛开始后 6-8 小时升高，11.2 小时达高峰，敏感性与 CK-MB 接近，但特异性比 CK-MB 高，是目前诊断心肌梗死最好的指标。 | |
| | 同型半胱氨酸测定 | 同型半胱氨酸是一个近年新发现的反映身体健康状况十分重要的指标。是导致动脉粥样硬化、心脑血管病、癌症、老年性痴呆等多种疾病的重要危险因素。对预测相关疾病的发病具有重要意义，已成为健康体检的重要项目。 | |
| | 高血压三项 | 主要用于高血压和肾脏疾病的辅助诊断。 | |
| 血糖 | 空腹血糖 | 检测血糖含量，诊断糖尿病、低血糖对糖尿病治疗过程中的血糖进行监测。 | |
| 血液分析 | 全血细胞 5 分类 | 可提示：小细胞性贫血，巨幼细胞贫血，恶性贫血，再生障碍性贫血，溶血性贫血，白血病，粒细胞减少，血小板减少，淋巴细胞减少，感染等。 | |
| 尿液分析 | 尿液干化学分 析 | 检测尿液的理化性质及尿液中代谢物的含量，如红细胞、白细胞、尿糖等。 | |
| 抽血 | 静脉采血 | 一次性针头等医疗耗材。 | |
| 临床功能项目检查 | 静态心电图 (ECG) | 用于心律失常(如早搏、传导障碍等)、心肌缺血、心肌梗塞、心房、心室肥大等诊断。 | |
| | 一般检查 | 包括血压、身高、体重检测，是判断肥胖、代谢综合征的基础指标。 | |
| | 眼科常规检查 | 检查外眼、视力、色觉，了解有无近视、远视、弱视，判断有无色盲、色偌、结膜炎、沙眼等，指导眼病预防及诊治。 | |
| | 眼科裂隙灯检查 | 判断视力、色觉、结膜、角膜、虹膜、前房、后房、晶状体、玻璃体等情况。 | |
| | 内科检查 | 通过医师对人体视、触、叩、听等物理方法检查，了解心脏、肺部、肝脾、腹部、神经反射等是否正常。可筛查诊断：先天性心脏病、肺 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | 气肿、肺炎、肝硬化、肝炎、胆囊炎、脾肿大、肾炎等疾病。 | |
| | 外科检查 | 通过体检医师对人体皮肤、脊柱、四肢、淋巴结、甲状腺、乳腺、泌尿生殖、前列腺、肛门等项的检查可筛查诊断：可筛选诊断皮肤病、淋巴结肿大、甲状腺炎等 | |
| | 耳鼻喉科检查 | 筛查耳、鼻、喉各部形状、功能是否正常。 | |
| | 骨密度检查 | 骨质疏松症必须早期预防，早期治疗才能取得较好效果。为防止骨折、驼背、身高老缩，一定要关注骨质疏松的防治和骨密度定期检测。 | |
| | 人体成分分析 | 检测内脏(水分、蛋白质、无机盐、肌肉、脂肪)标准及各脏器功能。 | |
| | 动脉硬化检测 | 检查四肢动脉有无堵塞情况及硬化程度，对心血管疾病有提前预警作用。 | |
| | 数字化肝超(肝纤维化检测) | 由病毒性肝炎、酒精肝、脂肪肝、自身免疫性疾病引起的肝脏损伤的筛查 | |
| 妇科专项检测 | 妇科检查(含一次性用品) | 了解外阴、阴道、宫颈、宫体、双侧附件等常见的疾病及肿瘤筛查。 | |
| | 白带常规 | 判断阴道分泌物内有无霉菌、滴虫、感染及老年性阴道炎及阴道清洁度等妇科疾病。 | |
| | 宫颈细胞学检查 | 判断宫颈癌前变及宫颈肿瘤。 | |
| | TCT(液基薄层细胞学检 | 早期发现宫颈癌前病变，早期诊断宫颈癌。 | |
| | HPV(人乳头瘤病毒)(25分型) | 高危及低危人乳头瘤病毒感染诊断 | |

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App