

栾川县城关区森林公园登山健身步道改建项目（二期）

评 标 报 告

栾川县城关区森林公园登山健身步道改建项目（二期）

评标委员会

2026 年 10 月 13 日

一、基本情况介绍

(一) 招标项目概况

- 1、项目名称：栾川县城区森林公园登山健身步道改建项目(二期)
- 2、项目代码：2603-410324-04-0 1-250517
- 3、招标人：栾川县林业局
- 4、招标代理机构：河南高星工程咨询有限公司
- 5、招标编号：洛直工施招标(2026)0196 号。
- 6、标段编号：洛直工施招标(2026)0196 号-1
- 7、招标方式：公开招标
- 8、资金来源：财政资金
- 9、招标控制价：11140611.64 元
- 10、是否采用评定分离：是
- 11、其他须说明的事项：无

(二) 招标情况简介

1、招标文件发布日期及发布媒介：中国招标投标公共服务平台、河南省电子招标投标公共服务平台、洛阳市公共资源交易公共服务平台、河南省（洛阳市）政府采购网发布。

- 2、招标文件变更（澄清）公告日期及发布媒介：无
- 3、获取招标文件的潜在投标人数量30家。
- 4、投标文件递交截止时间：2026 年 10 月 13 日
- 5、是否收取投标保证金或投标保证金的减免政策：
- 6、其他：

二、开标情况

开标时间：2026 年 10 月 13 日

开标地点： 开标五室

投标截止时间前电子招投标系统（或现场递交）共收到 17 家的投标文件，其中， 0 未按规定进行解密（或未按规定密封），属于招标文件 / 条 款规定的不予接收的情形，该投标文件不予接收。其他 17 家投标人的投标文件符合要求进入开标程序。

开标情况如下：

序号	投标人名称	投标报价（包含不可竞争费用）	单位组织机构代码	拟派项目经理姓名	拟派项目经理身份证号	工期	质量标准	安全目标	文明施工目标	扬尘防治目标	变更签证优惠率	保证金缴纳情况	备注
1	河南国宇建设有限公司	1093246 8.06	91411628MA9N GTN827	汤 宁 宁	410883199 107125519	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘	2.2 %		

							格)			污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产			
2	河 南 公 恒	1102920 5.52	91410300MA44 YWED6A	张 敏 杰	410881199 006308014	9 0 日 历	符合 现行 国家 有关	杜 绝 重 伤	市 级 文 明	严 格 按 照	2%		

	建 设 工 程 有 限 公 司					天	工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （ 合 格 ） ， 关 于 质 量 的 特 殊 要 求 见 招 标 文 件 第 八 章 “ 技 术 标 准 和 要 求 ” 。 。	、 死 亡 事 故	工 地	国 家 、 省 、 市 场 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到			
--	--------------------------------------	--	--	--	--	---	---	-----------------------	--------	--	--	--	--

										达 标 生 产			
3	河南 星 宁 建 设 工 程 有 限 公 司	1103709 0.87	91410300MA9N CRTC6R	董 浩	412824198 804027217	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬	1.0 0%		

										尘管 控指 令， 做到 达标 生产			
4	昌隆建设工程有限公司	1081923 5.88	914105813176 023684	王 静	412823197 810105620	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）； 关于	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染	3%		

							质量的特殊要求见第八章“技术标准和要求”			防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产			
5	河南左原建设	1090394 3.03	91410307MA44 2T7COW	李永哲	410504198 702031510	90 日历天	符合现行国家有关工程施工	杜绝重伤、死	市级文明工地	严格按照国家标准	2.7%		

	工 程 有 限 公 司						验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）	亡 事 故		、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标			
--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--

										生 产			
6	河南 来安 建设 有限 公司	1101933 0.89	91411081MA46 7Q1B5Q	张 保 伟	410324197 711261916	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管	2.5 %		

									控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产 。			
7	坤 越 建 设 工 程 有 限 公 司	1075058 3.59	914101027694 533591	王 瑞 光	410922198 404153856	9 0 日 历 天	质 量 标 准： 符 合 现 行 国 家 有 关 工 程 施 工 验 收 规 范 和 标 准 的 要 求 （合	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防	3.5 5%	

							格) 关于 质量 的特 殊要 求见 第八 章 “技 术标 准和 要 求 ”。			治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产			
8	河 南 第 九 建 设 集	1058358 6.02	91410105MA47 M8G71F	宋 飞 航	410185198 810169855	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收	杜 绝 重 伤 、 死 亡	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、	5.5 0%		

	团 有 限 公 司						规范 和标 准的 要求 (合 格)	事 故		省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生			
--	-----------------------	--	--	--	--	--	----------------------------------	--------	--	--	--	--	--

										产			
9	河南泰亚市政园林工程有限公司	1108735 6.54	91410122MA40 LHB80U	彭双虎	410327198 304266414	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 (合 格)	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控	1.2 %		

										指令，做到达标生产。			
10	河南瑞之雪建筑工程有限公司	1087428 8.92	91410482MA48 3UCD2J	田小飞	410203198 502030510	90 日历天	质量标准：符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地	严格按照国家、省、市扬尘污染防治	3.5 %		

							关于 质量 的特 殊要 求见 第八 章 “技 术标 准和 要 求 ”			标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产			
1 1	河 南 天 展 建 筑 工 程	1086980 2.67	91410581MA3X EMXE3P	柳 子 文	411627199 507146414	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省	2.4 5%		

	有 限 公 司						和标准的 要求（合 格），关 于质量 的特殊 要求见 第八章 “技术 标准 和要 求”	故		、市 场 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产			
--	------------------	--	--	--	--	--	---	---	--	---	--	--	--

1 2	河南钊都建筑工程有限公司	1097499 7.69	91410100MA9L D3YR9G	李盼盼	410823198 801250159	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）； 关于 质量 的特 殊要 求见 第八 章 “技 术标 准和 要 求”	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指	1.4 9%		
--------	--------------	-----------------	------------------------	-----	------------------------	-----------------------	---	---	----------------------------	--	-----------	--	--

										令，做到达标生产			
13	洛阳顺明建筑工程有限公司	10249757.02	91410300083498720Q	赵亚乐	41032619930621101X	90日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求（合格）；	杜绝重伤、死亡事故。	市级文明工地。	严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准	9.5%		

									及各项扬尘管控指令，做到达标生产。			
14	河南海马建设工程有限公司有	1025084 0.77	91410526MA40 LNGL5N	沈增先	410526198 301014435	90 日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地	严格按照国家、省、	10%	

	限 公 司						准的 要求 （合 格） 关于 质量 的特 殊要 求见 第八 章 “技 术标 准和 要求 ”			市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令 ， 做 到 达 标 生 产			
1	河	1093815	91410105MA9L	郭	410526199	9	符合	杜	市	严	1.8		

5	南 达 柠 建 设 工 程 有 限 公 司	0.35	Y6CM0U	爱 英	30126376X	0 日 历 天	现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）	绝 重 伤 、 死 亡 事 故	级 文 明 工 地	格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指 令	3%		
---	---	------	--------	--------	-----------	------------------------------	--	--------------------------------------	-----------------------	--	----	--	--

										， 做到 达标 生产			
1 6	盛 发 建 设 有 限 公 司	1100474 1.74	91411700MA3X 9AQ39Q	张 燕 歌	412723199 703159088	9 0 日 历 天	符合 现行 国家 有关 工程 施工 验收 规范 和标 准的 要求 （合 格）	杜 绝 重 伤 、 死 亡 事 故	市 级 文 明 工 地	严 格 按 照 国 家 、 省 、 市 扬 尘 污 染 防 治 标 准 及	1.7 7%		

										各项扬尘管控指令，做到达标生产			
17	河南炬奕建设有限公司	1099108 5.21	91410100MAEB L85N9H	杨瑞	410928198 808154829	90 日历天	符合现行国家有关工程施工验收规范和标准的要求	杜绝重伤、死亡事故	市级文明工地	严格按照国家、省、市扬	1.5 %		

							(合格)			尘 污 染 防 治 标 准 及 各 项 扬 尘 管 控 指令 ， 做 到 达 标 生 产			
--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	---	--	--	--

开标现场查询“河南省建筑市场监管公共服务平台”获取投标人及拟派的项目经理信用信息情况：

序号	投标人名称	企业信用分值	拟派项目经理姓名	拟派项目经理信用分值	企业项目经理实名制平均考勤率	企业项目建筑工人实名制平均考勤率	备注
1	河南国宇建设有限公司	/	汤宁宁	/	≥80%	≥80%	
2	河南公恒建设工程有限公司	/	张敏杰	/	≥80%	≥80%	
3	河南星宁建设工程有限公司	/	董浩	/	≥80%	65%	
4	昌隆建设工程有限公司	/	王静	/	≥80%	≥80%	
5	河南左原建设工程有限公司	/	李永哲	/	≥80%	≥80%	
6	河南栾安建设有限公司	/	张保伟	/	≥80%	66%	
7	坤越建设工程有限公司	/	王瑞光	/	≥80%	≥80%	
8	河南第九建设集团有限公司	/	宋飞航	/	≥80%	79%	
9	河南泰亚市政园林工程	/	彭双虎	/	≥80%	≥80%	

	有限公司						
10	河南瑞之雪 建筑工程有 限公司	/	田小飞	/	≥80%	≥80%	
11	河南天展建 筑工程有限 公司	/	柳子文	/	≥80%	≥80%	
12	河南钊都建 筑工程有限 公司	/	李盼盼	/	≥80%	74%	
13	洛阳顺明建 筑工程有限 公司	/	赵亚乐	/	58%	53%	
14	河南海马建 设工程有限 公司	/	沈增先	/	≥80%	61%	
15	河南达柠建 设工程有限 公司	/	郭爱英	/	≥80%	≥80%	
16	盛发建设有 限公司	/	张燕歌	/	≥80%	≥80%	
17	河南炬奕建 设有限公司	/	杨瑞	/	≥80%	≥80%	

开标期间异议情况：_____无异议的填“无”

三、评标委员会组成

(一) 评标委员会组成

评标委员会由招标人依法组建。评标委员会共由 5 人组成，其中招标人代表 1 人、由洛阳市公共资源交易中心从河南省综合评标专家库中随机抽取的技术、经济等专家 4 人。

本次评标委员会主任 赵胜超，由 ☐ 评标委员会成员一致推选 ☐ 招标人指定产生。

(二) 评标委员会成员名单

序号	专家姓名	身份证号	专业	备注 (招标人代表和远程异地专家需说明)
1	赵胜超	411123197703312510	技术	/
2	郭巧丽	412801198009100847	经济	/
3	王春丽	410923197809060027	技术	/
4	张实在	410324197106153116	技术	/
5	刘素敏	41061119721021602X	经济	/

(三) 特殊事项说明： 无

四、评标方法和标准

本次评标采用 ☒ 综合评估法 / ☐ 经评审的最低投标价法 / ☐ 其他方法，具体标准详见招标文件第 三 章。

五、评标情况及说明

(一) 评标时间及地点

1、是否采用远程异地评标： 是

2、评标开始时间 2026 年 10 月 13 日 18 时 00 分

3、评标地点：_____洛阳中心-远程评标 7 室_____

（二）评标情况

1、初步评审

按照招标文件规定的评标标准和方法，评标委员会对各投标人的投标文件进行了形式评审、资格评审、响应性评审。经审查：

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南左原建设工程有限公司的投标文件因存在投标报价不唯一，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南第九建设集团有限公司的投标文件因存在投标报价不唯一，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

依据（招标文件具体条款或先关法律法规具体条款）的规定，河南海马建设工程有限公司的投标文件因存在对招标文件的响应、重大偏差及违反法律、法规、规章、规范性文件规定的情况投标文件不符合招标文件格式要求、未加盖投标单位章、法定代表人（或委托代理人）签字的，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，未通过形式评审评审；

其余 14 家投标人的投标文件通过了初步审查（详见附表）。

☐通过初步评审的投标人少于 3 家，评标委员会认为不具有竞争性，否决全部投标。（出现该类情况的，后面详细评审有关情况不再生成。）

剩余有效投标人不具有竞争性的情况说明：_____

☐通过初步评审的投标人少于 3 家时，评标委员会认为仍具有竞争性。

剩余有效投标人具有竞争性的情况说明：_____

☐通过初步评审的投标人不少于 3 家。

2、详细评审

评标委员会根据招标文件规定的评标办法，对通过初步评审的各投标人的投标文件进行了详

细评审。

经审查，河南泰亚市政园林工程有限公司的投标文件存在施工组织设计“暗标”，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.6 项要求的，依据（招标文件否决投标条件的具体条款或相关法律法规具体条款）的规定，被否决投标；

投标人最终得分排序如下：

投标人名称	评审价格（元）	技术部分	商务部分	综合部分	总分
河南达柠建设工程有限公司	8427727.99	14.97	36.705	30.00	81.675
河南国宇建设有限公司	8422861.83	14.45	36.589	30.00	81.039
河南瑞之雪建筑工程有限公司	8368519.61	14.89	35.743	30.00	80.633
河南公恒建设工程有限公司	8513483.26	15.13	35.236	30.00	80.366
河南炬奕建设有限公司	8476472.70	14.86	35.474	30.00	80.334
昌隆建设工程有限公司	8319944.11	15.00	34.904	30.00	79.904
盛发建设有限公司	8490676.47	14.85	34.803	30.00	79.653
河南星宁建设工程有限公司	8522697.81	15.16	36.511	27.80	79.471
河南钊都建筑工程有限公司	8460890.85	15.06	34.628	29.52	79.208

坤越建设工程有 限公司	8259329.20	14.92	33.625	30.00	78.545
河南天展建筑工 程有限公司	8366391.79	15.42	33.873	29.00	78.293
河南栾安建设有 限公司	8502417.31	15.44	35.867	26.88	78.187
洛阳顺明建筑工 程有限公司	7816620.04	14.88	29.635	26.08	70.595

分项得分明细详见附表。

3、推荐中标候选人情况

序号	中标候选人名称	投标报价（包含不可竞争费用）（元）	签订合同前需要处理的事 宜
1	河南达柠建设工 程有限公司	10938150.35	
2	河南国宇建设有 限公司	10932468.06	
3	河南瑞之雪建筑 工程有限公司	10874288.92	
4	河南公恒建设工 程有限公司	11029205.52	
5	河南炬奕建设有 限公司	10991085.21	
6	昌隆建设工程有 限公司	10819235.88	

7	盛发建设有限公司	11004741.74	
8	河南星宁建设工程有限公司	11037090.87	
9	河南钊都建筑工程有限公司	10974997.69	
10	坤越建设工程有限公司	10750583.59	
11	河南天展建筑工程有限公司	10869802.67	
12	河南栾安建设有限公司	11019330.89	
13	洛阳顺明建筑工程有限公司	10249757.02	

4. 其他事项说明

- (1) 本次评标对技术标 ☒ 采用/☐ 不采用暗标评审
- (2) 本次评标 ☒ 采用/☐ 不采用远程异地评标
- (3) 本次评标 ☒ 采用/☐ 不采用分散评标
- (4) 其他需要说明的事项：_____ 无 _____

六、 中标候选人响应招标文件情况

1. 企业业绩

中标候选人名称	工程名称
河南达柠建设工程有限公司	1. 2024 年度杞县村组道路（第二批）项目 2. 沁阳市农村公益事业建设财政奖补普惠性项目紫陵镇庙东村

河南国宇建设有限公司	1. 宁陵县金山路绿化提升改造工程 2. 栾川县叫河镇人民政府 2024 年栾川县叫河栗树沟乡村旅游工程项目(天沐生态养生谷)项目
河南瑞之雪建筑工程有限公司	1. 滨海县东坎街道“十必接”响坎河、三道沟、七道沟、八道沟截污工程 2. 2023 年洛宁县罗岭乡讲理村研学基地配套道路项目
河南公恒建设工程有限公司	1. 栾川县合峪镇蕙兰产业园建设项目(配套基础设施及室外景观)项目 2. 栾川县耕莘街道办事处栾川县 2023 年老旧小区提升改造项目(伏牛南路)亮化工程项目
河南炬奕建设有限公司	1. 2025 年兰考县考城镇中刘寨村基础设施提升项目 2. 元宝山产业园三经街道路及附属设施北延工程(赤元路-远景一期)绿化工程
昌隆建设工程有限公司	1. 商水县住房和城乡建设局商水县 2025 年老旧小区改造项目二期项目 2. 扶沟县曹里乡宁家村美丽乡村建设项目
盛发建设有限公司	1. 社旗县长安路(宏达路一长江路)建设工程 2. 栾川县三川镇人民政府栾川县集镇地下管网建设项目三川镇污水主管网工程项目(二标段)
河南星宁建设工程有限公司	1. 宜阳县宜赵路兰家门段道路护坡及整治工程
河南钊都建筑工程有限公司	1. 栾川县重渡沟生态旅游建设示范区管理委员会 2025 年栾川县重渡沟示范区污水处理设施改造项目 2. 沿黄生态廊道(示范区段)全线提升工程
坤越建设工程有限公司	1. 永城市芒山镇人民政府 2023 年度永城市美丽乡村重

	点县建设试点（第一批）项目第三标段 2. 天成 •和悦名著东区项目室外雨污水管网、园林景观、绿化种植及养护施工工程
--	--

2. 拟派项目经理业绩（若招标文件中无要求此项不填）

中标候选人名称	拟派项目经理姓名	工程名称
河南达柠建设工程有限公司		
河南国宇建设有限公司		
河南瑞之雪建筑工程有限公司		
河南公恒建设工程有限公司		
河南炬奕建设有限公司		
昌隆建设工程有限公司		
盛发建设有限公司		
河南星宁建设工程有限公司		
河南钊都建筑工程有限公司		
坤越建设工程有限公司		

七、特殊事项说明

- 1、评标过程中评标委员会成员是否有更换的情形： 否。
- 2、评标过程中是否存在回退重新评标的情形： 在综合标评审时赵胜超老师存在退回，不影响投标人排序；
- 3、澄清、说明或补正事项情况： 无。
- 4、 电子开评标系统是否出现预警或标红提示情形 / ，处理情况： / 。
- 5、评标中出现的集体表决事项 / ，评标委员会成员的个人意见 / ，评标委员会最终结论 / 。

6、评标委员会成员对评审结果是否有不同意见或拒绝在评标报告上签字的情形 ____/____，不同意见或拒绝签字的理由____/_____。



7、评标过程中的其他需要说明的情形_____无_____。


八、评标报告应当载明每个中标候选人的特点、优势、缺点、风险等评审情况和推荐理由，并对技术、质量、安全、工期的控制能力等提供技术咨询建议，供定标委员会参考。

序号	工程名称	推荐理由
1	河南国宇建设有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
2	河南达柠建设工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
3	河南瑞之雪建筑工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
4	盛发建设有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
5	坤越建设工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
6	昌隆建设工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。

7	河南钊都建筑工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
8	河南炬奕建设有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
9	河南公恒建设工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。
10	河南星宁建设工程有限公司	投标文件响应招标文件要求,施工组织设计技术方案合理,项目管理机构人员配置合理,报价相对合理,具备承接该招标工程施工建设的能力。

评标委员会成员（签字）：



_____评标委员会

年 月 日

备注：全文空格部分不得为空，不涉及的填“无”。

