

# 洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目

(第三批)

## 招标文件

项目编号:洛直政采招标(2024)0238号

政府采购管理部门备案编号:洛采公开-2024-70

代理机构项目编号:HNZZ-2024-026



**河南专招工程管理有限责任公司**

招标人:洛阳市应急管理局

招标代理:河南专招工程管理有限责任公司

时间:二〇二四年五月

## 特 别 提 示

### 1、投标文件制作

1.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf 格式和 \*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。

1.4 投标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目投标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标被否决的风险。

1.5 投标文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

### 2、投标文件的提交

2.1 除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

2.2 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投标截止时间前完成上传的，

视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4 (此条款仅适用于现场开标的项目) 未加密的电子投标文件 1 份 (\*.nlytf 格式) (U 盘介质)，密封包装，注明项目名称，并在封套上加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人 (单位负责人) 或其授权的代理人签字。

### 3. 招标文件的澄清、修改

3.1 招标文件的澄清、修改将在河南省政府采购网 (www.hngp.gov.cn) 和洛阳市公共资源交易中心网站 (lyggzyjy.ly.gov.cn) 上发布“变更公告”，如需修改招标文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件” (答疑文件指修改后最新的招标文件)。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人，将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件，造成投标无效的后果由投标人自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，投标人在投标文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因投标人未及时查看而造成的后果自负。

### 4、开标

4.1 采购人在招标文件规定的时间和地点参加开标。

4.2 (此条款仅适用于现场开标的项目) 开标前，采购代理机构将会同投标人代表检查自己的未加密的电子投标文件的密封情况，确认无误后开标。

4.3 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，采购代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

4.4 (此条款仅适用于现场开标的项目) 如投标人现场解密失败，投标人应使用未加密的电子投标文件。

4.5（此条款仅适用于现场开标的项目）开标前没有提交未加密的电子投标文件，视同放弃使用未加密的电子投标文件投标。未加密的投标文件现场无法成功上传的，投标无效。

4.6（此条款仅适用于现场开标的项目）未加密的电子投标文件仅仅作为网上提交的加密的电子投标文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子投标文件，仅提交未加密电子投标文件的，投标无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审打分。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

## 招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

项目名称	洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)	
项目代码	2312-410300-04-03-305556	
标段名称	一标段: 森林防火特种车辆 二标段: 森林防火隔离带开辟机器人 三标段: 森林防火水泵类 四标段: 森林防火个人防护具 五标段: 森林防火器材类 六标段: 森林防火机械类 七标段: 森林防火高压细水雾灭火器 八标段: 森林防火山地摩托车	
招标人	洛阳市应急管理局	联系人及联系电话 马先生 0379-60217151
代理机构	河南专招工程管理有限责任公司	联系人及联系电话 习羽 18937906679
序号	条款内容	审查结果
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划(采购意向)。	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定,以及虽然没有直接限制、排斥,但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式,对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件;设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
5	设定明显超出招标(采购)项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求,或设定的资格、技术、商务条件与招标(采购)项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

	中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	
7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品（法律法规有明确要求的除外）。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件，排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
17	就同一招标（采购）项目向潜在投标（供应商）人或者投标人（供应商）提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
20	其他不合理限制和壁垒。	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
<p>审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。</p> <p>代理机构：（单位签章） 2024年5月21日</p> <p>招标人：（单位签章） 2024年5月21日</p>		

# 目 录

第一章	招标公告	8
第二章	投标人须知	13
第三章	采购需求	35
第四章	合同(样本)	54
第五章	资格审查与评标办法	61
第六章	资格审查与评审标准	64
第七章	投标文件格式	71

# 第一章 招标公告

## 项目概况

洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)招标项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站(lyggzyjy.ly.gov.cn)获取招标文件,并于2024年06月24日9点05分(北京时间)前递交投标文件。

### 一、项目基本情况

- 1、项目编号:洛直政采招标(2024)0238号;政府采购管理部门备案编号:洛采公开-2024-70。
- 2、项目名称:洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)
- 3、采购方式:公开招标
- 4、预算金额:48428400.00元  
最高限价:48428400.00元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)
1	洛直政采招标 (2024)0238号-1	森林防火特种车辆	13976700.00	13976700.00
2	洛直政采招标 (2024)0238号-2	森林防火隔离带开辟 机器人	1600000.00	1600000.00
3	洛直政采招标 (2024)0238号-3	森林防火水泵类	7232400.00	7232400.00
4	洛直政采招标 (2024)0238号-4	森林防火个人防护具	6508700.00	6508700.00
5	洛直政采招标 (2024)0238号-5	森林防火器材类	2275800.00	2275800.00
6	洛直政采招标 (2024)0238号-6	森林防火机械类	4340400.00	4340400.00
7	洛直政采招标 (2024)0238号-7	森林防火高压细水雾灭火器	3114400.00	3114400.00
8	洛直政采招标 (2024)0238号-8	森林防火山地摩托车	9380000.00	9380000.00

- 5、采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等):

(1) 采购内容：该项目的主要目标是提升洛阳市、县、乡基层防灾能力，着重关注市、县、乡的应急救援队伍，通过购置各类应急救援设备，提高基层救援能力。该项目为洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)，其主要内容为森林防火特种车辆、森林防火隔离带开辟机器人、森林防火水泵类、森林防火个人防护具、森林防火器材类、森林防火机械类、森林防火高压细水雾灭火器、森林防火山地摩托车等装备采购。(具体技术要求详见招标文件)

(2) 采购范围：招标文件全部内容，包括设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、售后保修及相关伴随服务等。

(3) 交货期：自合同签订之日起 45 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用。(其中，车辆类自合同签订之日起 60 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用，山地摩托车不计入车辆类)

**(4) 质保期：验收合格之日起 2 年。**

(5) 质量要求：符合国家或行业规定的合格标准且满足采购人提出的技术标准及要求。

(6) 交货地点：采购人指定地点；

(7) 标段划分：本项目共 8 个标段。

一标段：森林防火特种车辆；

二标段：森林防火隔离带开辟机器人；

三标段：森林防火水泵类；

四标段：森林防火个人防护具；

五标段：森林防火器材类；

六标段：森林防火机械类；

七标段：森林防火高压细水雾灭火器；

八标段：森林防火山地摩托车。

注：本次招标共八个标段，投标人应就所投标段进行完整投标，不得将一个标段拆开投标，否则将不被接受。一个投标人可投多个标段，也可中标多个标段。

6、合同履行期限：自合同生效至质保期结束。

7、本项目是否接受联合体投标：否。

8、是否接受进口产品：否。

9、是否专门面向中小企业：否。

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

(1) 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政府采购政策，支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。

(2) 依据洛阳市洛财购【2021】1号文件精神，根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）的规定，本项目支持中小（监狱、残疾人福利性单位）企业；

(3) 根据洛财购[2021]4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(<http://www.hngp.gov.cn/>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

### 3、本项目的特定资格要求：

3.1 须具有独立承担民事责任的能力，具有有效的营业执照或事业单位法人证书；

3.2 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》（洛财购【2021】11号），在政府采购活动中，投标人须提供满足相应条件的书面承诺书，以及违背承诺自愿承担相关责任的承诺。（投标文件中须附《洛阳市政府采购供应商信用承诺函》，格式见第七章投标文件格式）。

注：采购人有权在签订合同前要求中标人提供相关证明材料以核实中标人承诺事项的真实性。

3.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（提供承诺函，格式自拟）

3.4 本项目不接受联合体投标。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的投标人的投标文件将按废标处理。

### 三、获取招标文件

1. 时间：2024年05月28日至2024年06月03日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）

3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）上获取。请在“洛阳市电子招投标交易平台（<http://lyggzyjy.ly.gov.cn/TPBidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南内的“主体注册CA办理”和“洛阳政府采购系统操作手册（供应商用）”。

4. 售价：0元

### 四、投标截止时间及地点

1. 时间：2024年06月24日09时05分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（[lyggzyjy.ly.gov.cn](http://lyggzyjy.ly.gov.cn)）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。投标人未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

## 五、开标时间及地点

1. 时间：2024年06月24日09时05分（北京时间）

2. 地点：洛阳市公共资源交易中心开标三室（洛龙区开元大道与永泰街交叉口西南角洛阳市民之家六楼）。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，投标人无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因投标人原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-办事指南内的“洛阳市公共资源交易中心不见面开标大厅操作手册（投标人）”。除电子投标（响应）文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

## 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次采购公告在《河南省（洛阳市）政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上发布。招标公告期限为五个工作日2024年05月28日至2024年06月03日。

## 七、其他补充事宜

1、本次采购代理服务费由中标人支付。

2、投标人在参与本项目招标采购活动期间应及时关注本网站获取相关澄清或变更等信息。

3、监管部门、联系人和联系方式：

监管部门：洛阳市财政局

监管部门联系人：洛阳市政府采购监督管理科

监管部门联系方式：0379-63221264

## 八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系：

1. 采购人信息

名称：洛阳市应急管理局

地址：洛阳市党政办公大楼12楼

联系人：马先生

联系方式：0379-60217151

2. 采购代理机构信息

名称：河南专招工程管理有限责任公司

地址：洛阳市河洛路与三山路交叉口润升大厦11楼1107室

联系人：习先生

电话：0379-80870010

3. 项目联系方式

项目联系人：习先生

电 话：0379-80870010

河南专招工程管理有限责任公司

2024年05月27日

## 第二章 投标人须知

### 投标人须知前附表

条款号	名称	内容
1.1.2	采购人	<p>招标人：洛阳市应急管理局</p> <p>地址：洛阳市党政办公大楼 12 楼</p> <p>联系人：马先生</p> <p>联系方式：0379-60217151</p>
1.1.3	采购代理机构	<p>名称：河南专招工程管理有限责任公司</p> <p>地址：洛阳市河洛路与三山路交叉口润升大厦 11 楼 1107 室</p> <p>联系人：习先生</p> <p>电话：0379-80870010</p> <p>邮箱：hnzzluoyang@163.com</p>
1.1.4	招标项目名称	洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)
1.1.5	落实政府采购政策要求	<p>(1) 本项目执行节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、节能环保产品优先采购等政府采购政策，支持中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业。</p> <p>(2) 依据洛阳市洛财购【2021】1 号文件精神，根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46 号）的规定，本项目支持中小（监狱、残疾人福利性单位）企业；</p> <p>(3) 根据豫财办[2020]33 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录河南省政府采购网(<a href="http://www.hngp.gov.cn/">http://www.hngp.gov.cn/</a>)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。</p> <p>①涉及价格评审优惠的相关单位应出具《中小企业声明函》（或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件）。</p>

		<p>②货物全部由小微企业制造的，对符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的供应商报价给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参加评审。</p> <p>本项目对应的中小企业划分标准所属行业为：<b>工业</b></p>
1.1.6	强制采购节能环保产品	<p>本项目政府强制采购节能产品：/</p> <p>投标人应在投标文件中提供所报强制节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的），否则其投标将被否决。</p>
1.1.7	代理机构项目编号	HNZZ-2024-026
1.1.8	政府采购管理部门备案编号	洛采公开-2024-70
1.1.9	项目编号	洛直政采招标(2024)0238号
1.1.10	标段划分	<p>本次招标共<u>八</u>个标段。</p> <p><u>一标段：森林防火特种车辆</u></p> <p><u>二标段：森林防火隔离带开辟机器人</u></p> <p><u>三标段：森林防火水泵类</u></p> <p><u>四标段：森林防火个人防护具</u></p> <p><u>五标段：森林防火器材类</u></p> <p><u>六标段：森林防火机械类</u></p> <p><u>七标段：森林防火高压细水雾灭火器</u></p> <p><u>八标段：森林防火山地摩托车</u></p> <p><u>注：投标人应就所投标段进行完整投标，不得将一个标段拆开投标，否则将不被接受。一个投标人可投多个标段，也可中标多个标段。</u></p>
1.2.1	资金来源	国债资金及地方配套资金
1.2.2	付款方式	由采购人支付,按合同约定进行支付。
1.3.1	交货期	自合同签订之日起 45 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用。（其中，车辆类自合同签订之日起 60 日内完成供

		货、安装、调试完毕至正常使用，山地摩托车不计入车辆类)
1.3.2	交货地点	采购人指定地点。
1.3.3	履约验收	<p>履约验收主体：采购人自行组织验收小组项目验收。</p> <p>履约验收时间：按采购合同约定执行。</p> <p>履约验收方式：联合验收，验收工作由各主管职能科室牵头，联合验收小组共同验收，签字确认。</p> <p>履约验收程序：由投标人提出申请，采购人组织相关部门进行验收。</p> <p>履约验收内容：依据本项目招标文件和中标人投标文件对技术和商务条款履约情况逐条验收。</p> <p>履约验收标准：采购人根据国家有关规定、招标文件、中标人的投标文件进行验收。</p> <p>验收情况作为支付货款的依据。如有异议，以相关质量技术监督检验检测机构的检验结果为准，如产生检验检测费用，则该费用由过失方承担。</p>
1.3.4	质保期及售后服务	<p>质保期：验收合格之日起2年。</p> <p><b>(1) 售后服务机构：</b></p> <p>①提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。</p> <p>②投标人应在投标文件中声明售后服务承诺、售后服务方式和能力（须提供售后服务承诺书）。</p> <p><b>(2) 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务：</b></p> <p>①电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。</p> <p>②现场响应。设备整个使用期内，投标人应确保设备的正常使用。故障响应时间≤2小时，应急上门服务响应时间</p>

		<p>≤8 小时，确保设备系统正常工作，并在 24 小时内提供解决方案。</p> <p>③中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测、维护，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。</p> <p><b>(3) 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：</b></p> <p>①应同样提供免费电话咨询，并应承诺提供产品上门维护服务。</p> <p>②应以优惠价格继续提供售后服务。</p> <p><b>(4) 技术培训：</b></p> <p>①中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。</p> <p>②对操作及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，达到能解决常见故障。</p> <p><b>(5) 备品备件及易损件：</b></p> <p>成交人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件（非翻新件）。成交人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。</p> <p><b>(6) 安装、调试：</b></p> <p>①成交人应派专业技术人员到最终用户指定地点安装，确保安装质量符合设计、使用要求。</p> <p>②测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由成交投标人负责。</p>
1.4.1	投标人资格要求	见第一章招标公告
1.4.2	是否接受联合体投标	<input checked="" type="checkbox"/> 不接受
1.4.3	投标人不得存在的其他情形	/
1.9.1	投标预备会	<input checked="" type="checkbox"/> 不召开
1.9.2	投标人在投标预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.10.1	分包	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
1.11.1	实质性要求和条件	交货期； 交货地点；

		付款方式； 质量要求； 质保期及售后服务； 其他： /
1.11.3	其他可以被接受的技术支持资料	/
1.11.4	偏差	<input checked="" type="checkbox"/> 允许
2.1	构成招标文件的其他资料	/
2.2.1	投标人提出问题或要求澄清招标文件的截止时间	提交投标文件截止时间 10 日前,由投标人在洛阳市电子招标投标交易平台上进行提问。 在投标截止时间前 10 日内,采购人、采购代理机构不再受理投标人提出的问题。
2.2.2	招标文件澄清、修改发出的形式	招标文件的澄清将在与招标公告发布媒介的同一媒介发布“变更公告”,如需修改招标文件,则同时在洛阳市电子招标投标交易平台发布“答疑文件”(答疑文件指修改后最新的招标文件)。对于各项目中已经成功报名并下载招标文件的投标人,将通过第三方短信群发方式提醒投标人进行查询。各投标人须重新下载最新的“答疑文件”,并以此编制投标文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制投标文件,造成投标无效的后果由投标人自己承担。
3.1.1	构成投标文件的其他资料	/
3.2.4	预算控制金额	预算总控制金额: 48428400.00 元; 其中: 一标段: 13976700.00 元 二标段: 1600000.00 元 三标段: 7232400.00 元 四标段: 6508700.00 元 五标段: 2275800.00 元 六标段: 4340400.00 元 七标段: 3114400.00 元 八标段: 9380000.00 元

		投标人投标报价超过每标段预算控制金额或预算控制总金额，其投标将被否决。
3.2.5	投标报价的其他要求	投标报价是履行合同的最终报价，无特别注明，均为人民币报价。应包括本招标项目所包含的货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务，包装、仓储、运输、装卸、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。（其中：车辆类需包含上牌照费、车船税、交强险）
3.3.1	投标有效期	提交投标文件截止时间后 90 天,有效期短于该期限的投标将被拒绝。
3.4	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3.4.4	其他可以不予退还投标保证金的情形	/
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	<input checked="" type="checkbox"/> 无
3.6.1	是否允许提交备选投标方案	<input checked="" type="checkbox"/> 不允许
4.1.1	投标文件的密封和标记	投标人应当按照招标文件和电子招标投标交易平台的要求在规定时间内上传加密投标文件。
4.2.1	投标截止时间	见第一章招标公告。
4.2.2	提交投标文件地点	见第一章招标公告。
4.2.3	投标文件份数及其他要求	加密的电子投标文件一份 (*.lytf 格式)
4.2.5	投标文件上传问题联系方式	投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0379-69921055。
4.2.6	投标文件是否退还	不退还
5.1	开标时间和地点	开标时间：同投标截止时间 开标地点：同提交投标文件地点
5.3	开标疑义	在洛阳市公共资源电子招投标系统通过语音或文字提出
6.1.1	评标委员会的组建	评标委员会构成：7 人 其中招标人代表 2 人，专家 5 人。 专家确定方式：经济、技术专家从政府采购库中随机抽取。

6.3.2	评标委员会推荐中标候选人的人数	3名/标段
7.1.1	是否授权评标委员会确定中标人	<input checked="" type="checkbox"/> 是
7.1.2	定标原则	<p>评标委员会根据评标排列顺序推荐每标段第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会投票确定中标人。</p> <p>注：投标人应保证其资料的真实性、有效性，一经发现虚假资料，招标人有权取消其中标资格。</p>
7.2	中标结果公布媒介及期限	<p>公布媒介：《河南省（洛阳市）政府采购网》、《洛阳市公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》上公布。</p> <p>公告期限：1个工作日</p>
7.4.1	履约保证金	免收履约保证金
8.5.2	质疑函的递交方式	<p>质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目招标公告和投标人须知前附表。</p>
9	样品	<input checked="" type="checkbox"/> 否
10	相同品牌产品投标的处理	<p>提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一标段投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价最低的投标人获得中标人推荐资格，投标报价也相同的，由评标委员会投票决定。非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，视为提供相同品牌产品。</p> <p><b>本次招标项目的核心产品为：</b></p> <p>一标段：泡沫消防车</p>

		<p>二标段：隔离带开辟机器人</p> <p>三标段：高扬程水泵</p> <p>四标段：个人护具</p> <p>五标段：移动蓄水池</p> <p>六标段：风力灭火机</p> <p>七标段：高压细水雾灭火机</p> <p>八标段：山地摩托车</p>
11	需要补充的其他内容	<p>1. 监管部门：洛阳市财政局</p> <p>监管部门联系人：洛阳市政府采购监督管理科</p> <p>监管部门联系方式：0379-63221264</p> <p>2. 本项目代理服务费由中标人支付，参照《洛阳市市级政府采购代理服务费支付标准》收取。</p> <p>3. 中标单位须在领取中标通知书时提供三套纸质版投标文件（一正两副）并加盖单位公章送至代理机构。</p>
12	解释权	<p>构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。</p>

## 1、总则

### 1.1 招标项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见投标人须知前附表。

(1) 如果本项目报经政府采购管理部门批准允许采购进口产品，投标人可报进口产品，也可报国产产品。但进口货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产标准或行业标准。进口的货物必须具有合法的进口手续和途径，并通过中华人民共和国商检部门检验。

(2) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)及《财政部关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19号)的规定，本项目对货物由小微企业制造(即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标)的投标报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

(3) 根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(4) 根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

(5) 同一投标人(包括联合体)，中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

(6) 根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，如本项目专门面向中小企业或小微企业采购的，评审中价格将均不予扣除。

1.1.6 为落实政府采购政策，本次招标强制采购的节能产品：见投标人须知前附表。投标人所投强制节能产品应具有《中国节能产品认证证书》证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的)，否则其投标将被否决。

1.1.7 代理机构项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.8 政府采购管理部门备案编号：见投标人须知前附表。

1.1.9 项目编号：见投标人须知前附表。

1.1.10 标段划分：见投标人须知前附表。

## 1.2 招标项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 付款方式：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

### 1.3 交货期、交货地点、履约验收、质保期及售后服务

1.3.1 交货期：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.2 交货地点：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

1.3.3 履约验收：见投标人须知前附表。

1.3.4 质保期及售后服务：见投标人须知前附表，不接受该条件的投标将被否决。

### 1.4 投标人资格要求

1.4.1 投标人资格要求：投标人应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见投标人须知前附表。

1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定：

(1) 联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向采购人承担连带责任；

(2) 两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加政府采购。

(3) 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合招标公告规定的投标人资格条件。联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

(4) 联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

(2) 与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

(3) 与本招标项目的其他投标人存在直接控股、管理关系；

(4) 为本招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

(5) 为本招标项目的招标代理机构或与招标代理机构同为一个法定代表人；

(6) 被列入“信用中国”网站 - “失信被执行人”或“重大税收违法失信主体”，被列入“中国政府采购网” (<http://www.ccgp.gov.cn/>) 的“政府采购严重违法失信行为记录名单”；

(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚；

(8) 进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

(9) 在近三年内投标人有行贿犯罪行为的；

(10) 法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

## 1.5 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

## 1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

## 1.7 语言文字

招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

## 1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

## 1.9 投标预备会

1.9.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，采购人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。

1.9.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.9.3 投标预备会后，采购人对投标人所提问题的澄清为招标文件的组成部分。

## 1.10 分包

1.10.1 投标人拟在中标后将中标项目的非主体货物进行分包的，应符合投标人须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除投标人须知前附表规定的非主体货物外，其他工作不得分包。

1.10.2 中标人不得向他人转让中标项目，接受分包的人不得再次分包。中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

## 1.11 响应和偏差

1.11.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。

1.11.2 投标人应根据招标文件的要求提供技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表、重要技术条款的客观证明材料、售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。

1.11.3 符合投标人须知前附表。

1.11.4 投标人须知前附表规定了可以偏差的范围和最高偏差项数的，偏差应当符合投标人须知前附表规定的偏差范围和最高项数，超出偏差范围和最高偏差项数的投标将被否决。

1.11.5 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求；投标人应如实描述产品技术参数和性能，不能完全复制招标文件内容进行粘贴，否则按未响应处理。

1.11.6 如投标文件技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容与投标文件的其他地方存在不一致，以技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表中列明的内容为准。

## 2、招标文件

### 2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

- (1) 招标公告；
- (2) 投标人须知；
- (3) 采购需求
- (4) 合同（样本）
- (5) 资格审查与评标办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 投标文件格式；

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

### 2.2 招标文件的澄清

2.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对招标文件予以澄清。

2.2.2 招标文件的澄清、修改按投标人须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距投标截止时间不足 15 日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复投标人在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

## 2.3 招标文件的异议

投标人或者其他利害关系人对招标文件有质疑的，应当在投标截止时间 10 日前以书面形式提出。

## 3、投标文件

### 3.1 投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容（详见招标文件第七章“投标文件格式”）：

- (1) 封面
- (2) 投标函
- (3) 法定代表人授权书
- (4) 法人被授权人身份证
- (5) 资格证明材料
- (6) 开标一览表
- (7) 报价明细表
- (8) 中小微企业声明函（投标人）
- (9) 残疾人福利性单位声明函
- (10) 监狱企业证明文件
- (11) 技术要求响应与偏差表
- (12) 商务要求响应与偏差表
- (13) 产品的先进性、实用性、耐用性支持资料
- (14) 节能产品、环境标志产品明细表
- (15) 售后服务方案
- (16) 人员培训方案
- (17) 供货实施方案
- (18) 服务承诺
- (19) 应急方案
- (20) 参与评审打分的证书（证件）一览表
- (21) 参与评审打分的证书（证件）扫描件
- (22) 参与评审打分的合同业绩一览表
- (23) 参与评审打分的合同业绩扫描件
- (24) 其他需要提供的资料

投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

## 3.2 投标报价

3.2.1 投标报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。投标人应按第七章“投标文件格式”的要求进行报价并填写报价明细表。

3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。

3.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，投标人的投标报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在投标人须知前附表中载明。

3.2.5 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。

## 3.3 投标有效期

3.3.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标有效期为 90 天。

3.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

## 3.4 投标保证金

根据河南省财政厅发布的《关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》（豫财购[2019]4号），本项目不收取投标保证金。

## 3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见投标人须知前附表。

## 3.6 备选投标方案

3.6.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得提交备选投标方案，否则其投标将被否决。

3.6.2 允许投标人提交备选投标方案的，只有中标人所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

### 3.7 投标文件的制作

3.7.1 投标人登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 投标人凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载招标文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子投标文件。投标人在制作电子投标文件时，应按要求进行电子签章。投标人编辑电子投标文件时，根据招标文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子投标文件（\*.lytf 格式和\*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，投标文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子投标文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应与加密的电子投标文件为同时生成的版本。

3.7.4 招标文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在投标文件内，严格按照本项目招标文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在投标文件被否决的风险。

3.7.5 投标文件所附证明材料均为扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若投标人未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，评标委员会有权认定其投标文件未对招标文件有关要求进行了响应，涉及资格审查或符合性审查的将不予通过。

## 4、投标

### 4.1 投标文件的密封和标记

4.1.1 投标文件的密封和标记的要求：见投标人须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的投标文件，采购人将予以拒收。

### 4.2 投标文件的提交

4.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前提交投标文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式投标。除电子投标文件外，投标时不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 投标文件份数及其他要求：见投标人须知前附表。

4.2.4 投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（\*.lytf）到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时投标人须使用制作该投标文件的同一 CA 锁进行上传操作。请投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在投

标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 投标人因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见投标人须知前附表。

4.2.6 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

### 4.3 投标文件的修改与撤回

4.3.1 投标人在提交投标文件后可对其投标文件进行修改并重新上传投标文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回投标的操作。

4.3.2 投标截止时间以后不得修改投标文件。

## 5、开标

### 5.1 开标时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。

### 5.2 开标规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式。开标当日，投标人无需到开标现场参加开标会议，投标人应当在投标截止时间前，登录远程开标大厅选择洛阳市公共资源电子招投标系统进行登录（网址为 <http://t.cn/A6huPR0a>），在线准时参加开标活动并进行投标文件解密等。因投标人原因未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。

5.2.2 开标时，各投标人应在规定时间内对本单位的投标文件解密。开标时，招标代理机构将通过洛阳市电子招投标交易平台进行唱标。

### 5.3 开标疑义

投标人对开标有疑义的，应按投标人须知前附表规定的方式提出。

## 6、资格审查与评标

### 6.1 资格审查小组与评标委员会

6.1.1 采购人组建资格审查小组，由采购人代表以及评审专家组成。评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表以及评审专家组成。评标委员会成员人数以及评审专家的确定方式见投标人须知前附表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

- (1) 参加采购活动前 3 年内与投标人存在劳动关系；
- (2) 参加采购活动前 3 年内担任投标人的董事、监事；

(3) 参加采购活动前 3 年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

(4) 与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

(5) 与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

## 6.2 资格审查与评标原则

资格审查遵循公平、公正的原则，评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

## 6.3 资格审查与评标

6.3.1 资格审查小组与评标委员会按照第五章“资格审查与评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标人进行资格审查，并对投标文件进行评审。第五章“资格审查与评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为资格审查与评标依据。

6.3.2 通过资格审查的投标人的投标文件由评标委员会进行评审。评标完成后，评标委员会应当提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

6.3.3 本次招标采用电子化评标，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

## 7、定标及合同授予

### 7.1 定标

7.1.1 按照投标人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的评标委员会依法确定中标人。

7.1.2 按投标人须知前附表的规定定标原则确定中标人。

### 7.2 中标结果

自中标人确定之日起 1 个工作日内，在投标人须知前附表规定的媒体上公告中标结果，招标文件随中标结果同时公告。

### 7.3 中标通知

7.3.1 中标人应在发布中标结果公告后的 1 个工作日内领取《中标通知书》，通过电子招标投标交易平台以数据电文形式向中标人发出中标通知书。逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。

《中标通知书》对采购人和中标人均具有法律效力。

7.3.2《中标通知书》、招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

## 7.4 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

## 7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起1日内,根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同,在签订合同时向采购人提出附加条件,或者不按照招标文件要求提交履约保证金的,采购人有权取消其中标资格,其投标保证金不予退还;给采购人造成的损失超过投标保证金数额的,中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.5.2 发出中标通知书后,采购人无正当理由拒签合同,或者在签订合同时向中标人提出附加条件的,采购人向中标人退还投标保证金;给中标人造成损失的,还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体中标的,联合体各方应当共同与采购人签订合同,就中标项目向采购人承担连带责任。

## 8、纪律和监督

### 8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇,排斥其他投标人公平参与竞争;

8.1.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;

8.1.3 不得诱导、干预或影响评标委员会依法依规评标,不得诱导、干预或影响评标专家依法依规独立评标;

8.1.4 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料;

8.1.5 不得接受投标人或采购代理机构的贿赂,或获取其他不正当利益;

8.1.6 不得无正当理由拒绝与中标人签订合同;

8.1.7 参与采购活动的相关人员与投标人有利害关系的应当回避;

8.1.8 采购过程中,不得有其他违法违规行为。

### 8.2 对投标人的纪律要求

8.2.1 不得以他人名义投标;

8.2.2 投标人不得相互串通投标,不得与采购人、与采购代理机构串通投标;

8.2.3 不得向采购人或者评标委员会成员行贿,或提供其他不正当利益谋取中标;

8.2.4 不得弄虚作假骗取中标,不得虚假应标,不得恶意低价抢标;

8.2.5 投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作;

8.2.6 不得无正当理由弃标或中标后拒绝与采购人签订合同；

8.2.7 不得恶意诋毁其他投标人、采购人或采购代理机构；

8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.3 对评标委员会成员的纪律要求

8.3.1 确定参与评标至评标结束前，不得私自接触投标人；

8.3.2 不得与投标人或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.3.3 不得接受投标人主动提出的与投标文件不一致的澄清和说明；

8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；

8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；

8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；

8.3.7 评标委员会成员不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.3.8 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.3.9 不得使用招标文件没有规定的评标方法和评标标准进行评标；

8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评标专家依法依规独立评标；

8.3.11 在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.3.12 不得记录、复制或带走任何评标资料；

8.3.11 不得泄露评标过程中获悉的对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的应当保密的情况和资料；

8.3.13 评标委员会成员与投标人存在利害关系应当回避；

8.3.14 在参与政府采购评标活动中，不得有其他违法违规行为。

### 8.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受投标人、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与投标人、采购代理机构或评标专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对投标人实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他投标人公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响评标委员会及其成员依法依规独立评标；

8.4.5 不得擅离职守，影响评标工作正常进行；

8.4.6 不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与投标人有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

## 8.5 质疑和投诉

8.5.1 投标人认为本次招标活动的招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见投标人须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，投标人可以在质疑答复期满后15个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，投标人对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

## 9、样品

如本招标项目需要提供样品，样品的具体要求见投标人须知前附表。

## 10、相同品牌产品投标的处理

相同品牌产品投标的处理办法见投标人须知前附表。

## 11、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

## 12、公开招标失败转为竞争性谈判方式采购

12.1 本项目（标段）招标过程中提交投标文件并经评标委员会评审实质性响应招标文件要求的供应商只有两家时，采购人、采购代理机构按照规定程序报经本级财政部门批准后可以与该两家供应商进行竞争性谈判采购，采购人、采购代理机构应当根据招标文件中的采购需求编制谈判文件，成立谈判小组，由谈判小组对谈判文件进行确认。

12.2 公开招标失败项目转为竞争性谈判方式采购的，原招标文件的采购需求转为谈判文件的相应内容。供应商的原投标文件转为谈判响应文件。评标委员会转为谈判小组，不再按原评标办法对原供应商进行评审打分，并按下述程序确定成交供应商。

12.3 谈判的主要程序

12.3.1 谈判小组对供应商的响应文件进行评审。未实质性响应谈判文件的响应文件按无效处理。

12.3.2 谈判小组所有成员集中与实质性响应谈判文件要求的单一供应商分别进行谈判,并给予所有参加谈判的供应商平等的谈判机会。

12.3.3 在谈判过程中,谈判小组可以根据谈判文件和谈判情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对谈判文件做出的实质性变动是谈判文件的有效组成部分,须经采购人代表签字确认。谈判小组以书面形式同时通知所有参加谈判的供应商。

12.3.4 供应商按照谈判文件的变动情况和谈判小组的要求重新提交响应文件的,由其法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。

12.3.5 谈判文件详细列明采购项目的技术、服务要求后,谈判小组要求所有继续参加谈判的供应商在规定时间内提交最后报价。

12.3.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

12.3.7 谈判小组从质量和服务均能满足谈判文件实质性响应要求的供应商中,按照最后报价由低到高的顺序推荐成交候选人。

## 附件：质疑函范本

### 质疑函

#### 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：

联系人：

授权代表：

联系电话：

地址：

邮编：

联系电话：

邮编：

#### 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

包号：

#### 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项 2

.....

#### 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：

日期：

公章：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第三章 采购需求

### 一、项目概况

- 1、项目名称：洛阳市应急管理局洛阳市基层防灾能力提升项目(第三批)
- 2、交货期：自合同签订之日起 45 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用。（其中，车辆类自合同签订之日起 60 日内完成供货、安装、调试完毕至正常使用，山地摩托车不计入车辆类）
- 3、质保期：验收合格之日起 2 年。
- 4、质量要求：符合国家或行业规定的合格标准且满足采购人提出的技术标准及要求。
- 5、交货地点：采购人指定地点；
- 6、标段划分标段划分：本项目共 8 个标段。
  - 一标段：森林防火特种车辆
  - 二标段：森林防火隔离带开辟机器人
  - 三标段：森林防火水泵类
  - 四标段：森林防火个人防护具
  - 五标段：森林防火器材类
  - 六标段：森林防火机械类
  - 七标段：森林防火高压细水雾灭火器
  - 八标段：森林防火山地摩托车

注：本次招标共八个标段，投标人应就所投标段进行完整投标，不得将一个标段拆开投标，否则将不被接受。一个投标人可投多个标段，也可中标多个标段。

### 二、招标货物清单及技术要求

#### 招标货物清单

包号	标的名称	数量
包 1（森林防火特种车辆）	中大型水罐消防车	1
	泡沫消防车	1
	森林火灾扑救特种车辆（灭火车）	5
	森林火灾扑救特种车辆（高压喷雾车）	4
	森林火灾扑救特种车辆（远程供水管线车）	4

	中小型水罐消防车	21
包2（森林防火隔离带开辟机器人）	隔离带开辟机器人	2
包3（森林防火水泵类）	高扬程水泵	41
	消防水泵（高压接力水泵）	12
	消防水泵（重型水泵）	4
	便携式灭火水泵	126
	高压接力消防水泵	38
包4（森林防火个人防护具）	个人防护具	671
包5（森林防火器材类）	绝缘剪断钳	168
	有毒有害气体检测仪	118
	红外热成像仪	144
	移动蓄水池	59
	软体水枪	119
	自救呼吸器	73
	点火器	27
包6（森林防火机械类）	割灌机	253
	油锯	240
	风力灭火机	350
包7（森林防火高压细水雾灭火器）	高压细水雾灭火器	229
包8（森林防火山地摩托车）	山地摩托车	134

### 技术要求

#### 包1 技术参数：

设备名称	技术参数及功能要求	数量
中大型水罐消防车	1、罐体有效载水容积 $\geq 3\text{m}^3$ 2、车载消防泵工作扬程 $\geq 200\text{m}$ , 3、车载消防泵额定流量 $\geq 150\text{m}^3/\text{h}$ 4、底盘发动机功率 $\geq 110\text{kW}$ 3、排放标准：国VI 5、底盘类型：配备四驱底盘 6、轴距 $\geq 3400\text{mm}$ 7、消防炮射程 $\geq 55\text{m}$ 8、驾驶室座位 $\geq 3$ 人 9、罐体材质：优质碳钢，防腐处理 10、组成部分：水罐、器材箱和泵室、管路系统、消防泵、消防炮、附加电器系统（包括消防控制系统、电气系统、警灯、爆闪灯、警灯警报控制器、照明灯） 11、随车器材：须包含吸水管4根、滤水器1个、分水器1个、集水器1个、65水带8盘、异径接口2个地上、地下消火栓扳手各1把、吸水管扳手2把、直流开关水枪1把、直流开花水枪1把、消防桶1个、消防腰斧1把、橡皮锤1把、可充电式手提照明灯1台等	1
泡沫消防车	1、底盘：采用全驱越野底盘； 2、功率 $\geq 290\text{kW}$ ； 3、成员 $\geq 6$ 人； 4、载液量 $\geq 3\text{t}$ ； 5、泵流量 $\geq 40\text{L/s}$ ； 6、总质量 $\geq 18000\text{kg}$ ； 7、消防炮射程 $\geq 60\text{m}$ ； 8、排放标准：国VI； 9、罐体材质：优质碳钢，防腐处理； 10、组成部分：水罐、泡沫罐、器材箱和泵室、管路系统、消防水泵、消	1

	<p>防炮、附加电器系统（包括消防控制系统、电气系统、警灯、爆闪灯、警灯警报控制器、照明灯）；</p> <p>12、随车器材：须包含吸水管4根、滤水器1个、分水器1个、集水器1个、65水带8盘、80水带4盘、异径接口2个地上、地下消火栓扳手各1把、吸水管扳手2把、直流开关水枪1把、直流开花水枪1把、空气泡沫枪（含枪吸液管）1把、泡沫外吸液管一根、消防桶1个、消防腰斧1把、橡皮锤1把、可充电式手提照明灯1台等。</p>	
森林火灾扑救 特种车辆（灭火车）	<p>1、灭火车由灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等组成；</p> <p>2、额定载重：陆地<math>\geq 600\text{kg}</math>；</p> <p>3、发动机形式：直列四缸，顶置双凸轮轴，四冲程；</p> <p>4、排量：<math>\geq 1000\text{cc}</math>；</p> <p>5、传动方式：皮带及链条组成；</p> <p>6、自动变速箱；</p> <p>7、油箱容积：<math>\geq 40\text{L}</math>；</p> <p>8、起动方式：一键电起动；</p> <p>9、制动方式：钳盘式液压制动器；</p> <p>10、转向方式：渐进式滑移转向系统；</p> <p>11、车速：陆地：<math>\geq 45\text{km/h}</math>；</p> <p>12、越壕沟：<math>\geq 500\text{mm}</math>；</p> <p>13、爬坡：<math>\geq 38^\circ</math>；</p> <p>14、接近角：<math>\geq 50^\circ</math> 离去角：<math>\geq 50^\circ</math>；</p> <p>15、牵引力：<math>\geq 800\text{kg}</math>；</p> <p>16、漏电探测仪：可探知3米以内120/240伏线路的漏电情况，工作时间：<math>\geq 300\text{h}</math>；</p> <p>17、集成打清一体、风水化一体、拖拉碾压一体的多功能新型灭火战车，包括灭火挡板、碾压灭火板、拖拽灭火装置、风力灭火机、灭火弹箱等。</p>	5
森林火灾扑救 特种车辆（高压喷雾车）	<p>1、高压喷雾车采用四驱越野底盘；</p> <p>2、涉水深度<math>\geq 600\text{mm}</math>；</p> <p>3、越壕<math>\geq 500\text{mm}</math>；</p>	4

	<p>4、越障<math>\geq 300\text{mm}</math>;</p> <p>5、承载人数<math>\geq 5</math>人;</p> <p>6、配备高压喷雾系统;</p> <p>7、消防泵额定流量<math>\geq 3\text{L/s}</math>;</p> <p>8、喷雾枪射程<math>\geq 20\text{m}</math>;</p> <p>9、液罐容积<math>\geq 1000\text{L}</math>, 采用优质碳钢, 罐内做防腐处理;</p> <p>10、发动机功率<math>\geq 100\text{kW}</math>;</p> <p>11、总质量<math>\leq 4500\text{kg}</math>;</p> <p>12、供水距离<math>\geq 2000\text{m}</math>。</p>	
森林火灾扑救特种车辆 (远程供水管线车)	<p>1、远程供水管线车内置照明、远程供水等系统, 以取力器为动力源;</p> <p>2、水带铺设<math>\geq 3000\text{m}</math>;</p> <p>3、扬程<math>\geq 500\text{m}</math>;</p> <p>4、射程<math>\geq 25\text{m}</math>;</p> <p>5、发动机功率: <math>\geq 100\text{kW}</math>;</p> <p>6、燃油类型: 柴油;</p> <p>7、底盘驱动形式: 四驱;</p> <p>8、照明系统: 起升高度 1.8 米。</p>	4
中小型水罐消防车	<p>1、配备四驱底盘, 载水<math>\geq 1.5\text{m}^3</math>, 车载消防泵工作扬程<math>\geq 200\text{m}</math>, 额定流量<math>\geq 150\text{m}^3/\text{h}</math>;</p> <p>2、总质量: <math>\leq 7000(\text{Kg})</math>;</p> <p>3、整备质量: <math>\geq 4000(\text{Kg})</math>;</p> <p>4、发动机额定功率: <math>\geq 80(\text{kW})</math>;</p> <p>5、燃料: 柴油;</p> <p>6、车速: <math>\geq 90(\text{km/h})</math>;</p> <p>7、驾驶室设备: 警报器、警灯开关, 设置冷暖空调;</p> <p>8、长排警灯 1 套; LED 光源爆闪;</p> <p>9、警报器功率: <math>\geq 100\text{W}</math>, LED 光源, 声音清晰洪亮, 集成各种制式警报声音, 支持喊话功能;</p> <p>10、消防泵: 低压车用消防泵;</p> <p>11、操作控制用触屏控制方式, 操作界面根据上装电气设备可定制;</p>	21

	<p>12、水罐材质：优质碳钢或不锈钢，防腐处理；</p> <p>13、水罐设置液位指示器，在操作仪表板上设显示仪表。</p> <p>器材箱主框架结构采用优质方管焊接，车顶花纹板防滑，可行走；</p> <p>14、器材箱位于乘员室后部，两边设铝合金卷帘门，内有照明灯，内部设置储物格；</p> <p>15、泵房内仪表板上设备：液位表、压力表、器材箱照明开关等；</p> <p>16、驾驶室内有集中控制开关；</p> <p>17、配有爬梯及扶手（防滑及毛刺处理），可方便的登上车顶；</p> <p>18、随车器材：吸水管，1套；滤水器，1件；分水器，1件；集水器，1件；水带6盘；异径接口，1件；地上消火栓扳手，1件；地下消火栓扳手，1件；吸水管扳手，1件；直流水枪，1件；直流开花水枪，1件；消防桶，1件；消防腰斧，1件；橡皮锤，1件；可充电式手提照明灯，1件。</p>	
--	---	--

## 包2技术参数：

设备名称	技术参数及功能要求	数量
隔离带开辟机器人	<p>1、采用双履带式行走机构，可粉碎树木、灌木、草等可燃性植物，迅速开辟防火隔离带；</p> <p>2、可粉碎的树木直径<math>\geq 100\text{mm}</math>；</p> <p>3、发动机功率<math>\geq 30\text{kW}</math>；</p> <p>4、燃料箱容量<math>\geq 25\text{L}</math>；</p> <p>5、液压油箱容量<math>\geq 40\text{L}</math>；</p> <p>6、时速<math>\geq 10\text{km/h}</math>；</p> <p>7、发动机类型：四冲程直列水冷柴油机；</p> <p>8、扭矩：<math>\geq 100\text{Nm}</math>；</p> <p>9、冷却方式：油冷混合；</p> <p>10、爬坡度<math>\geq 30^\circ</math>。</p>	2

## 包3技术参数:

设备名称	技术参数及功能要求	数量
高扬程水泵	1、发动机类型：双缸四冲程风冷发动机； 2、功率 $\geq 20\text{kW}$ ； 3、工作压力 $\geq 3\text{MPa}$ ； 4、流量 $\geq 150\text{L}/\text{min}$ ； 5、扬程 $\geq 300\text{m}$ ； 6、整机重量 $\leq 150\text{kg}$ ； 7、压力 $\geq 9\text{MPa}$ ； 8、启动方式：手电双启动； 9、射程 $\geq 30\text{m}$ ； 10、启动电源：固定电源； 11、吸程 $\geq 7\text{m}$ ； 12、进水口直径：40mm、出水口直径：40mm； 13、可输送介质：水、凝胶、泡沫类灭火剂； 14、产品配件明细：泵组1件、9L油箱1个、机油3瓶、火花塞2支、火花塞扳手1个、空气滤清器1个、机油滤芯1个、13mm扳手2个、两用改锥1个、配套螺丝1套、直流水枪1支、进水管5米、进水管过滤器1个、灭火剂配比器1个、说明书1本、合格证1个、包装箱1个； 15、每台水泵配专用高压水带5根：每台配水带150米；工作压力 $\geq 2.5\text{MPa}$ ，爆破压力 $\geq 7.5\text{MPa}$ ；水带两头液压快速接头，每根长度30米，内径尺寸38mm，外径尺寸40mm。	41
消防水泵（高压接力水泵）	1、高压接力水泵可实现多台水泵串、并联架设； 2、压力 $\geq 1.45\text{MPa}$ ； 3、扬程 $\geq 120\text{m}$ ； 4、流量 $\geq 300\text{L}/\text{min}$ ； 5、吸程 $\geq 3\text{m}$ ； 6、发动机型式：二冲程强制风冷式汽油机；	12

	<p>7、发动机动力<math>\geq 8\text{HP}/7500\text{ r/min}</math>;</p> <p>8、扬程<math>\geq 170</math>米（出水口压力）<math>\geq 1.70\text{MPa}</math>;</p> <p>9、射程<math>\geq 35</math>米;</p> <p>10、吸水高度<math>\geq 7.0</math>米;</p> <p>11、不锈钢水泵背架与水泵连为一体，背架带滑轮可手拉移动，可背负、可手提;</p> <p>12、快速启动装置：安装有快速启动的减压阀;</p> <p>13、三级离心式水泵，叶轮为铝合金材质;</p> <p>14、每台水泵配置附件：配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含：油箱，吸油管，引水泵，水带扳手、水带修补环、二冲程机油；进水管，底阀，止水钳，单向阀，三通，转换接头，直流喷枪，雾流喷枪，维修工具套装、启动电池;</p> <p>15、每台水泵配专用高压水带5根：每台配水带150米；工作压力<math>\geq 2.5\text{MPa}</math>，爆破压力<math>\geq 7.5\text{MPa}</math>；水带两头液压快速接头，每根长度30米，内径尺寸38mm，外径尺寸40mm。</p>	
消防水泵（重型水泵）	<p>1、重型水泵发动机功率<math>\geq 25\text{kW}</math>;</p> <p>2、水平射程<math>\geq 25\text{m}</math>;</p> <p>3、流量<math>\geq 90\text{L}/\text{min}</math>;</p> <p>4、压力<math>\geq 3\text{MPa}</math>;</p> <p>5、吸程<math>\geq 5\text{m}</math>;</p> <p>6、配备带底阀进水管1根，长度5米。水带扳手2个、三通阀门1个、底阀1个、单向阀1个、直流喷枪1把;</p> <p>7、配备滑轮及机架把手，移动方便、可推可拉、装卸方便;</p> <p>8、每台水泵配专用高压水带5根：每台配水带<math>\geq 150</math>米；工作压力<math>\geq 2.5\text{MPa}</math>，爆破压力<math>\geq 7.5\text{MPa}</math>；水带两头液压快速接头，每根长度30米，内径尺寸38mm，外径尺寸40mm。</p>	4
便携式灭火水泵	<p>1、四冲程、单缸、风冷汽油机、自回式手拉绳启动/电启动；2、流量<math>\geq 4.0\text{L}/\text{s}</math>，扬程<math>\geq 75\text{m}</math>;</p>	126

	<p>3、净重<math>\leq 15\text{kg}</math>;</p> <p>4、油箱容量<math>\geq 1.2\text{L}</math>; 满负荷工作时间<math>\geq 95\text{min}</math>;</p> <p>5、配进水口快速接头1个、出水口快速接头2个、吸水管1根; 直流喷枪一个。</p>	
高压接力消防水泵	<p>1、高压接力水泵可实现多台水泵串、并联架设;</p> <p>2、压力<math>\geq 1.45\text{MPa}</math>;</p> <p>3、扬程<math>\geq 120\text{m}</math>;</p> <p>4、流量<math>\geq 300\text{L}/\text{min}</math>;</p> <p>5、吸程<math>\geq 3\text{m}</math>;</p> <p>6、发动机型式: 二冲程强制风冷式汽油机;</p> <p>7、发动机动力<math>\geq 8\text{HP}/7500\text{ r}/\text{min}</math>;</p> <p>8、扬程<math>\geq 170</math>米(出水口压力)<math>\geq 1.70\text{MPa}</math>;</p> <p>9、射程<math>\geq 35</math>米;</p> <p>10、吸水高度<math>\geq 7.0</math>米;</p> <p>11、不锈钢水泵背架与水泵连为一体,背架带滑轮可手拉移动,可背负、可手提;</p> <p>12、快速启动装置: 安装有快速启动的减压阀;</p> <p>13、三级离心式水泵,叶轮为铝合金材质;</p> <p>14、每台水泵配置附件: 配有水泵专用的多功能行军附件背包和机油。附件包含: 油箱,吸油管,引水泵,水带扳手、水带修补环、二冲程机油; 进水管,底阀,止水钳,单向阀,三通,转换接头,直流喷枪,雾流喷枪,维修工具套装、启动电池;</p> <p>15、每台水泵配专用高压水带5根: 每台配水带150米; 工作压力<math>\geq 2.5\text{MPa}</math>,爆破压力<math>\geq 7.5\text{MPa}</math>; 水带两头液压快速接头,每根长度30米,内径尺寸38mm,外径尺寸40mm。</p>	38

包4技术参数:

设备名称	技术参数及功能要求	数量
个人护具	<p>用于灭火救援个体防护，包含：11项个人防护用品，防火头盔、防火服、扑火服、应急背囊、防火防扎鞋、扑火鞋、防火头套、防火手套、头灯、护目镜、防毒面具。</p> <p>1、防火头盔：</p> <p>(1) 头盔由盔壳和盔壳辅件组成，盔壳辅件由其盔壳上配戴的应急救援帽徽、L型导轨及下颏带、悬挂系统、减震内衬等部件组成；</p> <p>(2) 盔壳由轻型耐高温高弹性复合材料制成，悬挂后部有可调松紧的调节装置；</p> <p>(3) 头盔两侧设有L型导轨：L型导轨固定在护耳上方，用来固定手电、护目镜等及其他辅件；</p> <p>(4) 头盔成品的总重量≤800g。</p> <p>2、防火服：</p> <p>(1) 颜色：桔红色，色号：16-1462TPx(国际潘通色卡)，色差<math>\Delta E \leq 3.5</math>；</p> <p>(2) 面料材质：采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能；</p> <p>(3) 检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装森林防火服》；</p> <p>(4) 衣服背部：采用风琴折凑方式制作；</p> <p>(5) 补强处理：肩、肘、膝部应采用磨层加厚处理；</p> <p>(6) 全套拉链不小于5号；</p> <p>(7) 上衣至少具备6个包、裤采用外挂风琴包设计。</p> <p>3、扑火服：</p> <p>(1) 颜色：桔红色，色号：16-1462TPx(国际潘通色卡)，色差<math>\Delta E \leq 3.5</math>；</p> <p>(2) 面料材质：采用永久阻燃100%芳纶纤维方格布料，具有防静电、防水、阻燃性能；</p> <p>(3) 检验判定依据：GB/T33536-2017《防护服装 森林防火服》；</p> <p>(4) 森林防火服面料阻燃、隔热性能、理化性能为：  续燃时间<math>\leq 0.0s</math>，阴燃时间<math>\leq 0.0s</math>；  损坏长度：T<math>\leq 11mm</math>；W<math>\leq 10mm</math>；  断裂强度：经向<math>\geq 2700N</math>、纬向<math>\geq 2400N</math>；</p>	671

	<p>撕破强度;经向<math>\geq 770\text{N}</math>、纬向<math>\geq 760\text{N}</math>;</p> <p>洗涤前面料电荷面密度<math>\leq 3.5\text{uC/m}^2</math>。</p> <p>4、应急背囊:</p> <p>(1) 外形尺寸(cm)<math>\geq 60 \times 40 \times 26</math>;</p> <p>(2) 材质: 红色、黄色相间的涤纶涂层防水帆布拼合而成, 后背靠垫采用网状弹性泡沫背垫, 主袋内胆可向上扩展, 受力处多次缝合并打结锁缝。双肩背负行军, 适合野外背负, 有束腰带; 缝合强力<math>\geq 350\text{N}</math>; 湿摩擦<math>\geq 4</math>;</p> <p>(3) 加宽背带设计, 可调节长短。</p> <p>5、防火防扎鞋:</p> <p>(1) 款式: 长靴款式, 高<math>\geq 18\text{cm}</math>, 颜色为黑色, 鞋帮为U型口门系带式结构; 鞋面为铬鞣黄牛头层黑色阻燃防水革, 鞋里为黑色涤纶经编间隔网眼织物; 鞋底为阻燃橡胶大底, 帮底结合采用胶黏工艺; 鞋底具有防加塞泥沙功能, 防穿刺, 耐磕碰性能。</p> <p>(2) 鞋帮抗穿刺性能<math>\geq 200\text{N}</math>; 鞋底抗穿刺性能<math>\geq 1100\text{N}</math>; 防滑性能: 始滑角<math>\geq 20^\circ</math>。</p> <p>6、扑火鞋:</p> <p>(1) 鞋面采用优质阻燃翻毛皮制作;</p> <p>(2) 鞋帮采用优质纯棉防水阻燃帆布制作, 优质橡胶鞋底, 靴底前后部模铸反纹防滑网, 弯曲180度不变形, 防火防水、性能好;</p> <p>(3) 能防穿刺、防滑、防踢;</p> <p>(4) 高腰设计, 腰高<math>\geq 15\text{cm}</math>;</p> <p>(5) 鞋腰帮口采用海绵包边, 鞋底有加厚防臭鞋垫。</p> <p>7、防火头套:</p> <p>(1) 面料性能: 抗起球性能<math>\geq 4</math>级, 醛含量: 无;</p> <p>(2) 灭火救援时头面部和颈部防护, 具有阻燃、保暖、轻便、舒适性能;</p> <p>(3) 用于可燃气体、粉尘、蒸汽等易燃、易爆场所消防作业时的头颈部内层防护;</p> <p>(4) 符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》的标准要求。</p> <p>(5) 采用芳纶等本质阻燃材料, 原材料采用原浆染色, 无洗涤脱色现象, 头套具有弹性, 贴合面部。</p>	
--	---	--

	<p>8、防火手套：</p> <p>(1) 款式：总长度<math>\geq 40\text{CM}</math>，袖长<math>\geq 25\text{cm}</math>；带两道反光条；手腕有两道收紧设计；</p> <p>(2) 面料：手腕和手背采用芳纶阻燃面料，手掌处采用铝箔隔热面料，具有隔热层、防滑层和阻燃层；可以和扑火服连成一体，防止火星和灰尘进入，形成整体保护。</p> <p>9、头灯：</p> <p>(1) 可在易燃易爆场所安全使用，采用固态免维护LED光源，光效高，寿命可达10万小时。智能控制、强光、工作光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换；</p> <p>(2) 抗强力碰撞和冲击，耐高低温，防水防尘，可在各种恶劣环境及气候条件下使用；</p> <p>(3) 具有低电警示和自动低电保护功能；</p> <p>(4) 额定电压<math>\geq 3.7\text{V}</math>，电池容量<math>\geq 2200\text{MAH}</math>，照明时间<math>\geq 10</math>小时，锂电池充电，重量<math>\leq 0.15\text{kg}</math>。</p> <p>10、护目镜：</p> <p>(1) 符合XF1273-2015、GB14866-2006《个人用眼防护具技术要求》和XF44-2015标准的要求；</p> <p>(2) 护目镜具有良好的透气性，护目镜应配有套筒形的柔性织物保护套；</p> <p>(3) 头带宽度<math>\geq 20\text{mm}</math>，可调节；</p> <p>(4) 质量<math>\leq 130\text{g}</math>。</p> <p>11、防毒面具：</p> <p>(1) 符合公安部标准GB21976.7-2012规定或最新标准；</p> <p>(2) 防护时间：<math>\geq 30</math>分钟；</p> <p>(3) 防护对象：氰氢酸、硫化氢、一氧化碳、煤气、毒烟、毒雾等；</p> <p>(4) 滤烟效率<math>\geq 90\%</math>；</p> <p>(5) 佩戴质量<math>\leq 550\text{g}</math>；</p> <p>(6) 吸气阻力<math>\leq 750\text{Pa}</math>；</p> <p>(7) 呼气阻力<math>\leq 200\text{Pa}</math>；</p> <p>(8) 全面罩；</p>	
--	---	--

	(9) 眼区漏气系数 $\leq 20\%$ ; (10) 视野: 总视野 $\geq 70\%$ 、双目视野 $\geq 50\%$ 、下方视野度 $\geq 30\%$ 。	
--	---	--

## 包5技术参数:

设备名称	技术参数及功能要求	数量
绝缘剪断钳	1、绝缘 $\geq 380V$ ; 2、剪柄耐电压 $\geq 3000V$ ; 3、钳口材质: 锰钒钢; 4、尺寸 $\geq 24$ 寸。	168
有毒有害气体检测仪	1、用于检查氧气、一氧化碳、二氧化氮等气体浓度; 2、工作模式: 泵吸式; 3、组成部分: 包括声光双重报警、半导体传感器、充电电池等组件。	118
红外热成像仪	1、续航时间: $\geq 5h$ ; 2、用于隐患火点探测。液晶显示屏, 具备彩虹/铁虹/白热/黑热等模式, 可选择不同成像模式, 以适应不同场景; 3、具备语言、日期时间格式设置功能和自动关机功能; 4、图像和视频模式: JPG/MP4; 5、产品重量: $\leq 400g$ 。	144
移动蓄水池	1、移动水池容量 $\geq 1t$ ; 2、材质: 基布为聚酯纤维; 纤维含量: 100%; 涂层剥离强力: 经向 $\geq 2kN/m$ 、纬向 $\geq 2kN/m$ ; 涂层达到食品级聚酯氯乙稀; 3、断裂强力: 经向 $\geq 75kN/m$ 、纬向 $\geq 70kN/m$ ; 4、低温冲击: 无裂缝、不分层; 5、焊缝强力: $\geq 60kN/m$ 。	59
软体水枪	可灌装A类/B类泡沫, 耐腐蚀, 配备高强度可调腰带及肩带。 1、背负式水枪; 整机由灭火水枪、高压软管、背包、背负式水囊、快速充电器、液泵组成;	119

	<p>2、喷头具有直射、散射、雾射喷射方法；枪体连接采用快速接头；</p> <p>3、水囊容量<math>\geq 20L</math>；配备过滤网；</p> <p>4、工作压力<math>\geq 0.70MPa</math>；</p> <p>5、电动作业连续工作时间<math>\geq 6h</math>。</p>	
自救呼吸器	<p>1、佩戴质量（全面罩）：<math>\leq 2.5kg</math>；</p> <p>2、耐高温阻燃性能：所有部件均采用耐高温阻燃材料制造连续燃时间<math>\leq 0s</math>；</p> <p>3、烟气过滤系统性能：滤烟效率<math>\geq 95\%</math>；吸气阻力<math>\leq 120Pa</math>；单个滤芯累计防护时间<math>\geq 4h</math>；</p> <p>4、空气呼吸循环系统性能：在使用时间内始终保持正压；</p> <p>5、面罩环境空气旁通装置：具有粉尘过滤功能，过滤粉尘颗粒粒径小于100目，开启时吸气阻力不大于80Pa。</p>	73
点火器	<p>1、由铁质油桶、导油管等组成；</p> <p>2、质量<math>\leq 2kg</math>；</p> <p>3、油桶油量<math>\leq 2L</math>；</p> <p>4、点烧距离<math>\geq 1300m</math>；</p> <p>5、点火速度<math>\leq 8km/h</math>；</p> <p>6、出油管长度<math>\geq 320mm</math>；</p> <p>7、金属零件表面作防锈处理，点火器与人直接接触的零部件外形应圆渣。</p>	27

## 包6技术参数：

设备名称	技术参数及功能要求	数量
割灌机	<p>1、发动机功率<math>\geq 1.5kW</math>；</p> <p>2、发动机通过国Ⅱ排放标准认证；</p> <p>3、排量<math>\geq 45.0cm^3</math>；</p> <p>4、发动机形式：混合四冲程环保发动机；</p> <p>5、输出功率转速<math>\geq 7500rpm</math>；</p>	253

	<p>6、燃油箱容积<math>\geq 1.25L</math>;</p> <p>7、工作形式：双肩背负式。</p>	
油锯	<p>1、发动机净功率<math>\geq 5.0kW</math>;</p> <p>2、净重量：<math>\leq 10kg</math>;</p> <p>3、油箱容积<math>\geq 1.0L</math>；(塑料油箱外加护罩)；</p> <p>4、连续工作时间<math>\geq 60min</math>;</p> <p>5、泵油方式：链条润滑自动泵油；</p> <p>6、转速<math>\geq 6500r/min</math>;</p> <p>7、带有熄火按钮装置。</p>	240
风力灭火器	<p>1、混合四冲程发动机，发动机设计有进气阀门和排气阀门；</p> <p>2、发动机通过国Ⅱ排放标准认证；</p> <p>3、出口风量<math>\geq 0.50m^3/s</math>;</p> <p>4、发动机额定净功率/转数<math>\geq 3.0kw/7000r/min</math>;</p> <p>5、有效灭火距离<math>\geq 300cm</math>;</p> <p>6、工作方式：背负式；</p> <p>7、净重<math>\leq 10kg</math>;</p> <p>8、工作时间<math>\geq 120</math>分钟；</p> <p>9、出口风速<math>\geq 100m/s</math>;</p> <p>10、启动温度：<math>-30^{\circ}C</math>至<math>40^{\circ}C</math>;</p> <p>加油器：</p> <p>1、配置构成：汽油桶1个、内置机油桶1个、加油枪1个、输油软管1个、专用背带1套。</p> <p>2、汽油桶容量：<math>\geq 20L</math>;</p> <p>3、汽油桶颜色：军绿色；</p> <p>4、汽油桶材质：高品质铁+迷彩背套（带反光条）；</p> <p>5、加油枪：铁质，配有前后手柄；</p> <p>6、净质量：<math>\leq 3.0kg</math>;</p> <p>7、配有高强度橡胶软管，连接加油枪。具有安全、防泄漏、防腐、防酸碱等特点。双肩背带。</p>	350

包7技术参数：

设备名称	技术参数及功能要求	数量
高压细水雾灭火机	1、流量 (L/min) : $\geq 5$ ; 2、水袋容积 (L) $\geq 20$ ; 3、射程: 雾化 (m) $\geq 8$ , 直流(m) $\geq 13$ , 平均射程 $\geq 10$ m; 4、噪音(dB(A)): $\leq 100$ ; 5、额定工作压力(MPa): $\geq 6.0$ ; 6、枪体结构: 三节伸缩杆, 长度(m) $\geq 1.4$ ; 7、净质量(kg) $\leq 8.5$ ; 8、高压泵采用铜质泵头, 每个高压接口采用铜质快速接头; 9、连续工作 $\geq 15$ min; 10、背架: 304#不锈钢; 11、喷头转换方式: 旋转式; 12、背带性能: 双肩背带, 背带承重 $\geq 50$ kg; 13、自动自吸距离(m): $\geq 7$ ; 14、启动方式: 手拉绳启动; 15、水袋参数: (1) 水袋背包材质: 军绿色高强度防水面料; (2) 水袋材质: 采用PVC材料热粘而成, 抗摔耐磨; (3) 容积: 容积 $\geq 20$ L; 每台机配3个移动水袋; (4) 携带方式: 采用双肩背负; (5) 进水、出水口: 进水口采用螺纹盖, 结实耐用, 防漏收效果好, 出水口采用不锈钢快速接头, 密闭性能好。	229

包8技术参数：

设备名称	技术参数及功能要求	数量
山地摩托车	<p><b>1、四轮摩托车</b></p> <p>(1) 外形尺寸(长×宽×高): <math>\leq 2700 \times 1500 \times 2100\text{mm}</math>;</p> <p>(2) 发动机型式: 单缸、四冲程、水冷;</p> <p>(3) 最小离地间隙: <math>\geq 280\text{mm}</math>;</p> <p>(4) 满载质量: <math>\leq 800\text{kg}</math>;</p> <p>(5) 最高车速: <math>\geq 50\text{km/h}</math>;</p> <p>(6) 传动方式: CVT 轴传动;</p> <p>(7) 驱动方式: 2WD/4WD 自由切换;</p> <p>(8) 启动方式: 单一电启动;</p> <p>(9) 制动距离: <math>\leq 7\text{m}</math>;</p> <p>(10) 最大功率及对应转速: <math>\geq 14\text{kW}/6000\text{r/min}</math>; 最大扭矩及对应转速: <math>\geq 25\text{N} \cdot \text{m}/4500\text{r/min}</math>;</p> <p>(11) 排量: <math>\geq 350\text{ml}</math>;</p> <p>(12) 离合器型式: 自动离心式;</p> <p>(13) 燃油种类: 汽油;</p> <p>(14) 车身颜色为消防红色, 配有顶棚、挡玻、警灯、警具、耳麦。</p> <p><b>2、细水雾灭火装置</b></p> <p>(1) 水罐容积: <math>\geq 60\text{L}</math>;</p> <p>(2) 电启动细水雾泵额定工况: 工作压力 <math>12\text{MPa}</math> 时流量 <math>\geq 0.16\text{L/s}</math>; 工作压力 <math>7\text{MPa}</math> 时流量 <math>\geq 0.15\text{L/s}</math>;</p> <p>(3) 喷射距离: <math>\geq 6\text{m}</math>;</p> <p>(4) 喷射时间: <math>\geq 5\text{min}</math>;</p> <p>(5) 灭火性能: <math>\geq 4\text{A}</math>、<math>34\text{B}</math>;</p> <p>(6) 软管长度: <math>\geq 30\text{m}</math>。</p> <p><b>3、消防水泵</b></p> <p>(1) 最大功率: <math>\geq 4\text{kW}</math>;</p> <p>(2) 额定压力: <math>\geq 0.5\text{MPa}</math>;</p> <p>(3) 水泵型式: 单级单吸轴向吸入离心式;</p> <p>(4) 最大扬程: <math>\geq 50\text{m}</math>;</p>	134

	<p>(5) 额定流量: <math>\geq 3\text{L/s}</math>;</p> <p>(6) 自吸高度: <math>\geq 7\text{m}</math>;</p> <p>(7) 引水方式: 自吸引水;</p> <p>(8) 启动方式: 自回式手拉绳轮启动;</p> <p>(9) 进/出水口径: 40/40mm。</p>	
--	--	--

注: 投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能, 不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。

### 三、供货要求

1、供应商须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品(包括零部件), 如安装或配置软件的, 须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品(简称 3C 认证产品)的, 该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书。

2、采购人使用成交人提供的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时, 享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控, 成交人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

3、商品包装和快递包装应符合《商品包装政府采购需求标准(试行)》和《快递包装政府采购需求标准(试行)》规定。

4、投标人报价需包括本招标项目所包含的货物、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务, 仓储、运输、装卸、保险、税金、代理服务费, 货到就位以及安装、保修等一切税金和费用。

5、该设备投入使用过程中涉及原厂专用耗材, 须列出详细清单及报价。

### 四、服务要求

(1) 售后服务机构:

①提供所投产品投标人或制造商售后服务机构情况, 包括地址、技术人员及联系方式, 售后技术人员力量、设备实力等。

②投标人应在投标文件中声明售后服务承诺、售后服务方式和能力(须提供售后服务承诺书)。

(2) 质保期内(以本项目验收合格之日算起)应当为采购人提供以下技术支持和服务:

①电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话, 解答采购人在使用中遇到的问题, 及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

②现场响应。设备整个使用期内, 投标人应确保设备的正常使用。故障响应时间 $\leq 2$ 小时, 应

急上门服务响应时间≤8 小时，确保设备系统正常工作，并在 24 小时内提供解决方案。

③中标人应当定期对所供设备系统运行情况进行检测、维护，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

(3) 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务：

①应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

②应以优惠价格继续提供售后服务。

(4) 技术培训：

①中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训。

②对操作及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，达到能解决常见故障。

(5) 备品备件及易损件：

成交人或制造商售后服务中，维修使用的备品备件及易损件应为原厂配件（非翻新件）。成交人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

(6) 安装、调试：

①成交人应派专业技术人员到最终用户指定地点安装，确保安装质量符合设计、使用要求。

②测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由成交投标人负责。

## 第四章 合同(样本)

双方应根据招标文件、中标通知书、中标人的投标文件（包括澄清说明），以及与本项目招标相关的资料签订采购合同。所签订的合同不得背离招标文件的实质性内容要求和投标文件的承诺。

《**洛阳市市级政府采购支持中小微企业信用融资信用担保合作金融机构名单**》下载地址：

洛阳市政府采购网（<http://luoyang.hnnp.gov.cn/>）首页“文件下载”栏。

### 洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！

政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标(成交)供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购〔2021〕4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

本合同样本仅供参考

# 政府采购合同

项目名称：\_\_\_\_\_

政府采购管理部门备案编号：\_\_\_\_\_

招标采购文件编号：\_\_\_\_\_

甲方合同编号：\_\_\_\_\_

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

甲方合同法律审核部门：\_\_\_\_\_

签订时间：        年    月    日

(甲方) (××项目) 委托(代理机构名称)进行了政府采购。按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

### 第一条 合同文件

下列与本次采购活动有关的文件及附件是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力,这些文件包括但不限于:

1. (××号)招标采购文件
2. 投标文件
3. 乙方在投标时的书面承诺
4. (××号)中标通知书
5. 合同补充条款或说明
6. 保密协议或条款
7. 相关附件、图纸

### 第二条 合同标的

乙方根据甲方需求提供下列货物,货物名称、规格及数量,备件、易损件和专用工具等(详见《供货一览表》)。

### 第三条 合同总金额

大写: \_\_\_\_\_元。

本合同项下货物总金额: ¥ \_\_\_\_\_元。

分项价款在《供货一览表》中有明确规定。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、备品备件、专用工具、图纸资料、技术服务,包装、运输、装卸、保险、税金,货到就位以及安装、调试、培训、保修等验收合格之前和质保期内的售后服务一切税金和费用。

本合同执行期间合同总价款不变。

### 第四条 权利和质量保证

1. 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权,索赔或诉讼,乙方应承担全部责任,给甲方造成损失的,还应赔偿甲方全部损失。

2. 乙方保证货物是全新的、未使用过的,完全符合国家规范及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的,应执行“三包”规定。

本项目质保期\_\_\_\_\_年,保修期\_\_\_\_\_年。

3. 乙方提交的货物应符合投标文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能,并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件。

4. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；经政府采购管理部门批准采购的进口产品应执行原产地国家有关部门最新颁布的相应正式标准并提供国家商检、海关报关等手续。

5. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

6. 乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。

#### 第五条 付款方式

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 乙方向甲方提交下列文件材料，经甲方审核无误后支付采购资金：

- (1) 经甲方确认的发票；
- (2) 经甲乙双方确认签署的《验收报告》（或按项目进度阶段性《验收报告》）；
- (3) 其他材料。

3. 款项的支付进度以招标采购文件的有关规定为准。如招标采购文件未作特别规定，则付款进度应符合如下约定：

---

#### 第六条 交货和验收

1. 交货时间：\_\_\_\_\_。

交货地点：\_\_\_\_\_。

安装调试时间：\_\_\_\_\_。

2. 乙方应对提供的货物作出全面自查和整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，清单应随提供的验收资料交给甲方。

3. 乙方提供的货物应包括本合同“第一条 合同文件”规定的全部货物及其附（辅）件、资料。

4. 货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。乙方所交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同规定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同规定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

5. 需要乙方对货物（包括软件）或系统进行安装调试的，甲乙双方应在货物安装调试完毕后进行运行效果验收。在验收之前，乙方需提前提交相应的调试计划（包括调试程序、环境、内容和检验标准、调试时间安排等）供甲方确认，乙方还应对所有检验验收调试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应将记录提供给甲方。调试检验出现全部或部分未

达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

- a. 重新调试直至合格为止；
- b. 要求乙方对货物进行免费更换，然后重新调试直至合格为止。

甲方因乙方原因所产生的所有费用均由乙方负担。

6. 验收合格的，由双方共同签署《验收报告》。

7. 甲方可以视项目规模或复杂情况聘请本项目所涉及产品的售后服务机构参与验收，聘请专业人员参与验收，大型或复杂项目，以及特种货物应当邀请国家认可的第三方质量检测机构参与验收，也可以视项目情况邀请参加本项目投标的落标人参与验收。

8. 货物验收包括：货物包装是否完好，产地生产厂家名称、品牌、型号、规格、数量、外观质量、配置、内在质量，以及调试运行是否达到“第一条合同文件”规定的效果。乙方应将所提供货物的装箱清单、产品合格证、甲方手册、原厂保修卡、随机资料及备品备件、易损件、专用工具等交付给甲方；乙方不能完整交付货物、附（辅）件和资料的，视为未按合同约定交货，乙方负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任。

9. 货物达不到本合同“第一条合同文件”规定的数量、质量要求和运行效果，甲方有权拒收，并可以解除合同；由此引起甲方损失及赔偿责任由乙方承担。

10. 如果合同双方对《验收报告》有分歧，双方须于出现分歧后\_\_\_\_天内给对方书面声明，以陈述己方的理由及要求，并附有关证据。分歧应通过协商解决。

### **第七条 项目管理服务**

乙方应指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

项目负责人姓名：\_\_\_\_\_； 联系电话：\_\_\_\_\_。

### **第八条 售后服务**

1. 质量保证期为自货物通过最终验收之日起\_\_\_\_个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。

2. 在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。

3. 对不符合本合同第四条规定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。

4. 货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在\_\_\_\_日（小时）之内做出及时响应，在\_\_\_\_日（小时）之内赶到现场实地解决问题。质保期内，乙方不能及时响应或者拒绝响应，甲方有权自行组织人员维修，由此产生的后果和费用有乙方承担。

5. 乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。对于乙方违规操作造成甲方损失的，由乙方按照本合同第十二条的约定承担赔偿责任。

6. 乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以投标文件承诺的优惠价格提供）。

### **第九条 分包**

除招标采购文件事先说明、且经甲方事先书面同意外，乙方不得分包其应履行的合同义务。

### **第十条 合同的生效**

1. 本合同经甲乙双方授权代表签订并加盖公章或合同专用章后生效。

2. 生效后，除《政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

### **第十一条 违约责任**

1. 乙方所交付的货物不符合本合同规定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起\_\_\_\_\_个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失；同时乙方应向甲方支付合同总价\_\_\_\_\_%的违约金。

2. 甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款\_\_\_\_\_%的违约金。

3. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的\_\_\_\_\_%的违约金。如乙方逾期交货达\_\_\_\_\_天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。

4. 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同约定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第 1 款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。

6. 其它未尽事宜，以《中华人民共和国民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

### **第十二条 不可抗力**

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在\_\_\_\_\_个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

### **第十三条 争议的解决方式**

1. 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。

3. 经协商不能解决的争议，双方可选择以下第\_\_\_\_种方式解决：

①向甲方有管辖权的法院提起诉讼；

②向甲方仲裁委员会提出仲裁。

4. 在法院审理和仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

#### 第十四条 其他

符合《政府采购法》第 49 条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

本合同一式\_\_\_\_份，甲、乙双方各执\_\_\_\_份。

甲 方：

乙 方：

名称：（盖章）

名称：（盖章）

地址：

地址：

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表（签字）：

授权代表（签字）：

开户银行：

开户银行：

银行帐号：

银行帐号：

合同法律审核（盖章）：

时 间：            年        月        日

#### 特别说明：

1. 本范本根据《政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规制定。具体项目的采购合同条款，在本范本框架内由甲乙双方协商一致签订。空格处划横线。

2. 收款单位名称应与本合同乙方单位名称、项目中标单位名称、开具发票单位名称相一致。

3. 甲方（采购单位）应盖本单位公章（不允许盖内设科室章），乙方应盖单位公章或合同专用章，合同双方应盖骑缝章。

4. 除涉密项目外，根据《政府采购法实施条例》第 50 条规定：采购人应当自政府采购合同签订之日起 2 个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告。

## 第五章 资格审查与评标办法

### 1、资格审查与评标方法

本次资格审查和符合性审查采用合格制，评标方法采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件进行打分，根据评标排列顺序推荐每标段第一名、第二名、第三名为中标候选人，并确定第一名为中标人。评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会投票确定中标人。

### 2、资格审查与评审标准

#### 2.1 资格审查与符合性审查标准

2.1.1 资格审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

#### 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

### 3、资格审查与评标程序

#### 3.1 资格审查与符合性审查

3.1.1 资格审查小组依据本章第 2.1.1 款规定的标准对投标文件进行资格审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。评标委员会依据本章第 2.1.2 款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其投标。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

(1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

(2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

(3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

(4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

(5) 不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

- (1) 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

## 3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该投标人的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 评标委员会汇总投标人的各项得分，相加后为投标人最终得分。

3.2.4 若评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

## 3.4 评标结果

3.4.1 评标委员会严格按照招标文件的要求和条件进行评标和打分，评标结果按评审后得分由高到低的顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由评标委员会投票确定中标人。

3.4.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。

## 4、评分标准说明

### 4.1 关于价格扣除和评标报价的说明

#### 4.1.1 价格扣除

投标人所提供的货物由小微企业制造（即货物由小微企业生产且使用该小微企业商号或者注册商标）的投标报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。参加投标的小微企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定提供《中小企业声明函》，中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号。根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）规定，监狱企业/残疾人福利性企业视同小型、微型企业。

评审报价=投标报价-投标报价×10%

### 4.2 关于节能环保政策的说明

4.2.1 节能产品：所投货物（除政府强制采购节能产品外）有《中国节能产品认证证书》的加分（以所投货物的《中国节能产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

4.2.2 环境标志产品：所投货物有《中国环境标志产品认证证书》（有效期内）的加分（以所投货物的《中国环境标志产品认证证书》扫描件为依据；证书不显示规格型号的，还须同时提供证书配套附件；证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的）。

## 第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称		评审标准	
符合性评审	投标人名称		与营业执照或事业单位法人证书一致	
	投标文件签字盖章		符合招标文件要求	
	投标报价		只能有一个有效报价，且报价未超过预算控制金额	
	投标有效期		符合投标人须知前附表的规定	
	实质性要求和条件		符合投标人须知前附表的规定	
资格评审	营业执照或事业单位法人证书		具备有效的营业执照或事业单位法人证书	
	单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动		符合投标人须知前附表的规定	
	信用承诺函		按照承诺函模板提供承诺函	
	不存在禁止投标的情形		不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形	
详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
经济标评分参数	0.00	30.00	投标报价	价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评标报价最低的评标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价 / 评标报价)×投

			<p>标报价权重。</p> <p>注：价格扣除：投标人根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，投标人提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造，对所投标的小型 and 微型企业产品的价格给予10%的扣除，监狱企业、残疾人福利性企业作为供应商所提供的本企业生产的产品的价格给予10%的扣除。同一投标人（包括联合体），小微企业、监狱、残疾人福利性企业同一产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。</p> <p>注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。</p>
--	--	--	--

技术标评分 参数	0.00	20.00	技术参数	<p>(1) 投标货物产品技术参数、性能及产品功能全部满足招标文件要求得 20 分；</p> <p>(2) 投标产品参数，每有一项不满足要求的扣 1 分，扣完为止。</p>
	0.00	20.00	对产品的先进性、实用性、耐用性进行综合评价	<p>根据供应商提供的所投产品的相关检测（检验）报告关键页、认证证书或证明材料（产品正偏离项数、说明书、专利、产品介绍的文字表述等材料），对产品的先进性、实用性、耐用性进行综合评价：</p> <p><b>先进性：</b></p> <p>1、对产品先进性描述详细、真实、准确，技术参数正偏离项数明显高于其他家，相关资料能充分体现所投产品在同行业同类产品中具备非常先进性的特点且符合项目需求的得 7 分；</p> <p>2、对产品先进性描述基本准确，技术参数具有一定数量的正偏离项数，相关资料能体现所投产品在同行业同类产品中具备较为先进性的特点得 3 分；</p> <p>3、对产品先进性描述基本准确，相关资料不够完善，但能体现所投产品在同行业同类产品中具备一定先进性的特点得 1 分；</p> <p>4、不响应不得分。</p> <p><b>实用性：</b></p> <p>1、对产品实用性描述详细、真实、准</p>

				<p>确，相关资料能充分体现所投产品在实际应急救援活动中具备非常鲜明的实用性特点且符合项目需求的得 7 分；</p> <p>2、对产品实用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现所投产品在实际应急救援活动中具备一定实用性特点得 3 分；</p> <p>3、对产品实用性描述基本准确，相关资料不够充分，但能体现所投产品在实际应急救援活动中能体现一定实用性特点得 1 分；</p> <p>4、不响应不得分。</p>
				<p><b>耐用性：</b></p> <p>1、对产品耐用性描述详细、真实、准确，相关资料能充分体现所投产品在同行业同类产品中具备非常耐用性的特点且符合项目需求的得 6 分；</p> <p>2、对产品耐用性描述较为详细、真实、准确，相关资料能体现所投产品在同行业同类产品中具备较为耐用性的特点得 3 分；</p> <p>3、对产品耐用描述基本准确，相关资料不够完善，但能体现所投产品在同行业同类产品中具备一定耐用的特点得 1 分；</p> <p>4、不响应不得分。</p>
综合标评分参数	0.00	0.50	节能产品	除政府采购强制节能产品外，投标产品为节能产品政府采购品目清单内产

				品，每有一项加 0.25 分，最多加 0.5 分。应提供所报节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。
	0.00	0.50	环境标志产品	投标产品为环境标志产品政府采购项目清单内的产品，每有一项加 0.25 分，最多加 0.5 分。应提供所报环境标志产品的《中国环境标志产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。
	0.00	8.00	售后服务方案	1. 售后服务方案：包括售后服务保证、服务方案、质保期、售后服务团队规模、售后服务机构人员配置、售后服务网点配置、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施，内容完整、合理、详实、符合项目需要的得 7 分；内容完整、较合理的得 3 分；内容不够完整，不清晰的得 1 分；无本项内容不得分。

				2. 质保期承诺：质保期每延长 1 年得 0.5 分，最多得 1 分。
	0.00	5.00	人员培训承诺	含培训目标、培训对象、培训方式、培训内容、培训时间、培训资源。内容完整、合理、详实、符合项目需求的得 5 分；内容完整、较为合理的得 3 分；内容不够完整、不清晰的得 1 分；无本项内容不得分。
	0.00	5.00	供货实施方案	供货实施方案：包括项目实施计划、实施方案、项目成员组成、项目进度方案及措施、风险防范及措施、质量保证方案及措施、文档管理、验收交付。内容合理、完整、详实、措施得当，符合项目需求的得 5 分；内容完整措施基本合理的得 3 分；缺漏项或不合理、不完整的得 1 分。 未提供不得分。
	0.00	5.00	服务承诺	针对本项目的实际需要提供延伸服务或特色服务方案，包括但不限于设备类货物后期保养、使用过程中易损件的更换折扣率优惠、货物配送过程中的时效性等。内容详实、特色突出，符合项目需求的为 5 分；内容完整、特色明显的为 3 分；内容较完整、特色不明显的为 1 分；无描述或描述无实质内容的不得分。
	0.00	3.00	应急方案	遇到紧急情况的应急方案，包括遇到紧急情况能够及时补给的后期保障、

				遇到突发事件对于设备的使用人员紧急培训、提供其他应急救援方面的应急预案。内容全面、切实可行、服务明晰，符合项目需求的得3分；内容较全面、基本可行、针对性一般的得1.5分；内容不完整，描述简略得0.5分；未针对本项目描述的得0分。
业绩信誉	0.00	3.00	产品业绩	投标人提供2021年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投产品制造商或供应商同类业绩（需包含核心产品）的，每有一份得1分，最高得3分。 （投标文件中需附供货合同扫描件）；

## 第七章 投标文件格式

### 目 录

- 一、封面
- 二、投标函
- 三、法定代表人授权书
- 四、法人被授权人身份证
- 五、资格证明材料
- 六、开标一览表
- 七、报价明细表
- 八、中小微企业声明函（投标人）
- 九、残疾人福利性单位声明函
- 十、监狱企业证明文件
- 十一、技术要求响应与偏差表
- 十二、商务要求响应与偏差表
- 十三、产品的先进性、实用性、耐用性支持资料
- 十四、节能产品、环境标志产品明细表
- 十五、售后服务方案
- 十六、人员培训方案
- 十七、供货实施方案
- 十八、服务承诺
- 十九、应急方案
- 二十、参与评审打分的证书（证件）一览表
- 二十一、参与评审打分的证书（证件）扫描件
- 二十二、参与评审打分的合同业绩一览表
- 二十三、参与评审打分的合同业绩扫描件
- 二十四、其他需要提供的资料

一、封面

# 投标文件

项目名称：

项目编号：

标段：

投标人（企业电子章）：

日期：

## 二、投标函

### 投标函

致：\_\_\_\_\_

根据贵方项目编号为\_\_\_\_\_的招标公告，我方签字代表经正式授权并代表投标人提交投标文件及相关资料，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次招标活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的，且不具有任何误导性，否则，我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方的投标报价详见开标一览表。
- 4、我方承诺除技术要求响应与偏差表、商务要求响应与偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。
- 5、我方愿遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关的政府采购法律法规，按《中华人民共和国民法典》履行我方的全部责任。
- 6、我方已认真仔细研究招标文件全部内容，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 7、我方承诺投标有效期为提交投标文件截止时间后 90 天，并在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
- 8、我方同意按照贵方的要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定接受最低报价的投标或收到的任何投标。
- 9、我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。
- 10、如果我方被确定为中标人，我方愿意按招标文件的规定交纳履约保证金。我方如无不可抗力，放弃中标，或者未履行招标文件、投标文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按相关法律法规和招标文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 11、采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关伴随服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，我方将按相同或更优惠的折扣率保证供货。
- 12、我公司保证所投产品来自合法的供货渠道，若中标，则有义务向采购人提供其要求的有效书面证明资料。如果提供非法渠道的商品，视为欺诈，并承担相关责任。

13、我方决不提供虚假资料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、采购代理机构或者其它投标人恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

14、本此招标若废标，在收到贵方的通知后，如果我方同意参加贵方组织的本项目的竞争性谈判，则本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的相关规定，并无异议。

15、与本投标有关的一切正式函件往来请寄：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

电子信箱：

投标人（企业电子章）：

法定代表人（负责人）（个人电子章）：

日期：

本投标人承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或投标人代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本投标人承担。

注：除可填报内容外，对本投标函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应投标，从而导致该投标被拒绝。

### 三、法定代表人授权书

#### 法定代表人授权书

本人\_\_\_\_\_（姓名）系\_\_\_\_\_（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工\_\_\_\_\_（姓名，职务）（身份证号码：\_\_\_\_\_、手机号码：\_\_\_\_\_）作为投标人代表以我方的名义参加贵单位组织的\_\_\_\_\_项目\_\_\_\_\_标段（项目编号：\_\_\_\_\_）的投标活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至投标有效期结束前始终有效。

特此声明。

投标人（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

#### 四、法人被授权人身份证

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、投标人代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

## 五、资格证明材料

资格证明材料

附件：

## 洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致：\_\_\_\_（采购人或采购代理机构）\_\_\_\_\_：

单位名称（自然人姓名）：\_\_\_\_\_

统一社会信用代码（身份证号码）：\_\_\_\_\_

法定代表人（负责人）：\_\_\_\_\_

联系地址和电话：\_\_\_\_\_

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上

千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

投标人（电子章）：

法定代表人或授权代表（签字或电子印章）：

日期：            年    月    日

注：

1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。
2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。
3. 采购人有权在签订合同前要求成交投标人提供相关证明材料以核实成交投标人承诺事项的真实性。

## 六、开标一览表

开标一览表

标段	
投标人总报价（小写）	元
交货期	
质量要求	
质保期	
付款方式	



## 小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

1、投标人须在投标文件中提供投标人自己的《中小企业声明函》；如未按要求提供上述证明或相关内容表述不清的或内容不全的，将整体不予价格扣除。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业提供货物的视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位提供货物的作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

## 八、中小企业声明函（投标人）

### 中小企业声明函（货物）

本公司\_\_\_\_（联合体）\_\_\_\_郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司\_\_\_\_（联合体）\_\_\_\_参加\_\_\_\_（单位名称）\_\_\_\_的\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称）\_\_\_\_，属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）\_\_\_\_；

2.（标的名称）\_\_\_\_，属于\_\_\_\_（采购文件中明确的所属行业）\_\_\_\_行业；制造商为\_\_\_\_（企业名称）\_\_\_\_，从业人员\_\_\_\_人，营业收入为\_\_\_\_万元，资产总额为\_\_\_\_万元，属于\_\_\_\_（中型企业、小型企业、微型企业）\_\_\_\_；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

## 九、残疾人福利性单位声明函

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

## 十、监狱企业证明文件

### 监狱企业证明文件

（监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：在投标文件中附扫描件

## 十一、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件 技术要求 技术参数	投标产品			偏差描述	结论
			制造商 名称	品牌 规格 型号	产品实际技术 参数		

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
- 2、投标人提交的投标文件中的技术参数与招标文件的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
- 3、投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似无具体内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
- 4、项目中标后，招标人有权要求中标单位提供相关技术客观证明资料，包括但不限于权威机构出具的检测报告，技术白皮书，公开印刷的客观宣传资料等，如不能提供的，可取消其中标资格。
- 5、投标人可根据需要自行增减表格行数。

## 十二、商务要求响应与偏差表

### 商务要求响应与偏差表

序号	招标文件商务要求	投标人响应具体内容	偏差说明

投标人保证：除本表列出的商务偏差外，投标人响应招标文件的全部商务要求。

投标人（企业电子章）：

注：投标人可根据需要自行增减表格行数。

### 十三、产品的先进性、实用性、耐用性支持资料

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 十四、节能产品、环境标志产品明细表

节能产品、环境标志产品明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国节能产品认证证书编号	中国节能产品认证证书有效截止日期

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	中国环境标志认证证书编号	中国环境标志认证证书有效截止日期

投标人（企业电子章）：

注：

- 1、投标人提供的产品属于节能产品、环境标志产品的，应提供相关证明资料(上述节能产品、环境标志产品认证证书复印件)，并如实填写本表，未按此要求提供证明资料或填写本表的，评审时不予认可、不予加分。
- 2、证书应是由《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》的认证机构出具的、处于有效期之内的。
- 3、投标人可根据需要自行增减表格行数。
- 4、相关证明资料附后。

附：

- 1、投标产品的《中国节能产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）
- 2、投标产品的《中国环境标志产品认证证书》（应明显标画出对应的产品型号）

## 十五、售后服务方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 十六、人员培训方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 十七、供货实施方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

备品备件易损件折扣率表

序号	货物名称	品牌及制造商	规格型号	原价(元)	折扣率(%)	折扣后金额(元)	质保期	备注

投标人(企业电子章):

## 十八、服务承诺

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 十九、应急方案

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

投标人（企业电子章）：

## 二十、参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 二十一、参与评审打分的证书（证件）扫描件

## 二十二、参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

注：1. 投标人可根据需要自行增减表格行数。

2. 投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

## 二十三、参与评审打分的合同业绩扫描件

## 二十四、其他需要提供的资料

## 附 建设银行政府采购合同融资产品

## 一、融资产品介绍

## (一) 产品介绍

## 1、产品简介

建行“e政通”是中国建设银行以政府采购供应商中的供应商企业作为借款人，依据政府采购交易信息，通过建行集团供应链平台在线申请、审批、签约、支取的贷款产品。有效解决政府采购中标、成交的供应商资金不足、融资难、融资贵的困难。

## 2、业务流程

- (1) 采购人的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。
- (2) 供应商与政府采购部门签署采购合同。
- (3) 政府采购合同在政府采购平台进行备案公示。
- (4) 采购供应商依托采购合同，通过建行集团供应链平台申请融资。
- (5) 建行核实贸易背景，按照采购合同金额的一定比例（考虑质押率）发放融资款项。
- (6) 业务到期前，政府部门支付采购款项到建设银行指定的回款专户中。

## 3、产品优势

- (1) 无需授信（参考政府采购合同确定业务金额）
- (2) 无需抵押（需提供应收账款质押）
- (3) 贷款额高（单笔合同贷款金额最高 3000 万元）
- (4) 操作便捷（在线审批，快速放款）
- (5) 还款灵活（按日计息，可提前还款）

## 4、借款人基本条件

- (1) 供应商符合国家采购法等法律法规准入条件。
- (2) 供应商经工商行政管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营。
- (3) 供应商未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单。
- (4) 不存在我行反洗钱客户身份识别管理制度规定的禁止准入情形或停止业务关系的情形。
- (5) 供应商企业具有持续经营能力，信用记录良好，近 2 年在中国人民银行企业征信系统无不良信用记录。
- (6) 供应商企业个人信用记录良好，近 2 年在中国人民银行个人征信系统个人逾期或欠息在 30 天（含）以内的次数不超过 2（含）次，且不存在逾期或欠息在 30 天以上的信用记录。
- (7) 采购人的采购资金须纳入同级或以上政府财政预算。
- (8) 在河南省政府采购网有真实有效的政府采购合同备案记录。
- (9) 所签约政府采购合同约定回款账号为建设银行指定账号。
- (10) 供应商与采购人具有长期稳定合作关系，原则上要有 2 次及以上的历史政府采购中标记录。

## (二) 申请路径

建行集团供应链平台

## (三) 利率

针对不同客户差异化定价，根据客户综合贡献度合理确定。

## 二、联系方式

产品负责人：张翠荣 13937942294

## 农行洛阳分行政采贷

1、产品定义：“政采 e 贷”是指农业银行对接河南省政府采购网的政府采购大数据，以政府采购供

应商为借款人，基于政府采购合同，以财政性资金作为还款来源，为履约记录良好的政府采购中标小微供应商，提供的线上批量化的短期流动资金贷款业务。

2、贷款期限：根据采购合同约定的结算期限确定，最长不超过1年。

3、融资额度：授信额度根据供应商近2年政府采购年均总金额的70%来核定，单笔贷款额度不超过政府采购合同总金额的90%。其中地市级（含）以上采购最高额度不超过500万元，县（区）级货物和服务类采购项目最高额度不超过200万元。

4、贷款利率：目前执行年化3.85%的优惠利率。

5、适用对象：河南省范围内政府采购中标供应商。

6、办理条件：企业注册成立一年以上；已取得河南省范围内政府采购《中标通知书》或已签订《政府采购合同》；企业和企业主无不良信用记录，且政府采购履约记录良好；企业政府采购备案账户为农行账户。

7、业务流程：客户通过企业网银申请-银行在线进行资料审核-系统自动审查审批-在线签署合同-贷款发放。

业务分管及联系人：

分管领导：张琦颖 18567663732

客户经理：姚培培 13838823003

#### 工商银行洛阳分行“政府采购贷款”产品

##### 一、联系方式：

联系人	职务	电话	地址
陈高立	副总经理	13721680079	洛阳市西工区中州中路230号工商银行
许小琰	业务负责人	16603796606	
朱建国	客户经理	13653893229	

##### 融资产品介绍：

“政采贷”是工行与政府采购数据进行系统对接，根据获取包括但不限于供应商中标、采购合同、收验货、付款以及历史交易数据等信息，为政府供应商提供的融资贷款金融服务，具体产品有“政采贷”及“政采快贷”，具体各产品明细如下：

##### （一）政采贷：

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购资金纳入市级或以上政府财政预算。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额70%，单笔金额最高3000万元。

3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长可以5年。

4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。

5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户，开通网上银行。与工行经办人员线下沟通确定融资金额，通过工行网上银行自助申请贷款金额。工行进行贷款指令确定，贷款线上发放至供应商工行账户。

6、产品优势：无抵押（依据政府采购合同及历史交易、履约信息作为授信依据）、放款快（在线审批，快捷放款）；额度高（单笔合同贷款金额最高3000万元）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

##### （二）政采快贷：

1、适用范围：采购人需为小微企业，采购单位为区县（含）级以上政府（含事业单位）预算部门，采购资金来源为财政资金。

2、融资额度：供应商融资最高不超过订单金额90%，单笔金额最高500万元。

- 3、贷款期限：根据政府采购合同等内容确定贷款期限，最长不超过3年。
- 4、贷款利率：融资利率参考最近市场利率（LPR）合理确定。
- 5、办理手续：供应商与工行取得联系，开立账户与网上银行。客户经理根据推送信息开展线下信息核实工作，工商银行申报白名单导入，办妥相关质押或担保后，借款人通过工行网上银行自助提款。
- 6、产品优势：适用范围广（县、区级财政均可）放款快（在线审批，快捷放款）；操作便捷（流程简捷，全线上化操作）；还款灵活（支持多种还款付息方式，支持提前还款）。

#### 中原银行洛阳分行“政采贷”产品简介

政采贷是中原银行为成功中标河南省政府采购项目的小微企业提供的融资服务。

##### 产品特点

- 中标申请、资料简单

可向中标企业注册所在地的中原银行申请，“中原银行小微金融”微信小程序、政府采购网等渠道实现全线上申请

- 担保简单、备案放款

无抵押，仅需在合同中签订中原银行保证金账号

- 最高额审批、额度千万

最高可贷1000万，最长可贷1年

##### 准入条件

- 中标企业成立1年以上，经营稳定
- 中标项目类型为货物类、服务类、工程类

中原银行洛阳分行“政采贷”联系人：

分管领导：陈勃 15837979663

信贷经理：罗蓓蕾 15838820766

#### 郑州银行洛阳分行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

##### 一、联系方式：

联系人	职务	地址	电话
王剑	主任	洛阳市洛龙区关林路与厚载门街交叉口隆安大厦	13838808890
杨洋	业务负责人		15896531927
周宜辉	客户经理		15036316707

##### 二、融资产品介绍：

“E采贷”是郑州银行作为参与政府采购的中小企业量身定制的用于政府采购合同履行，并以政府回款为还款来源的贷款产品。该产品主要解决政府采购商中标垫资的痛点，帮助中标企业快速、高效、便捷获取银行资金。告别采购融资难，政府中标即可贷。优先支持纳入省市级财政预算的服务贸易类行业企业。

**“E采贷”五大特点：**1. 纯信用：无需抵押、担保；2. 更灵活：随借随还，按需支用；3. 额度高：最高为上年度中标额的1.3倍，单笔最高1000万元；4. 适用广：在河南省政府采购网（[www.hngp.gov.cn](http://www.hngp.gov.cn)）有备案信息即可准入；5. 效率高：绿色通道，保证时效。

##### 业务流程：

1. 企业申请：凭政府采购中标通知书，向郑州银行提出授信申请。
2. 银行审批：客户经理现场调查，3个工作日反馈审批结果。

3. 企业提款：凭政府采购合同、购销合同等即可提款使用。

#### 利率及优惠政策：

贸易类不低于 5.5%，工程类不低于 6.5%，对符合条件的小微企业实行减费让利政策，减少客户融资成本（不存在与贷款捆绑强制收费；只收费不服务；超范围、超标准收费；转嫁成本收费；不执行政府指导价、政府定价等提升企业贷款成本的现象）着力解决小微企业“融资难”、“融资贵”的问题帮助客户更好成长。分行所有收费项目均严格根据监管部门和总行要求执行，我行对银行账户一律免收账户管理费。

### 中信银行洛阳分行”政采贷”

#### 一、产品释义

“政采贷”是中信银行为政府采购中标小微企业提供的特色融资业务，致力于解决政府采购上游供应商的融资难题。

#### 二、产品特点

授信额度高、授信期限长、担保方式活

#### 三、产品内容

金额最高 1000 万元（含）、贷款期限最长 1 年（含）、无需抵质押物

#### 四、申请基本条件

有固定的经营场所

信用记录良好，无不良、违法行为；

持续经营 6 个月（含）以上或实际控制人从业 2 年以上

从事政府采购活动 1 年以上；

具备政府采购投标资格且交易记录良好

采购项目符合国家产业政策和资源环保政策要求

#### 五、申请资料

营业执照；实际控制人身份证件；经营情况资料；从事政府采购活动资料；近一年政府采购回款的银行流水

中信银行洛阳分行”政采贷”联系人：

侯一恺 中信银行洛阳分行客户经理 15139968801

### 兴业银行洛阳分行

#### 政府采购融资联系方式及产品介绍

一、联系方式：分管领导：樊博（副行长、18638805299）；信贷经理：尚梅（市场营销部负责人、15538855595）；具体联系人：王文帅（产品经理、15824913655）

#### 二、产品介绍

授信额度：最高不超过 1000 万元（含）。

期限：主体授信额度有效期不超过 1 年

利率：自动生成贷款利率。

用途：贷款资金专项用于借款企业履行政府交易采购平台采购合同或订单所需的各类成本、费用及劳务支出等短期流动资金需求和日常经营周转需要。

担保方式：企业主个人提供连带责任保证，追加采购合同或订单对应的应收账款质押。

支付方式：采用受托支付方式

还款方式：按月付息，本金可结合采购合同或订单情况及实际资金需求循环使用，采购合同或订单

项下回款由系统自动扣划归还对应的贷款本息，借款企业也可自助提前还款。

### 浦发银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

#### 一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
苏冰	高级产品经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	18623790623	微信同手机号
汪乐阳	普惠金融部总经理	洛阳市洛龙区展览路 211 号	13698889966	微信同手机号

#### 二、融资产品介绍

在您中标政府采购项目，从合同(订单)生效到最终收款期间，有没有因采购原材料、生产产品等产生资金压力，存在融资需求的情况？

##### (一) 产品介绍：

“政采 e 贷”是由洛阳市财政局与浦发银行共同开发，基于政府采购合同，为供应商提供的信用贷款。

##### (二) 产品优势：

- 1、融资期限最长可达 1 年。
- 2、货物、服务类最高 1000 万元，工程类最高 1500 万元。
- 3、信用贷款，低门槛，循环额度，随借随还。
- 4、业务流程简单，在线秒级放款，尊享快捷体验。
- 5、总行补贴，融资利率有优惠。

##### (三) 适用客户：

- 1、在河南省境内注册的供应商，未列入河南省政府采购供应商黑名单。
- 2、人民银行征信系统无逾期、垫款等情况，且无其他不良信用记录。
- 3、政府采购中标区域：

(1) 河南省省直、郑州市(含市内各区)项目

(2) 洛阳市市直项目

(3) 河南其他地市市直项目

(4) 林州、长垣、新郑、禹州中标项目。

##### (四) 申请路径

- 1、供应商首先与联系人联系，提供企业基本证件、征信报告、中标合同、采购合同等进行客户准入和额度测算。
- 2、供应商来浦发银行开户，在政府采购合同中填写浦发银行账号。  
(若客户已签署其他银行账号，则需要联系浦发银行进行备案银行账号变更)
- 3、授信审查和放款(资料齐全一周时间)

### 恒丰银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

#### 一、联系方式

联系人	职务	地址	电话	备注
张龙妹	客户经理	洛龙区展览路泉舜 186 西侧裙楼	18538882575	
张 浩	公司金融部负责人		18937966885	

裴绍辉	分管行长		18637904888	
-----	------	--	-------------	--

## 二、融资产品介绍

### 1. 恒丰银行“政采云贷”

针对政府采购项目中标小微客户在线发放用于采购项目（不包括工程项目）资金周转需要的流动资金贷款。

担保方式：免抵押、无担保，开立指定回款账户

授信额度：单户授信最高不超过 1000 万元

授信期限：不超过一年，贷款到期日不晚于政府中标合同约定款日后的十个工作日

还款方式：按月付息，到期还本或阶段性还款

### 2. 准入标准

- (1) 企业成立一年以上，有洛阳市固定经营场所；企业实际控制人有两年以上行业从业经验。
- (2) 企业及其实际控制人信誉良好，合法经营，无不良记录，无恶意违约记录。
- (3) 我行信用评级结果在 B3 三级以上。
- (4) 企业名下现有贷款合计不超过上年度总收入的 45%。
- (5) 近两年有两次含以上政府中标记录，且供货履约情况良好。

## 中国银行股份有限公司河南省分行普惠金融 政采通宝业务服务方案

准入标准：

1. 持续经营 2 年（含）以上。
2. 客户持有政府采购中标通知书（或以往年度有执行政府采购的记录），且政府采购业务无行政处罚记录。
3. 最近年度纳税申报收入不低于 200 万元。
4. 借款人及其法人代表、实际控制人信用良好。
5. 单一客户“政采贷”授信总量最高金额不超过 1000 万元
6. 单笔贷款期限不超过一年。
7. 根据借款人生产经营及回款周期等特点，可采用按季付息，到期一次还本的还款方式，或分期偿还我行授信。

中国银行联系人：

负责人：朱宗沛 15978695077

信贷经理：印晨 15038659275

## 平安银行“政采 E 贷”产品介绍

平安银行“政采 E 贷”是平安银行与采购中心对接后，基于互联网技术、政府采购数据等信息，为中标政府采购项目的企业提供的互联网信用贷款。

### 产品优势：

- 1、额度高：线上最高 500 万元。
- 2、申请易：5 分钟完成线上申请。
- 3、用款快：凭订单最快 1 天生效。
- 4、纯信用：凭政府中标订单即可融资。

### 产品申请资格：

- 1、我行白名单财政项下的政府采购项目融资。
- 2、有历史中标采购记录的政府采购供应商。
- 3、企业及申请人信用良好。

**期限、利率和还款方式：**

期限：1 个月到 1 年。

还款方式：先息后本、等额本息、等额本金。

利率：年化利率低至 6%。

举例 1：贷款 100 万元，3 个月（先息后本，利率 6%），前两个月需要支付利息 5000 元/月，到期还本付息。

举例 2：贷款 100 万元，1 年期限（等额本息，利率 6%），每个月需要支付本息约 86035 元。

平安银行洛阳分行联系人：

总经理：王煜 13523601120

业务经理：许洛周 13938876588

业务负责人：许洛周 13938876588

**浙商银行“政采贷”****一、贷款产品介绍**

“政采贷”是本行为在政府机关、事业单位、社会团体、国有企业等招标进行的采购活动中中标并签订采购合同的小微企业发放的，以采购人合同款支付作为还款来源的流动资金贷款。借款人为符合本行标准的小型、微型企业。融资模式包括采购合同融资模式与应收账款融资模式。采购项目包括货物类、服务类和部分工程类。

**二、适用对象**

连续经营 2 年及以上或实际控制人有 3 年及以上相关行业从业经验经营状况良好，信用记录良好小微企业。

**三、贷款期限**

贷款期限：货物类、服务类利率最长一年，工程类最长可做三年。

**四、产品特点**

中标即贷，最高可贷 1000 万，最快三天审批放款，可做工程类项目。

分管领导：张庆浩 联系电话：18538198600

信贷经理：郭利波 联系电话：15937918530 具体负责人：李超峰 联系电话：15538530

**广发银行“政采贷”****一、广发银行“政采贷”**

1、对象：针对政府采购平台内资信情况良好、经营正常的中小微企业供应商提供原材料购买、组织生产、货物运输等流动资金授信服务。

2、担保方式：以政府采购项目下的应收账款质押；企业实际控制人及主要个人股东提供连带责任保证担保

3、授信额度：单户敞口授信额度不超过 1000 万元；单笔采购项目融资不超过有效合同净额的 90%

4、授信期限：额度有效期一年，授信期限不超过一年且不得超过额度到期日后 3 个月，不超过采购项目合同约定的最迟付款日后 3 个月

5、还款方式：按月付息，可根据单笔业务实际付款频率和时间点进行还款，不得采取随借随还出账模式，还款方式应与政府采购合同约定的应收账款金额、账期等相匹配。

**二、准入标准**

1、企业成立且持续经营满 3 年以上，主营业务未有变化，有固定经营场所，且注册地在当地

2、政府采购历史超过一年或进入政府采购供应商名单时间超过一年，实际履约不低于一次

3、近两年销售收入保持正增长或主营业务利润为正

4、资产负债率不超过 70%

- 5、在我行评价不低于 BB+级
- 6、企业主（含实际控制人、主要股东或配偶）拥有本地户口或房产
- 7、不得介入在金融机构有未结清（互）保类授信（含实际控制人夫妇个人经营性贷款）的企业

### 三、授信用途

授信仅限于借款人自身在具体合同项下的原材料采购、组织生产、货物运输等劳动资金需求，不得挪用于担保企业、借款人关联企业、借款人固定资产建设和股本权益类投资

### 四、业务流程

- 1、业务访谈，确定贸易真实性
- 2、授信申请，企业按照我行授信调查的相关规定提供申请资料
- 3、授信调查与额度核定，客户经理双人调查，发起客户评级，并按流程提交审批
- 4、授信审查审批
- 5、按照要求出账

主管行长：    李文强    18137865269  
具体负责人：  何俊杰    13838894026  
信贷经理：    姜晓凤    15103799119

#### 邮储银行政采贷

贷款对象：

1. 已获得省本级政府采购中标通知，具备履约能力；
2. 企业在政府采购活动中与政府采购合作 1 年（含）以上；
3. 在邮储银行开立回款专用账户。

贷款要素：

1. 纯信用；
2. 额度高：可贷合同标的额 70%，最高额度 300 万；
3. 方便用：可一次性或分期还款

联系方式：

联系人：王玉辉    职    务：  总经理

电    话：13598159333

#### 光大银行政采贷融资产品“政采易”

该业务单户授信金额在 3000 万元（含）以下，授信期限不超过合同约定付款日期后两个月且最长不超过 3 年。

#### 中标供应商准入条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力，有固定的经营场所；（二）企业成立 2（含）年以上，且实际控制人有 3 年以上实际行业经验，具有良好的纳税记录、工商登记记录；
- （三）企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力；
- （四）生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求，符合我行信贷政策；
- （五）人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录；政府采购履约行为无不良记录；
- （六）中标供应商在我行信用评级应在 B-级（含）以上，或单户授信敞口 500 万元以下客户适用《小额融易贷（结算类）业务打分卡》得分须不低于 60 分；
- （七）企业/企业法定代表人不在我行预警黑灰名单内；
- （八）我行要求的其他条件。

联方式：分管领导：王慧 18837902280

信贷经理：刘勇 18837995809

具体负责人：营业部：刘天倚 18569936044；王城路支行：张喆 18637129167；西苑路支行：董继华 18569935827；

英才路支行：刘莎 18569935682；珠江路支行：李相峰 18569936389；华阳支行：张刚 18624850206

### 招商银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

#### 一、联系方式：

分管领导	职务	地址	电话	备注
彭国庆	公司业务分管行长	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	15236667303	
王伊宁	客户经理	洛阳市涧西区南昌路7号西苑大厦	13683861133	

#### 二、审批流程

##### 1、申请路径：（1）手机扫描二维码申请



（2）网页版申请 <https://sme.cmbchina.com/>；

2、授信额度：基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，额度最高可达到3000万，线上自助模式最高1000万；

3、利率：为切实降低中小微企业融资成本，我行严格执行普惠金融利率政策，对符合标准的普惠小微贷款业务一定补贴优惠；

##### 4、风控措施：

（1）回款锁定——保证融资申请人在我行进行融资的政府采购商务合同所对应的回款账户为我行且唯一；（2）在我行据以融资的商务合同项下的应收账款质押；（3）实际控制人夫妇提供连带担保；

##### 5、客户准入

（1）采购单位：区县及以上政府机构；由上述政府统筹付款的二甲以上公立医院、学校、科研机构等事业单位；付款记录良好，无拖欠大额工程款、采购款、逃废银行债务等不良记录；

（2）采购项目：优先支持货物类采购，稳妥介入服务类采购，审慎介入建设工程类采购；未在他行办理以同一采购合同为贸易背景的融资业务；

##### 6、政采自助贷：

（1）线上申请及预授信，额度最高1000万；（2）网银端线上自助提款，10分钟内即可到账；（3）基于政府采购中标总额和实际采购合同办理融资，融资比例最高可达合同金额的80%；（4）利率优惠，线上可随借随还，更加符合政采供应商需求并降低企业成本。

### 交通银行政府采购融资贷联系方式及融资产品介绍

交通银行针对政府采购供应商中的小微企业推出的，以未来应收账款作为质押、以财政性资金作为还款来源的融资业务。凡参与过政府采购历史的中标企业，即可提前在我行预申请融资额度，中标且签订采购合同后可随时提用。我行具有绿色批复通道、授信额度高、免抵押担保、期限长等优势。

负责人：周贯超 联系方式：15538830369  
联系人：顾伟 联系方式：18037558778  
魏柴扉 18837923035

#### 洛阳农商银行“普惠政府采购贷”产品简介及联系人

产品简介：“普惠政府采购贷”是指本行以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借中小微企业供应商取得并提供的政府采购合同，依托省财政厅的电子化政府采购系统平台，按优于一般中小微企业的贷款利率及手续，直接向本行申请贷款的中小微企业发放的用于采购合同项下商品备货、生产和加工的贷款。以信用方式为主，追加供货商法定代表人或者实际控制人提供连带责任保证担保，融资额度不超过采购合同标的额的70%，贷款期限不超过1年，贷款利率原则上执行LPR上浮60%执行。

分管领导：张学强 13083636800  
信贷经理：常洁 13721681719  
具体负责人：娄艳阁 13526989222

#### 华夏银行洛阳分行“政采贷”产品介绍

##### 产品特点

融资便捷快捷  
线上提交融资申请，线上反馈审批额度  
审批手续简便  
审批手续及所需的资料相对简便  
融资比例合理  
最高融资比例可达订单金额的80%  
价格合理灵活  
按实际融资天数计息，低于同业平均水平  
还款灵活方便  
按期还息，到期还本，可提前部分还款或全部还款  
无需抵押担保  
凭订单即可申请，无需追加抵押担保

##### 申请条件 and 资料

经工商形状管理机关（或主管机关）核准登记的企业法人或个体工商户，有固定经营场所，合法经营；

企业为货物或服务类供应商；  
未纳入政府采购严重违法失信行为记录名单；  
企业近三年中标数不少于2次；  
企业具备与中标项目相匹配的生产或销售资质。

**申请资料：**营业执照正副本、法人身份证

**申请流程：**通过河南省政府采购网进入“华夏政采E贷”根据提示完成授信申请，系统审批通过后，前往网点开立企业账户及签订贷款协议，登陆“华夏政采贷”根据提示完成放款申请，系统审批通过后完成提款。

**联系方式：**部门经理：杜青青 营销管理部经理 13633790075  
具体负责人联系方式：谢逸伦 客户经理 15038621500

中国光大银行政府采购贷融资产品  
介绍及联系方式

### 一、产品定义

“政采易”是指光大银行根据政府采购中标通知书，以政府财政支付资金为主要还款来源，通过封闭回款路径等方式，为中标供应商提供流动资金贷款。

### 二、借款人基本条件

- (一) 具有独立承担民事责任的能力,有固定的经营场所;
- (二) 企业成立1(含)年以上,且实际控制人有3年以上实际行业经验,具有良好的纳税记录、工商登记记录;
- (三) 企业具有履行合同所必需的设备和服 务能力;
- (四) 生产经营符合国家法律法规、产业政策和环境保护要求,符合我行信贷政策;
- (五) 人行征信信息查询系统查询显示企业法人、法定代表人、主要经营者无重大不良记录;政府采购履约行为无不良记录;
- (六) 中标供应商在我行信用评级应在B-级(含)以上;
- (七) 我行要求的其他条件。

### 三、业务流程

供应商的采购资金纳入同级或以上政府财政预算。  
供应商与政府采购部门签署采购合同。  
采购合同在公开平台进行公示或者备案。  
供应商依托采购合同,向光大银行申请融资。  
光大银行对采购商进行调查,根据政府采购中标合同金额扣除预付款\*一定比例发放融资款项。  
中标供应商须在光大银行开立结算账户并将其指定为企业政府采购结算专户,回款至该账户。

### 四、利率

根据当地同业水平合理确定贷款利率水平,执行总行贷款利率授权管理政策。

### 五、贷款期限

贷款期限应与政府采购合同中约定的结算周期、付款方式相匹配,最长不超过合同约定付款日期后两个月。

### 六、联系方式

- 1、分管领导 : 王慧 18837902280
- 2、信贷经理: 刘勇 18837995809