

2024年洛阳市孟津区县域商业体系建设项目

政府采购合同

政府采购备案编号：孟津公开-2024-76

甲方：洛阳市孟津区商务局

乙方：河南省豫之言教育科技有限公司

签订时间：2024年12月24日

甲方委托洛阳安畅达工程咨询管理有限公司进行了政府采购，按照评委会评审推荐、甲方确定乙方为中标单位。现甲乙双方协商同意签订本合同。

第一条 合同文件

政府采购合同内容与本次招标采购文件和响应文件不一致的，以政府采购合同约定为准。附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第二条 采购需求

对乡镇商贸中心、片区物流统仓共配中心等项目进行升级改造，完成对县域商业网点设施、功能业态、市场主体、消费环境、安全水平的改造升级（具体详见附件《货物清单》）。

第三条 合同总金额

本合同总价款：¥5045200元，大写：伍佰零肆万伍仟贰佰元整。

第四条 质量要求

质量要求：合格并通过商务部门组织的第三方验收。

第五条 付款方式

合同签订后，甲方拨付合同总金额的50%作为乙方建设项目预付款，乙方按照合同约定内容加快实施。剩余项目资金按照实施进度阶段性付款。阶段性付款须经验收小组实地验收合格，具备拨付条件后拨付。项目尾款待项目全部实施完毕并由商务部门组织第三方机构验收审计后，根据结果进行拨付。

第六条 履约保证金

本项目不收取履约保证金。

第七条 交货和验收

1. 合同履行期限：自合同签订之日起 90 日历天。
2. 交货地点：甲方指定地点。
3. 乙方履约完毕相应服务后向甲方提出验收申请，甲方收到验收申请后 7 个工作日内根据国家有关规定、招标文件、投标文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据，验收合格的，甲方应尽快支付相应款项。

第八条 权利和义务

(一) 甲方的权利和义务

1. 甲方对合同规定范围内乙方的服务行为拥有监管权，有权进行监督和检查。
2. 甲方负责检查、监督乙方管理工作的实施及相关制度的执行情况。国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。
3. 甲方有义务协调相关工作领导小组成员单位、以及其他需要协调的单位，对本合同项目的实施提供指导和支持，协助乙方解决项目建设纠纷，保护乙方的合法权益。
4. 甲方有义务按照本合同约定向乙方如期足额支付项目采购资金。
5. 以上采购的相关设备设施均属于国有资产，最终归属于甲方所有。

(二) 乙方的权利和义务

1. 乙方对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权。
2. 对甲方提出的意见或者建议，乙方需妥善配合处理。
3. 乙方需接受本合同项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。
4. 乙方有权利要求甲方如期足额支付项目采购资金。
5. 乙方应于项目结束后，将项目所属资产移交至甲方或甲方指定的单位，双方及时进行资产移交手续的办理。

第九条 售后服务

本合同项下产品质保期为 1 年，提供所有产品质保期内免费保修服务，质保期自验收合格之日起计算。质保期内应当为甲方提供以下技术支持和服务：

1. 电话咨询。乙方当为甲方提供技术援助电话，解答甲方在使用中遇到的问题，及时为甲方提出解决问题的建议和办法。
2. 现场响应。甲方遇到使用及技术问题，电话咨询不能解决的，乙方应在 24 小时内到达现场进行处理，确保设备系统正常工作；无法在 24 小时内解决的，应在 24 小时内提供备用产品，使甲方能够正常使用。

第十条 项目管理服务

乙方应组建技术熟练、称职的团队全面履行合同，并指定不少于一人全权全程负责本项目的商务服务，以及货物安装、调试、咨询、培训和售后等技术服务工作。

第十一条 分包

1. 未经甲方事先书面同意，乙方不得分包其应履行的合同义务。
2. 乙方在孟津区设立分公司全面负责项目运营实施的，不视为对项目的转包、分包。

第十二条 知识产权和保密条款

1. 乙方保证甲方在接受本合同项目服务时不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出侵权指控，乙方应与第三方交涉，并承担相应的法律责任。
2. 一方在合同履行期间知悉对方的工作或商业秘密，除国家法律规定及对方书面同意外，不得透露或提供给本合同双方以外的第三方。本条保密条款长期有效。

第十三条 不可抗力

甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在 7 个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和政府采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免于承担责任。

第十四条 争议的解决方式

1. 在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决；经协商不能解决的争议，任意一方可向甲方住所地提起诉讼。

2. 在法院审理期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。

第十五条 违约责任

1. 乙方未按本合同附件要求采购安装非正规厂家生产的商品或产品，以次充好，甲方有权要求乙方进行更换。

2. 违规转包分包项目，甲方有权解除合同，并有权向乙方主张经济损失。

3. 保修期内，乙方拒绝履行保修义务给甲方造成损失的，应进行赔偿。

4. 逾期交工的，乙方承担违约责任，每逾期一天须向甲方缴纳合同价的 1‰ 违约金。若因甲方未及时付款而合同履行逾期的，不视为乙方违约。

第十六条 合同的生效

1. 本合同经甲、乙双方加盖公章或合同专用章后生效。生效后，任意一方不得擅自变更、中止或终止合同。如有未尽事宜，双方另行签订书面补充协议。

2. 本合同一式 陆 份，甲、乙双方各执 叁 份。

3. 附件：《货物清单》



时间: 2024年12月24日

附件：《货物清单》

5 个乡镇商贸中心				
①白鹤镇商贸综合服务中心（金三角购物广场）				
类别	名称	规格参数	单位	数量
便民 服务 设备	定制人脸 识别储物 柜	定制人脸识别储物柜（36门），主柜尺寸约：宽2550mm×深460mm×高1800mm；2、箱门尺寸约：宽300mm*深460mm×高270mm，钢板材质及厚度：冷轧钢板，静电喷塑处理，柜门厚度：≥0.7mm；柜门支持7寸液晶显示屏，柜体颜色可选；双目摄像头：清晰度：1000TVL清晰度，误识别率小于0.01%，用户容量：10000人，视场角100°（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命达到100万次。（专车送货上门+卸车+安装）	组	1
	饮水机	额定电压：220V-50Hz，制热功率：500W，加热体材质：304 不锈钢，额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机，大容量，轻盈蒸汽约40℃-100℃，上下立体焗烤约110℃-230℃，额定电压/额定功率约220V/50Hz	台	1
	多功能打 印复印机	三合一 26 速 打印功能：自动双面类型： 彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分	台	1
	便民服务 柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用≥0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1

	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 $45\text{kg}/\text{m}^3$ ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm ，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4个单人位座椅+1个茶几桌。	套	2
	图书架	6层S型圆头图书架，尺寸约：70cm宽，156cm高，主体材质：0.7mm铁质金属，手工测量1-2cm误差属正常范围内。	组	1
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用10.1寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1
	手机充电站	便民充电站，整机尺寸约 $220*220*340$ 毫米，广告约 $210*297$ 毫米（支持免费设计制作广告）；2线6路充钱，支持快充/超级快充（支持：安卓/苹果/华为（type-c））；亚克力；底座采用金属宝钢+电镀工艺，抗氧化。	台	1
结算设备	收款机	商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：intel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展），主显示屏：15.6" (1366*768)，客户显示屏：15.6" (1366*768)，扬声器：1*3W，打印机：内置58mm热敏打印机，I/O接口：USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11钱箱*1/RJ48串口*1 千兆Lan串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2（前置）	台	6
	智能电子秤	AI智能识别标签秤，CPU四核+2GB+32G硬盘，称重范围40g-15kg（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）（不含标签纸等耗材）	台	4

陈列设备	喷雾陈列架	定做喷雾陈列架，尺寸约：1200×800×1250mm，不锈钢台面约1.0mm厚，框架铁质喷塑，木板15mm多层板。配调节脚，配皮条、接水盒。上翻门。（含专车运送+上门安装）	节	4
	喷雾端头	定做喷雾端头，尺寸约：1600*800*1250mm，不锈钢台面约1.0mm厚，框架铁质喷塑，木板15mm多层板。配调节脚，配皮条、接水盒。上翻门。	节	2
	喷雾管	配套不锈钢圆管76焊接打磨工艺，共4米	套	1
	喷雾机	配套专用喷雾机，9公斤，含阻垢器过滤器	套	1
	果蔬架	定制果蔬架，尺寸约：1200×800×800mm，台面约1.0mm铁质喷塑，对开门，喷塑台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底。（含专车运送+上门安装）	节	24
	铁质护栏	配套铁艺护栏，尺寸约：1200mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	24
	接头	配套专用接头2.0mm铁板激光雕刻，喷色	个	62
	胶条	配套专用黑色皮条	盘	1
	泡沫假底	配套专用泡沫假底，约1200mm长，泡沫假底，可灵活调节	个	24
	不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台，尺寸约：800×800×800mm，台面1.0mm不锈钢材质，原色不锈钢台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底（含专车运送+上门安装）	套	54
	铁质护栏	配套铁质护栏，约800mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	236
	不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台，尺寸约：1200×800×800mm，台面1.0mm不锈钢材质，对开门，原色不锈钢台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底，配拉手。（含专车运送+上门安装）	套	4
	铁质护栏	配套铁艺护栏，尺寸约：1200mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	8
	泡沫假底	配套专用泡沫假底，约800mm长，泡沫假底，可	个	48

		灵活调节		
	定做干货堆头	定做干货堆头，尺寸约：800×800×800mm，门板15mm多层板，侧面15mm密度板封边，铁木结构，对开门，木制台面不调节，含玻璃围挡。（含专车运送+上门安装）	节	12
	散粮柜	定做散粮柜，尺寸约：1200×800mm，钢木结构共用层板，主体15mm多层板和15mm密度板组合而成。（含专车运送+上门安装）	节	11
	散粮柜	定做散粮柜，尺寸约：800×800mm，钢木结构共用层板，主体15mm多层板和15mm密度板组合而成。（含专车运送+上门安装）	节	1
	散粮端头	定做散粮端头，尺寸约：1600×750mm，门板15mm多层板，侧面15mm密度板封边，钢木结构对开门，玻璃分隔。（含专车运送+上门安装）	节	4
	定制商用特价陈列台	定制商用特价陈列台，尺寸约：1200×800毫米，材质：表面采用木纹转印处理，边缘以钢丝加固（含送货至指定地点+卸货+现场安装）。	个	20
	冰台	定制冰台，尺寸约：1800*800*800mm，台面：201，0.7mm磨砂不锈钢板台面下凹50mm，带不锈钢下水口，带一个软管，中间聚氨酯发泡，下边用201钢板围边。带压缩机，台面冷藏。（含专车运送+上门安装）	个	2
	陈列货架	优质冷轧钢重型货架，尺寸约：2000×600×2000mm 四层，立柱约40mm*80mm*0.6mmC型钢冲孔为：蝴蝶孔，横梁为40mm*80mm*0.5mmP型钢。板≥0.3mm，一层承重200KG。（专车运输+卸货+安装）	组	1
冷链设备	片冰制冰机	（不带外罩），制冰量500KG/24小时 含送货上门+叉车卸货+专业人员安装调试	台	1
亲子娱乐设施	定制娱乐机	定制娱乐机，款式：精灵地鼠机，按钮款（要求不收费模式），材质：优质烤漆PP塑料，优质烤漆工艺，电源电压：220V。	架	1
	定制摇摇	定制摇摇车，款式：太空飞船（不带屏），按钮款（要求不收费模式），材质：五金+ABS+PP，额定	架	1

	车	电压：220V，额定功率 60W，适用于 2-7 岁。		
整体规划	广告渲染+规划实施	广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪	项	1
小程序	开发及优化小程序	为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1
②常袋镇商贸综合服务中心（金三角超市）				
类别	名称	规格参数	单位	数量
	定制人脸识别储物柜	定制人脸识别储物柜（36 门），主柜尺寸约：宽 2550mm×深 460mm×高 1800mm；2、箱门尺寸约：宽 300mm*深 460mm×高 270mm，钢板材质及厚度：冷轧钢板，静电喷塑处理，柜门厚度：≥ 0.7mm；柜门支持 7 寸液晶显示屏，柜体颜色可选；双目摄像头：清晰度：1000TVL 清晰度，误识别率小于 0.01%，用户容量：10000 人，视场角 100°（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命达到 100 万次。（专车送货上门+卸车+安装）	组	1
便民服务设备	饮水机	额定电压：220V-50Hz，制热功率：500W，加热体材质：304 不锈钢，额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机，大容量，轻盈蒸汽约 40℃-100℃，上下立体焗烤约 110℃-230℃，额定电压/额定功率约 220V/50Hz	台	1
	多功能打印复印机	三合一 26 速 打印功能：自动双面类型： 彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分	台	1
	便民服务柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用≥0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1

	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 $\geq 1.2\text{mm}$ ，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 45kg/m^3 ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm ，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4个单人位座椅+1个茶几桌。	套	1
	图书架	6层S型圆头图书架，尺寸约：70cm宽，156cm高，主体材质：0.7mm铁质金属，手工测量1-2cm误差属正常范围内。	组	1
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用10.1寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1
	手机充电站	便民充电站，整机尺寸约 $220*220*340$ 毫米，广告约 $210*297$ 毫米（支持免费设计制作广告）；2线6路充钱，支持快充/超级快充（支持：安卓/苹果/华为（type-c））；亚克力；底座采用金属宝钢+电镀工艺，抗氧化。	台	1
结算设备	收款机	商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：ntel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展），主显示屏：15.6" (1366*768)，客户显示屏：15.6" (1366*768)，扬声器：1*3W，打印机：内置58mm热敏打印机，I/O接口：USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2（前置）	台	6
	智能电子秤	AI智能识别标签秤，CPU四核+2GB+32G硬盘，称重范围40g-15kg（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）（不含标签纸等耗材）	台	4

陈列设备	喷雾陈列架	定做喷雾陈列架，尺寸约：1200×800×1250mm，不锈钢台面约1.0mm厚，框架铁质喷塑，木板15mm多层板。配调节脚，配皮条、接水盒。上翻门。（含专车运送+上门安装）	节	2
	喷雾管	不锈钢圆管76焊接打磨工艺，共1.2m	套	1
	喷雾机	配套专用喷雾机，6公斤，含阻垢器过滤器	台	1
	果蔬架	定制果蔬架，尺寸约：1200×800×800mm，台面约1.0mm铁质喷塑，对开门，喷塑台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底。（含专车运送+上门安装）	节	20
	铁质护栏	配套铁艺护栏，尺寸约：1200mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	40
	接头	配套专用接头2.0mm铁板激光雕刻，喷色	个	129
	胶条	配套专用黑色皮条	盘	1
	泡沫假底	配套专用泡沫假底，约1200mm长，泡沫假底，可灵活调节	个	24
	不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台，尺寸约：800×800×800mm，台面1.0mm不锈钢材质，原色不锈钢台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底（含专车运送+上门安装）	套	38
	铁质护栏	配套铁艺护栏，尺寸约：1200mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	152
	蜜饯柜	定做蜜饯柜，尺寸约：1200*800mm，钢木结构 共用层板，主体15mm多层板和15mm密度板组合而成，共3.6米。	套	1
	盒子	配套专用盒子，尺寸约：300*250*180mm，带盖，材质：PET，食品级材料。	个	36
	端堆	定做端堆，尺寸约：1200*1000mm，全木结构，主体15mm多层板。（含专车运送+上门安装）	套	10
	定制商用特价陈列台	定制商用特价陈列台，尺寸约：1200×800毫米，材质：表面采用木纹转印处理，边缘以钢丝加固（含送货至指定地点+卸货+现场安装）。	个	20

	陈列货架	优质冷轧钢重型货架，尺寸约：2000×600×2000mm 四层，立柱约 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为：蝴蝶孔，横梁约 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板≥0.3mm，一层承重 200KG。（专车运输+卸货+安装）	组	1
亲子娱乐设施	定制娱乐机	定制娱乐机，款式：精灵地鼠机，按钮款（要求不收费模式），材质：优质烤漆 PP 塑料，优质烤漆工艺，电源电压：220V。	架	1
	定制摇摇车	定制摇摇车，款式：太空飞船（不带屏），按钮款（要求不收费模式），材质：五金+ABS+PP，额定电压：220V，额定功率 60W，适用于 2-7 岁。	架	1
整体规划	广告渲染+规划实施	广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪	项	1
小程序	开发及优化小程序	为乡镇商贸中心开发或优化小程序，指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1

③横水镇商贸综合服务中心（真新鲜生活超市）

类别	名称	规格参数	单位	数量
便民服务设备	定制人脸识别储物柜	定制人脸识别储物柜（36 门），主柜尺寸约：宽 2550mm×深 460mm×高 1800mm；2、箱门尺寸约：宽 300mm*深 460mm×高 270mm，钢板材质及厚度：冷轧钢板，静电喷塑处理，柜门厚度：≥0.7mm；柜门支持 7 寸液晶显示屏，柜体颜色可选；双目摄像头：清晰度：1000TVL 清晰度，误识别率小于 0.01%，用户容量：10000 人，视场角 100°（对角）超广角；电控锁增加三角形盖板设计，带防软片插入装置使用寿命达到 100 万次。（专车送货上门+卸车+安装）	组	1
	饮水机	额定电压：220V-50Hz，制热功率：500W，加热体材质：304 不锈钢，额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机，大容量，轻盈蒸汽约 40℃-100℃，上下立体焗烤约 110℃-230℃，额定电压/额定功率约 220V/50Hz	台	1
	多功能打	三合一 26 速 打印功能：自动双面类型：	台	1

	印复印机	彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分		
	便民服务柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用 ≥ 0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1
	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 ≥ 1.2 mm，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 45kg/m ³ ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4 个单人位座椅+1 个茶几桌。	套	2
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1
	手机充电站	便民充电站，整机尺寸约 220*220*340 毫米，广告约 210*297 毫米（支持免费设计制作广告）；2 线 6 路充钱，支持快充/超级快充（支持：安卓/苹果/华为（type-c））；亚克力；底座采用金属宝钢+电镀工艺，抗氧化。	台	1
	图书架	6 层 S 型圆头图书架，尺寸约：70cm 宽，156cm 高，主体材质：0.7mm 铁质金属，手工测量 1-2cm 误差属正常范围内。	组	1
结算设备	收款机	商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：ntel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展），主显示屏：15.6	台	2

		"(1366*768), 客户显示屏: 15.6 "(1366*768), 扬声器: 1*3W, 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2 (前置)		
	智能电子秤	AI 智能识别标签秤, CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (包含专车送货上门, 技术人员安装调整及使用指导服务) (不含标签纸等耗材)	台	3
陈列设备	喷雾陈列架	定做喷雾陈列架, 尺寸约: 1200×800×1250mm, 不锈钢台面约 1.0mm 厚, 框架铁质喷塑, 木板 15mm 多层板。配调节脚, 配皮条、接水盒。上翻门。(含专车运送+上门安装)	节	2
	喷雾管	不锈钢圆管 76 焊接打磨工艺, 共 1.2m	套	1
	喷雾机	配套专用喷雾机, 6 公斤, 含阻垢器过滤器	台	1
	不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台, 尺寸约: 800×800×800mm, 台面 1.0mm 不锈钢材质, 原色不锈钢台面不调节, 含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底 (含专车运送+上门安装)	套	6
	铁质护栏	配套铁质护栏, 约 800mm 长, 2.0mm 铁板激光雕刻, 喷色。	片	50
	泡沫假底	配套专用泡沫假底, 约 800mm 长, 泡沫假底, 可灵活调节	个	10
	定制商用特价陈列台	定制商用特价陈列台, 尺寸约: 1200×800 毫米, 材质: 表面采用木纹转印处理, 边缘以钢丝加固 (含送货至指定地点+卸货+现场安装)。	个	30
	陈列货架	优质冷轧钢重型货架, 尺寸约: 2000×600×2000mm 四层, 立柱约 40mm*80mm*0.6mmC 型钢冲孔为: 蝴蝶孔, 横梁约 40mm*80mm*0.5mmP 型钢。板 ≥0.3mm, 一层承重 200KG。(专车运输+卸货+安装)	组	1
冷链设备	敞口风冷柜 (冷链)	2 台拼接, 总尺寸约: 4920*1165*930mm, 风冷款带自动伸缩的帘子	套	1

	肉柜)			
	敞口风冷柜 (果切柜)	尺寸约: 2500*1165*930mm, 整体发泡, 发泡厚度 ≥4-5 公分 2: 蒸发器 (顶级蒸发器品牌) 3: 肉色灯 4: 温控器 5: 不锈钢板 6: 三花电磁阀膨胀阀 7: 整机柜采用压缩机。	台	1
亲子娱乐设施	定制娱乐机	定制娱乐机, 款式: 精灵地鼠机, 按钮款 (要求不收费模式), 材质: 优质烤漆 PP 塑料, 优质烤漆工艺, 电源电压: 220V。	架	1
	定制摇摇车	定制摇摇车, 款式: 太空飞船 (不带屏), 按钮款 (要求不收费模式), 材质: 五金+ABS+PP, 额定电压: 220V, 额定功率 60W, 适用于 2-7 岁。	架	1
整体规划	广告渲染+规划实施	广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪	项	1
小程序	开发及优化小程序	为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1

④平乐镇商贸综合服务中心 (金三角购物广场)

类别	名称	规格参数	单位	数量
便民服务设备	定制人脸识别储物柜	定制人脸识别储物柜 (36 门), 主柜尺寸约: 宽 2550mm×深 460mm×高 1800mm; 2、箱门尺寸约: 宽 300mm*深 460mm×高 270mm, 钢板材质及厚度: 冷轧钢板, 静电喷塑处理, 柜门厚度: ≥ 0.7mm; 柜门支持 7 寸液晶显示屏, 柜体颜色可选; 双目摄像头: 清晰度: 1000TVL 清晰度, 误识别率小于 0.01%, 用户容量: 10000 人, 视场角 100° (对角) 超广角; 电控锁增加三角形盖板设计, 带防软片插入装置使用寿命达到 100 万次。(专车送货上门+卸车+安装)	组	1
	饮水机	额定电压: 220V-50Hz, 制热功率: 500W, 加热体材质: 304 不锈钢, 额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机, 大容量, 轻盈蒸汽约 40℃-100℃, 上下立体焗烤约 110℃-230℃, 额定电压/额定功率约 220V/50Hz	台	1
	多功能打	三合一 26 速	台	1

	印复印机	打印功能：自动双面类型： 彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分		
	便民服务柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用 ≥ 0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1
	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 ≥ 1.2 mm，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 45kg/m ³ ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4 个单人位座椅+1 个茶几桌。	套	1
	图书架	6 层 S 型圆头图书架，尺寸约：70cm 宽，156cm 高，主体材质：0.7mm 铁质金属，手工测量 1-2cm 误差属正常范围内。	组	1
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1
	手机充电站	便民充电站，整机尺寸约 220*220*340 毫米，广告约 210*297 毫米（支持免费设计制作广告）；2 线 6 路充钱，支持快充/超级快充（支持：安卓/苹果/华为（type-c））；亚克力；底座采用金属宝钢+电镀工艺，抗氧化。	台	1
结算设备	收款机	商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：ntel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内	台	6

		存/存储: 4GB+64GB (可扩展), 主显示屏: 15.6 "(1366*768), 客户显示屏: 15.6 "(1366*768), 扬声器: 1*3W, 打印机: 内置 58mm 热敏打印机, I/O 接口: USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2 (前置)		
	智能电子秤	AI 智能识别标签秤, CPU 四核+2GB+32G 硬盘, 称重范围 40g-15kg (包含专车送货上门, 技术人员安装调试及使用指导服务) (不含标签纸等耗材)	台	4
陈列设备	喷雾陈列架	定做喷雾陈列架, 尺寸约: 1200×800×1250mm, 不锈钢台面约 1.0mm 厚, 框架铁质喷塑, 木板 15mm 多层板。配调节脚, 配皮条、接水盒。上翻门。(含专车运送+上门安装)	节	2
	喷雾管	不锈钢圆管 76 焊接打磨工艺, 共 1.2m	套	1
	喷雾机	配套专用喷雾机, 6 公斤, 含阻垢器过滤器	台	1
	果蔬架	定制配套果蔬架, 尺寸约: 1200×800×800mm, 台面约 1.0mm 铁质喷塑, 对开门, 喷塑台面不调节, 含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底。(含专车运送+上门安装)	节	40
	铁质护栏	配套铁艺护栏, 尺寸约: 1200mm 长, 2.0mm 铁板激光雕刻, 喷色。	片	40
	接头	配套专用接头 2.0mm 铁板激光雕刻, 喷色	个	129
	胶条	配套专用黑色皮条	盘	1
	泡沫假底	配套专用泡沫假底, 约 1200mm 长, 泡沫假底, 可灵活调节	个	30
	不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台, 尺寸约: 800×800×800mm, 台面 1.0mm 不锈钢材质, 原色不锈钢台面不调节, 含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底 (含专车运送+上门安装)	套	32
	铁质护栏	配套铁质护栏, 约 800mm 长, 2.0mm 铁板激光雕刻, 喷色。	片	64

类别	名称	规格参数	单位	数量
	饮水机	额定电压：220V-50Hz，制热功率：500W，加热体材质：304 不锈钢，额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机，大容量，轻盈蒸汽约 40℃-100℃，上下立体焗烤约 110℃-230℃，额定电压/额定功率约 220V/50Hz	台	1
	多功能打印复印机	三合一 26 速，打印功能：自动双面类型：彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分	台	1
便民服务设备	便民服务柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用 ≥ 0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1
	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 ≥ 1.2 mm，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 45kg/m ³ ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4 个单人位座椅+1 个茶几桌。	套	2
	图书架	6 层 S 型圆头图书架，尺寸约：70cm 宽，156cm 高，主体材质：0.7mm 铁质金属，手工测量 1-2cm 误差属正常范围内。	组	1
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1

类别	名称	规格参数	单位	数量
	饮水机	额定电压：220V-50Hz，制热功率：500W，加热体材质：304 不锈钢，额定总功率 550W/620W。	台	1
	微波炉	蒸烤一体机，大容量，轻盈蒸汽约 40℃-100℃，上下立体焗烤约 110℃-230℃，额定电压/额定功率约 220V/50Hz	台	1
	多功能打印复印机	三合一 26 速，打印功能：自动双面类型：彩色最大支持幅面：A4 纸张 输入容量：150-249 页 扫描功能：平板式+馈纸式 基础功能：复印，扫描，打印 输稿器：不支持输稿器 连接方式：Wi-Fi，有线，局域网 打印速度：25-34 页/分	台	1
便民服务设备	便民服务柜	定制便民服务柜，尺寸约：900*400*1800mm，材质.201 不锈钢，柜体用 ≥ 0.5 厚不锈钢，柜门加钢化玻璃。结实耐用，方便。	套	1
	便民服务椅	1、面料：猫抓皮，厚度 ≥ 1.2 mm，耐磨性强；2、座+背海绵：高密度纯海绵，密度为 45kg/m ³ ，回弹性高，坐感舒适；3、沙发框架：多层实木架，木方经四面刨方和高温烘干，耐用，耐腐蚀；4、脚架：厚度约 2.0mm，经抛光打磨后，更具耐腐蚀性和美观性；5、沙发外形：设计符合人体工程学原理，舒适度好；6、茶几桌面岩板+实木脚，坚固耐用 7、4 个单人位座椅+1 个茶几桌。	套	2
	图书架	6 层 S 型圆头图书架，尺寸约：70cm 宽，156cm 高，主体材质：0.7mm 铁质金属，手工测量 1-2cm 误差属正常范围内。	组	1
	智能体检机	超声波身高体重测量仪，采用超声波探头测高，精密传感器测重，可自动测量身高、体重、血压，采用 10.1 寸高清液晶触摸屏、智能引导语音动画提示、多媒体播放；高速热敏打印测量结果，自动切纸，同步语音播报（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）	台	1

	手机充电站	便民充电站，整机尺寸约 220*220*340 毫米，广告约 210*297 毫米（支持免费设计制作广告）；2 线 6 路充钱，支持快充/超级快充（支持：安卓/苹果/华为（type-c））；亚克力；底座采用金属宝钢+电镀工艺，抗氧化。	台	1
结算设备	收款机	商用收款机，操作系统：WIN10，处理器：intel Celeron J4125 Processor (4M Cache, 2.0 GHz up to 2.7 GHz)，系统内存/存储：4GB+64GB（可扩展），主显示屏：15.6" (1366*768)，客户显示屏：15.6" (1366*768)，扬声器：1*3W，打印机：内置 58mm 热敏打印机，I/O 接口：USB 2.0*2/USB 3.0*4 DC-IN 24V*1/音频插口*1 RJ11 钱箱*1/RJ48 串口*1 千兆 Lan 串口*1 DB9(M)*1 USB 2.0*2（前置）	台	6
	智能电子秤	AI 智能识别标签秤，CPU 四核+2GB+32G 硬盘，称重范围 40g-15kg（包含专车送货上门，技术人员安装调整及使用指导服务）（不含标签纸等耗材）	台	4
陈列设备	喷雾陈列架	定做喷雾陈列架，尺寸约：1200×800×1250mm，不锈钢台面约 1.0mm 厚，框架铁质喷塑，木板 15mm 多层板。配调节脚，配皮条、接水盒。上翻门。（含专车运送+上门安装）	节	2
	喷雾管	不锈钢圆管 76 焊接打磨工艺，共 1.2m	套	1
	喷雾机	配套专用喷雾机，6 公斤，含阻垢器过滤器	台	1
	果蔬架	定制果蔬架，尺寸约：1200×800×800mm，台面约 1.0mm 铁质喷塑，对开门，喷塑台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底。（含专车运送+上门安装）	节	30
	铁质护栏	配套铁艺护栏，尺寸约：1200mm 长，2.0mm 铁板激光雕刻，喷色。	片	30
	接头	配套专用接头 2.0mm 铁板激光雕刻，喷色	个	129
	胶条	配套专用黑色皮条	盘	1
	泡沫假底	配套专用泡沫假底，约 1200mm 长，泡沫假底，可	个	32

	灵活调节		
不锈钢台面果蔬促销台	定制不锈钢台面果蔬促销台，尺寸约：800×800×800mm，台面1.0mm不锈钢材质，原色不锈钢台面不调节，含铁护栏、接头、胶条、泡沫假底（含专车运送+上门安装）	套	28
铁质护栏	配套铁质护栏，约800mm长，2.0mm铁板激光雕刻，喷色。	片	56
泡沫假底	配套专用泡沫假底，约800mm长，泡沫假底，可灵活调节	个	20
散休闲柜	定做散休闲柜，尺寸约：1200×800mm，主体15mm多层板和15mm密度板组成，全木结构，三层台阶，对开门。	节	24
散休闲端头柜	尺寸约：1600×750mm，钢木结构 共用层板门板15mm多层板，侧面15mm密度板封边，钢木结构，对开门	节	9
配PET盒子	配套专用盒子，尺寸约：300*250*240mm无盖，一次成型款，材质：PET，食品级材料。	个	612
定做干货堆头	定做干货堆头，尺寸约：800×800×800mm，门板15mm多层板，侧面15mm密度板封边，铁木结构，对开门，木制台面不调节，含玻璃围挡。（含专车运送+上门安装）	节	32
定制商用特价陈列台	定制商用特价陈列台，尺寸约：1200×800毫米，材质：表面采用木纹转印处理，边缘以钢丝加固（含送货至指定地点+卸货+现场安装）。	个	20
陈列货架	优质冷轧钢重型货架，尺寸约：2000×600×2000mm 四层，立柱约40mm*80mm*0.6mmC型钢冲孔为：蝴蝶孔，横梁约40mm*80mm*0.5mmP型钢。板≥0.3mm，一层承重200KG。（专车运输+卸货+安装）	组	1
冰台	定制冰台，尺寸约：1800*800*800mm，台面：201，0.7mm磨砂不锈钢板台面下凹50mm，带不锈钢下水口，带一个软管，中间聚氨酯发泡，下边用201钢板围边。带压缩机，台面冷藏。	个	1

		(含专车运送+上门安装)		
冷链设备	片冰制冰机	(不带外罩), 制冰量 500KG/24 小时 含送货上门+叉车卸货+专业人员安装调试	台	1
亲子娱乐设施	定制娱乐机	定制娱乐机, 款式: 精灵地鼠机, 按钮款 (要求不收费模式), 材质: 优质烤漆 PP 塑料, 优质烤漆工艺, 电源电压: 220V。	架	1
	定制摇摇车	定制摇摇车, 款式: 太空飞船(不带屏), 按钮款 (要求不收费模式), 材质: 五金+ABS+PP, 额定电压: 220V, 额定功率 60W, 适用于 2-7 岁。	架	1
整体规划	广告渲染+规划实施	广告氛围渲染、空间设计及实施整体方案打造、区域规划、场地指导跟踪	项	1
小程序	开发及优化小程序	为乡镇商贸中心开发或优化小程序, 指导对小程序进行产品上架销售等服务。	项	1
孟津区县级物流 (快递) 分拨中心 (邮政)				
类目	名称	规格参数	单位	数量
广告氛围	室外氛围	大字内容: 中国邮政孟津区县级物流 (快递) 分拨中心, 单字约 1.5*1.5m, 材质: 加密度 2.0 厚 pvc 雕刻字; 小字内容: 河南省县域商业体系建设综合示范项目, 单字 0.6m, 材质: 加密度 2.0 厚 pvc 雕刻字; (含制作+人工安装+高空作业)	套	1
	制度+标语	雪弗板+包边; 尺寸约: 2.4*1.2M; ; 含设计+制作+人工安装+ 安装辅助工具租赁+安装耗材。	套	10
	分区牌	PVC 双面吊牌; 铁丝悬挂; 尺寸约: 80*40CM; 双面内容: 亚克力材质, (内容: 仓储区、拣选区、发货区、办公区、暂存区、装卸区、封发区、包装区), 单块尺寸约: 长 40cm*高 60cm。	块	5
	警示牌	亚克力材质, 尺寸约: 长 70cm*宽 50cm, 厚度约: 5mm	块	6

自动化分拣设备	自动化分拣设备	1、小车数量：66个，小车节距约600mm，线体类型：单层环线； 2、标准分拣格口：共计格口60个，格口宽度约：750mm； 3、供包区：1个；供包台：4个；4、分拣机线体高度1.35米； 5、线体速度2~2.5m/s,小车皮带面尺寸约：700mm×430mm；6、平面输送机，皮带宽约800mm，伸缩机1台、转弯机1台、供包台、伸缩机站人平台1项、挡板1项、电控1套（不含分拣线以外配套设施如从主电柜到设备电柜动力电缆（具体功率根据设备需求）、设备专用级网线和对接各家快递服务器均由使用方自行承担）。	套	1
辅助设备	PDA扫描终端（数字终端）	（4G+64G），不包含卡，工业防护等级，支持多个条码同时读取，光学等级精准扫描模式，大容量电池超低能耗，超长工作时长。	台	2
	专用便携式打印机	邮政专用，一机通用，超长续航，打印快递单，手机蓝牙打印，热敏打印，支持多种打印内容，打印速度≥50mm/s。	台	2
	电子秤快递专用	快递专用手提蓝牙电子秤，称重可达300KG，支持蓝牙链接快递PDA及四通一达快递系统，称重精准，传输速度快，LCD屏幕显示高清屏，采用高精度传感器，内置蓄电池。	台	2
	仓储货物推拉车	定做仓储货物推拉车，尺寸约：1200*700*850（长*宽*高，单位：mm），主体材质：0.8mm镀锌钢管，烤漆工艺（含运送上门+卸货+安装）	辆	6
	物流台车	定做物流专用台车，尺寸约：1100*800*1700（长*宽*高，单位：mm），材质：碳钢（含运送上门+卸货+安装）	辆	6
手持式金属探测仪	流线型外观，LED灯光鸣声报警或振动报警，检测探头面积大，探测速度快，高、低二种灵敏度，外接充电插孔：安装充电电池后，可直接为本机完全充电。	台	2	