

报价明细表

单位：元

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
1	中央空调节能控制网 关硬件设备	亚禾、 广州亚禾电子科技有限公司	是	MCUC	168	3129	525672
2	VR 眼镜	蒂姆维澳、 蒂姆维澳（上海）网络技术有限公司	是	MR-Ultra-H	1	5500	5500
3	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.1 设备管理(3.1.1.1 设备地址分 组管理)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	7500	7500
4	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.1 设备管理(3.1.1.2 设备地址操 作)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	11250	11250
5	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.1 设备管理(3.1.1.3 设备添加)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	7100	7100
6	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.1 设备管理(3.1.1.4 设备列表)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
7	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.2 自控管理(3.1.2.1 设备选择)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
8	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.2 自控管理(3.1.2.2参数设置)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
9	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.2 自控管理(3.1.2.3 导入配置)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000

10	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.2 自控管理(3.1.2.4数据导出)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
11	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.3 指令查询)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	11500	11500
12	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.4采集管理(3.1.4.1采集数据列表)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	7000	7000
13	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.4采集管理(3.1.4.2数据查询)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	7000	7000
14	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.5 能源统计(3.1.5.1 能耗图像展示)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	11250	11250
15	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.5 能源统计(3.1.5.2 能耗统计)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	11250	11250
16	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.6 性能统计(3.1.6.1 性能图像展示)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	9000	9000
17	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.6 性能统计(3.1.6.2 性能数据查询)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	9000	9000
18	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.6 性能统计(3.1.6.3 性能值查询)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	9000	9000
19	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.7报警管理(3.1.7.1报警类型管理)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	9000	9000
20	3.1中央空调远程管 控系统 【3.1.7报警管理(3.1.7.2报警通知)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	7500	7500

21	3.1 中央空调远程管 控系统 【3.1.7报警管理(3.1.7.3报警记录查询)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
22	3.1 中央空调远程管 控系统 【3.1.7报警管理(3.1.7.4报警处理)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	10000	10000
23	3.1 中央空调远程管 控系统 【3.1.7报警管理(3.1.7.5报警统计)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	10000	10000
24	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.1 实时监控 与数据展示3.2.1.1 首页界面)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
25	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.1 实时监控 与数据展示3.2.1.2 历史数据图表化展示)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
26	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.2远程控制(3.2.2.1基本控制功能)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
27	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.2远程控制(3.2.2.2 定时开关机功 能)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
28	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.2远程控制(3.2.2.3 一键节能模式)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
29	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.3 分区控制(3.2.3.1 区域划分与 展示)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
30	3.2 中央空调移动控 制终端系统 【3.2.3 分区控制(3.2.3.2 区域独立控 制)】	交投科技、洛阳 交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000

31	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.3 分区控制(3.2.3.3 区域联动控制)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
32	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.4 能耗管理与优化(3.2.4.1 能耗数据统计)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
33	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.4 能耗管理与优化(3.2.4.2节能建议)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
34	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.5 故障诊断与预警(3.2.4.3节能目标设定)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
35	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.5 故障诊断与预警(3.2.5.1 设备状态监测与显示)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
36	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.5 故障诊断与预警(3.2.5.2 故障预警与处理建议)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
37	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.5 故障诊断与预警(3.2.5.3 故障报修功能)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
38	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.6个性化设置(3.2.6.1用户偏好设置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
39	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.6个性化设置(3.2.6.2 界面主题切换)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
40	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.6个性化设置(3.2.6.3 快捷操作面板设置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000

41	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.7通知与提醒(3.2.7.1通知设置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
42	3.2 中央空调移动控制终端系统 【3.2.7通知与提醒(3.2.7.2通知展示)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
43	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.1设备管理(3.3.1.1 设备地址管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
44	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.1设备管理(3.3.1.2 设备管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
45	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.1设备管理(3.3.2.1 自控参数设置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
46	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.2自控管理(3.3.2.2 导入配置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
47	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.2自控管理(3.3.2.3数据管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
48	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.3 指令查询)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
49	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.4采集管理(3.3.4.1数据管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
50	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.4采集管理(3.3.4.2 查询管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
51	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.5 能源统计(3.3.5.1 图像显示)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
52	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.5 能源统计(3	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000

	. 3.5.2 统计功能)】						
53	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.5 能源统计(3.3.5.3抄表功能)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
54	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.6 性能统计(3.3.6.1 图像功能)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
55	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.6 性能统计3.3.6.2 查询与导出功能)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
56	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.6 性能统计(3.3.6.3 性能值表单)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
57	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.6 性能统计(3.3.7.1报警类型管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
58	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.7报警管理(3.3.7.2报警阈值设置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
59	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.7报警管理(3.3.7.3报警通知)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
60	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.7报警管理(3.3.7.4报警记录查询)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3050	3050
61	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.7报警管理(3.3.7.5报警处理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
62	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.7报警管理(3.3.7.6报警统计)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
63	3.3 中央空调智能策略管控系统【3.3.8 管理功能(3	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000

	. 3. 8. 1用户列表)】						
64	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 2 角色管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
65	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 3菜单管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
66	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 4 区域管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
67	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 5代理管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2850	2850
68	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 6测点管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2850	2850
69	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 7转发模板配置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2850	2850
70	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 8转发记录)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2850	2850
71	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 9协议管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2850	2850
72	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 10连接管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
73	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 11 匹配规则管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
74	3. 3 中央空调智能策略管控系统【3. 3. 8 管理功能(3. 3. 8. 12计算规则管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500

75	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.13滤波算法)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
76	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.14测点模板)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
77	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.15插件管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
78	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.16 指令管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
79	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.17存储配置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
80	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.18 国际化配置)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
81	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.19字典管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3500	3500
82	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.20 系统日志)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
83	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.8 管理功能(3.3.8.21 帮助文档)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2000	2000
84	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.9 项目管理(3.3.9.1 项目管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
85	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.9 项目管理(3.3.9.2代理管理)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000
86	3.3 中央空调智能策略管控系统 【3.3.9 项目管理(3	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	3000	3000

	. 3. 9. 3测点管理)】						
87	3. 3 中央空调智能策略管控系统 【3. 3. 9 项目管理(3. 3. 9. 4转发记录)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	2500	2500
88	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 1三维模型与场景构建(3. 4. 1. 1楼宇与房间建模)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	72000	72000
89	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 1三维模型与场景构建(3. 4. 1. 2空调设备建模)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	72500	72500
90	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 1三维模型与场景构建(3. 4. 1. 3环境建模)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	50000	50000
91	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 2 实时数据监控(3. 4. 2. 1数据接入)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	12500	12500
92	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 2 实时数据监控(3. 4. 2. 2 空调数据)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	9500	9500
93	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 2 实时数据监控(3. 4. 2. 3 室外机数据)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
94	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 2 实时数据监控(3. 4. 2. 4 历史数据回溯)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	6500	6500
95	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 3 告警可视化(3. 4. 3. 1 异常可视化)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	15500	15500
96	3. 4 中央空调数字孪生能效仿真系统 【3. 4. 3 告警可视化(3. 4. 3. 2 处理措施	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	5000	5000

	) 】						
97	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.4 设备管理与控制(3.4.4.1远程控制)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	5500	5500
98	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.4 设备管理与控制(3.4.4.2 设备档案)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	8000	8000
99	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.4 设备管理与控制(3.4.4.3保养提醒)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	6000	6000
100	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.5VR仿真模拟(3.4.5.1 空调室外机VR建模)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	25500	25500
101	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.5VR仿真模拟(3.4.5.2 VR 教学功能)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	16500	16500
102	3.4 中央空调数字孪生能效仿真系统【3.4.5VR仿真模拟(3.4.5.3 VR 安装模拟)】	交投科技、洛阳交投科技有限公司	是	定制	1	11500	11500
报价人民币小写：1219822.00元 报价人民币大写：壹佰贰拾壹万玖仟捌佰贰拾贰元整							

供应商（企业电子章）：洛阳交投科技有限公司

注：

1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表 列示专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 供应商可根据需要 自行增减表格行数。
3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商 自行承担。

小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

1、供应商须在响应文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认定。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为供应商须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

5、相关证明材料附后。