

# 设备采购合同书

项目名称： 洛宁县高级中学学术报告厅项目

总 造 价： 94.7605 万元

采购单位： 洛宁县教育体育局

供货单位： 洛阳玖展网络科技有限公司

2023 年 9 月 22 日

## 洛宁县高级中学学术报告厅项目合同书

甲方（采购单位）：洛宁县教育体育局

乙方（供货企业）：洛阳玖展网络科技有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就 洛宁县高级中学学术报告厅项目 采购事项协商一致，订立本合同。

### 一、合同标的

乙方提供下列货物，货物名称、品牌型号、数量及技术参数（详见附件《供货一览表》）。

### 二、合同价格

总价为人民币（大写）：玖拾肆万柒仟陆佰零伍元整（¥: 947605.00 元）。

本合同总价款包括货物、软件、标准附件、技术服务，运输、装卸、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等费用。

### 三、权利和质量保证

1. 乙方承诺质保期为自货物验收合格使用之日起 贰 年。乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合质量标准及甲乙双方确认的投标文件、本合同关于货物数量、质量的要求。

2. 乙方提交的货物必须按照招标采购文件的要求和中标人投标文件的承诺，以约定标准进行制造、安装；

3. 乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行。

### 四、付款方式

（1）设备运输、安装到位、调试运转正常。经验收合格后，拨付合同资金的 80%；

(2) 经结算审核后,以审核价为准拨付至 100%;

## 五、交货安装与验收

1. 交货地点:洛宁县高级中学。

2. 交货时间:合同生效后 35 日内(2023 年 9 月 23 日---2023 年 10 月 27 日)。

4. 设备包装应符合国家标准,以保证设备在运输过程中不受损伤,由于包装不当造成设备在运输过程中有任何损坏或丢失,由乙方负责。

5. 设备由乙方负责送到交货地点,由乙方负责运输、卸车。装卸、运输、安装、调试过程中的安全防护由乙方负责,若发生安全事故及经济损失,由乙方承担。

6. 设备到达现场,甲乙双方均须在场并确认包装的完好性后,由甲方派人到现场,对货物进行清点验收,并签字确认。若发现货物与装箱单不符,乙方负责补齐或收回。如乙方不能按时到达,甲方有权开箱检验,并对缺件、损坏做出记录,乙方应认可并负责解决。

7. 乙方负责设备安装及调试,直至设备正常运行。最终验收在此之后进行。

8. 乙方应自带用以安装、调试过程中所需的各种工具、仪器仪表及易损件。

## 六、售后服务

本项目质保期贰年,设备验收合格投用后的 24 个月内,如出现质量问题,乙方负责免费维修。

## 七、责任与义务

在设备安装调试时,如乙方提出,甲方应为乙方人员的饮食提供方便,其费用由乙方自理。

## 七、违约责任

1. 乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额 5 % 的违约金（疫情期间或不可抗拒因素除外）。

2. 甲方无故拒收货物、和办理货款支付的，每逾期 1 天，应向乙方偿付逾期付款总额 5 % 的违约金。

3. 乙方所供货物的品种、规格以及其他参数不符合规定的，甲方有权拒收货物，乙方负责更换并承担因更换而实际支付的费用。因更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理。

4. 双方必须严格执行《中华人民共和国合同法》的有关违约责任规定。

## 八、合同的解除和变更

1. 当合同一方要求变更或解除合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效。要求变更的一方应及时通知对方，对方在接到通知 15 日内给与答复，逾期未答复则视为已同意。

2. 如乙方要求变更或解除合同，所造成的损失由乙方负责。

## 九、合同纠纷的解决

1. 因货物质量问题发生争执，由具备该类产品质量检测资格的相关部门进行质量鉴定，该鉴定的结论是最终的，双方均应当接受。

2. 本合同发生争执产生的诉讼，由合同签订所在地人民法院管辖。

3. 本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律规定处理。

## 十、其它约定事项

本合同一式四份，经甲乙双方签字后生效，甲乙双方各执两份。合同未尽事宜，可由甲乙双方协商解决。

甲方（盖章）：

洛宁县教育体育局



乙方（盖章）：

洛阳玖展网络科技有限公司



法人或委托人（签字）：

李瑞祥

法人或委托人（签字）：

杨鹏毅

项目学校（盖章）：



学校校长（签字）：

王鑫

开户行：中国建设银行股份有限公司

自贸区科技支行

账 号：41050168287600002163

2023年9月22日

附件：《供货一览表》

| 序号 | 货物名称            | 品牌 | 规格型号               | 单位 | 数量     | 单 价<br>(元) | 总 价<br>(元) |
|----|-----------------|----|--------------------|----|--------|------------|------------|
| 1  | 报告厅专用<br>座椅     |    |                    | 个  | 254    | 430        | 109220     |
| 2  | 报告厅专用<br>主席台桌子  |    | 1800*540*750<br>mm | 个  | 3      | 710        | 2130       |
| 3  | 报告厅专用<br>第一排桌子  |    | 1100*400*750<br>mm | 个  | 8      | 365        | 2920       |
| 4  | 报告厅专用<br>第一排桌子  |    | 600*400*750m<br>m  | 个  | 1      | 330        | 330        |
| 5  | 报告厅专用<br>主席台座椅  |    |                    | 个  | 7      | 405        | 2835       |
| 6  | 报告厅专用<br>演讲台    | /  | 0.6mm              | 个  | 1      | 1805       | 1805       |
| 7  | 电动窗帘            |    | 面 料 聚<br>酯 纤 维     | m2 | 49.3   | 190        | 9367       |
| 8  | 地面整修            | /  |                    | 项  | 1      | 104576     | 104576     |
| 9  | 普通灯具            | /  | 13*0.2m            | 套  | 4      | 2105       | 8420       |
| 10 | 普通灯具            | /  | 功率：36w             | 套  | 40     | 63         | 2520       |
| 11 | 普通灯具            | /  | 功率：36W             | 套  | 12     | 25         | 300        |
| 12 | 荧光灯             |    | 功率：200W            | 套  | 19     | 2155       | 40945      |
| 13 | 荧光灯             |    | 功率：200W            | 套  | 2      | 240        | 480        |
| 14 | 装饰灯             | /  |                    | m  | 201.74 | 60.0       | 12104.4    |
| 15 | 照明开关            | /  | 250V 10A           | 个  | 5      | 32         | 160        |
| 16 | 插座              | /  | 250V 16A           | 个  | 24     | 25         | 600        |
| 17 | 网络插座            | /  | /                  | 个  | 3      | 32         | 96         |
| 18 | 装饰灯             | /  | /                  | 套  | 26     | 88         | 2288       |
| 19 | 接线盒             | /  | /                  | 个  | 130    | 2.5        | 325        |
| 20 | 送 配 电 装 置<br>系统 | /  | /                  | 系统 | 1      | 620        | 620        |

|    |           |   |                                      |    |        |       |         |
|----|-----------|---|--------------------------------------|----|--------|-------|---------|
| 21 | 天棚整修      | / | /                                    | 项  | 1      | 83200 | 83200   |
| 22 | 配电箱       | / | 950*1100*200                         | 台  | 1      | 2200  | 2200    |
| 23 | 配管        | / | 规格：<br>SC60                          | m  | 10     | 90    | 900     |
| 24 | 配管        | / | 规格：<br>SC50                          | m  | 6      | 60    | 360     |
| 25 | 配管        | / | 规格：<br>KBG20                         | m  | 436.98 | 7.5   | 3277.35 |
| 26 | 配管        | / | 规格：<br>KBG25                         | m  | 22     | 9.2   | 202.4   |
| 27 | 桥架        | / | 规格：<br>72*200                        | m  | 21.4   | 66    | 1412.4  |
| 28 | 铁构件       | / | 材质：热<br>镀锌                           | kg | 17.83  | 8.3   | 147.989 |
| 29 | 电力电缆头     | / | 35mm <sup>2</sup>                    | 个  | 1      | 165   | 165     |
| 30 | 配线        | / | WDZB-BYJ16<br>mm <sup>2</sup>        | m  | 28.9   | 20    | 578     |
| 31 | 配线        | / | WDZB-BYJ10<br>mm <sup>2</sup>        | m  | 42.79  | 15    | 641.85  |
| 32 | 配线        | / | 型 号：<br>WDZB-BYJ4m<br>m <sup>2</sup> | m  | 746.15 | 5.8   | 4327.67 |
| 33 | 配线        | / | WDZB-BYJ2.5<br>mm <sup>2</sup>       | m  | 943    | 4.3   | 4054.9  |
| 34 | 电力电缆      | / | YJV22-4*35+1<br>*16mm <sup>2</sup>   | m  | 10     | 220   | 2200    |
| 35 | 墙面整修      | / |                                      | 项  | 1      | 6350  | 6350    |
| 36 | 墙面整修      | / | /                                    | 项  | 1      | 58250 | 58250   |
|    | 消防报警      |   |                                      |    |        |       |         |
| 37 | 装饰灯       | / | 电压：DC36V<br>功率：0.5W                  | 套  | 14     | 110   | 1540    |
| 38 | 装饰灯       | / | 电压：220V<br>功率：3W                     | 套  | 2      | 60    | 120     |
| 39 | 装饰灯       | / | 电压：220V<br>功率：3W                     | 套  | 2      | 60    | 120     |
| 40 | 感烟探测器     | / | JTY-GD-G<br>3                        | 个  | 6      | 80    | 480     |
| 41 | 模块(模<br>块 | / | DC24V                                | 个  | 2      | 80    | 160     |

|    |               |          |                      |   |       |               |               |
|----|---------------|----------|----------------------|---|-------|---------------|---------------|
|    | 箱)            |          |                      |   |       |               |               |
| 42 | 配线            | /        | ZR-BV-2x1<br>.5      | m | 50    | 4.5           | 225           |
| 43 | 消防广播<br>(扬声器) | /        | WY-XD5-6             | 个 | 2     | 132           | 264           |
|    | 消火栓           |          |                      |   |       |               |               |
| 44 | 消火栓钢管         | /        | 热浸镀锌无<br>缝钢管 DN65    | m | 25    | 110           | 2750          |
| 45 | 室内消火箱         | /        | 消火栓                  | 套 | 1     | 850           | 850           |
| 46 | 灭火器           | /        | :2-MF/5,5kg          | 具 | 8     | 95            | 760           |
|    | 自动喷淋          |          |                      |   |       |               |               |
| 47 | 水喷淋(雾)<br>喷头  | /        | DN25                 | 个 | 45    | 55            | 2475          |
| 48 | 镀锌钢管          | /        | DN25                 | m | 196.8 | 62            | 12201.6       |
| 49 | 末端试水装<br>置    | /        | DN25                 | 组 | 1     | 352           | 352           |
| 50 | 多联机室外<br>机    | 海尔       | RFC615MXMG<br>YN     | 台 | 1     | 121250        | 121250        |
| 51 | 多联机室内<br>机    | 海尔       | RFUMAD160MX-<br>E(N) | 台 | 4     | 7525          | 30100         |
| 52 | 室内显示装<br>置1   | 强力<br>巨彩 | P4.75                | 台 | 1     | 1400          | 1400          |
| 53 | 室内显示装<br>置2   | 海康       | DS-HST25FI/H         | 台 | 1     | 255647<br>.43 | 255647.<br>43 |
| 54 | 无线手持话<br>筒    | 海康       | DS-KAI2H01-4<br>W    | 个 | 4     | 428           | 1712          |
| 55 | 有线话筒          | 海康       | AGC0802              | 个 | 10    | 660           | 6600          |
| 56 | 主扩音响          | 海康       | DS-KAS2D50-W         | 台 | 2     | 1850          | 3700          |
| 57 | 辅助音响          | 海康       | DS-KAS2D50-W         | 台 | 2     | 1785          | 3570          |
| 58 | 返听音响          | 海康       | DS-KAL6401-M         | 台 | 2     | 1782          | 3564          |
| 59 | 扩声设备          | 海康       | DS-KAA2900-2         | 台 | 1     | 2255          | 2255          |

|    |             |    |                    |   |     |      |      |
|----|-------------|----|--------------------|---|-----|------|------|
|    |             |    | M                  |   |     |      |      |
| 60 | 辅助功放        | 海康 | DS-KAA2600-2<br>M  | 台 | 1   | 2295 | 2295 |
| 61 | 返听功放        | 海康 | DS-KAA2600-2<br>M  | 台 | 1   | 2785 | 2785 |
| 62 | 16路调音台      | 海康 | AGC1202            | 台 | 1   | 3685 | 3685 |
| 63 | 扩声系统设<br>备  | 海康 | DS-KAU6001-M       | 台 | 1   | 2100 | 2100 |
| 64 | 数字音频处<br>理器 | 海康 | DS-KAA5002-4<br>M  | 台 | 1   | 2100 | 2100 |
| 65 | 电源时序器       | 海康 | DS-KAA4001-M       | 台 | 1   | 1250 | 1250 |
| 66 | 话筒主机        | 海康 | DS-KAU8001-M       | 台 | 1   | 6000 | 6000 |
| 67 | 音频线         | 海康 | DS-KAL2150-1<br>00 | m | 300 | 8.85 | 2655 |
| 60 | 辅助功放        | 海康 | DS-KAA2600-2<br>M  | 台 | 1   | 2295 | 2295 |
| 61 | 返听功放        | 海康 | DS-KAA2600-2<br>M  | 台 | 1   | 2785 | 2785 |
| 62 | 16路调音台      | 海康 | AGC1202            | 台 | 1   | 3685 | 3685 |
| 63 | 扩声系统设<br>备  | 海康 | DS-KAU6001-M       | 台 | 1   | 2100 | 2100 |
| 64 | 数字音频处<br>理器 | 海康 | DS-KAA5002-4<br>M  | 台 | 1   | 2100 | 2100 |
| 65 | 电源时序器       | 海康 | DS-KAA4001-M       | 台 | 1   | 1250 | 1250 |
| 66 | 话筒主机        | 海康 | DS-KAU8001-M       | 台 | 1   | 6000 | 6000 |
| 67 | 音频线         | 海康 | DS-KAL2150-10<br>0 | m | 300 | 8.85 | 2655 |

|    |      |       |     |   |    |      |        |
|----|------|-------|-----|---|----|------|--------|
| 68 | 卡侬线  | 国标、定制 | 定制  | 条 | 18 | 60   | 1080   |
| 69 | 功放机柜 | 国标、定制 | 24U | 台 | 1  | 1250 | 1250   |
| 70 | 合计   |       |     |   |    |      | 947605 |

