

洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目

竞争性磋商文件

项目编号：洛宁竞磋-2025-44

包号：洛宁政采磋商(2025)0044 号-1



采 购 人：洛宁县教育体育局

代理机构：洛阳筑金工程项目管理有限公司

日 期：2025 年 07 月

特 别 提 示

1、响应文件的制作

1.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

1.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件 (*.lytf 格式和 *.nlytf 格式)时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

1.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

1.4 响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目响应文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应被否决的风险。

1.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件(或照片)，尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

2、响应文件的提交

2.1 除电子响应文件外，不再接收任何纸质文件、资料等。

2.2 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在提交响应文件截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

2.3 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。

2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件 1 份 (*.nlytf 格式)（U 盘介质），密封包装，注明项目名称、标段，并在封套上加盖供应商单位公章或由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字。

3、磋商文件的澄清、修改

3.1 磋商文件的澄清、修改将在《中国采购与招标网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省（洛阳市）政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经下载磋商文件的供应商，须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。

3.2 因洛阳市电子招投标交易平台在开标前具有保密性，供应商在响应文件递交截止时间前须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复，因供应商未及时查看而造成的后果自负。

4、磋商开启

4.1 采购人在磋商文件规定的时间和地点开启磋商活动，供应商授权代表应携带企业 CA 锁参加。

4.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

4.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

4.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

4.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

4.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

5、为便于投标人（供应商）制作投标（响应）文件，本投标（响应）文件格式所列招标投标的主体称呼及专业术语，也适用于政府采购非招标方式（竞争性谈判、竞争性磋商、询价）对应的主体称呼及专业术语。

6、投标人《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》中所填写内容须与表后所附的参与评审打分的证书（证件）扫描件、合同业绩扫描件相对应，否则将不予评审打分。采用竞争性谈判、询价方式的，该两表不进行评审。

7、采购代理机构有权将《报价明细表》、《参与评审打分的证书（证件）一览表》及《参与评审打分的合同业绩一览表》内容进行公示。

招标文件及发布方式公平竞争审查自查表

招标文件公平竞争审查自查表

项目名称	洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目		
项目代码	2506-410328-04-01-241116		
标段名称	洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目		
招标人	洛宁县教育体育局	联系人及联系电话	朱老师
代理机构	洛阳筑金工程项目管理有限公司	联系人及联系电话	史女士 18303681853
序号	条款内容	审查结果	
1	本次招标项目有无按规定发布招标计划(采购意向)。	☒ 有 ☐ 无	
2	设置限制、排斥不同所有制企业参与招投标的规定，以及虽然没有直接限制、排斥，但实质上起到变相限制、排斥效果的规定。	☐ 有 ☒ 无	
3	限定潜在投标人或者投标人的所在地、所有制形式或者组织形式，对不同所有制投标人采取不同的资格审查标准。	☐ 有 ☒ 无	
4	设定企业股东背景、年平均承接项目数量或者金额、从业人员、纳税额、营业场所面积等规模条件；设置超过项目实际需要的企业注册资本、资产总额、净资产规模、营业收入、利润、授信额度等财务指标。	☐ 有 ☒ 无	
5	设定明显超出招标(采购)项目具体特点和实际需要的过高的资质资格、技术、商务条件或者业绩、奖项要求，或设定的资格、技术、商务条件与招标(采购)项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关。	☐ 有 ☒ 无	
6	将国家已经明令取消的资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；在国家已经明令取消资质资格的领域，将其他资质资格作为投标条件、加分条件、中标条件；将外地企业与本地企业组成联合体作为投标条件、加分条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无	

7	将本行政区域、特定行业的业绩、奖项作为投标条件、加分条件、中标条件；将当地政府部门、行业协会商会或者其他机构对投标人作出的荣誉奖励和慈善公益证明等作为投标条件、中标条件。	☐ 有 ☒ 无
8	限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地、供应商或者检验检测认证机构，或者招标需求中的技术、服务等要求指向特定供应商、特定产品(法律法规有明确要求的除外)	☐ 有 ☒ 无
9	要求投标人在本地注册设立子公司、分公司、分支机构，在本地拥有一定办公面积，在本地缴纳社会保险、纳税等。	☐ 有 ☒ 无
10	简单以注册人员、业绩数量等规模条件或者特定行政区域的业绩奖项评价企业的信用等级，或者设置对不同所有制企业构成歧视的信用评价指标。	☐ 有 ☒ 无
11	评标、定标规则向国有企业、本地企业、大型企业倾斜，排斥民营企业、外资企业、外地企业、中小企业。	☐ 有 ☒ 无
12	通过设置不合理的项目库、名录库、备选库、资格库等条件排斥或限制潜在经营者提供商品和服务。	☐ 有 ☒ 无
13	强制投标人组成联合体共同投标，或者限制投标人之间的竞争。	☐ 有 ☒ 无
14	以行政手段或者其他不合理方式限制投标人数量。	☐ 有 ☒ 无
15	简单将装订、纸张、明显的文字错误等列为否决投标的情形。	☐ 有 ☒ 无
16	设定没有法律法规依据投标报名、招标文件审查、注册登记等事前审批或者审核环节。	☐ 有 ☒ 无
17	就同一招标(采购)项目向潜在投标(供应商)人或者投标人(供应商)提供有差别的项目信息；或者利用技术手段对享有相同权限的市场主体提供有差别的信息。	☐ 有 ☒ 无
18	招标公告或者资格预审公告未在指定媒介发布。	☐ 有 ☒ 无
19	故意对递交或者解密投标文件设置障碍。	☐ 有 ☒ 无

20	其他不合理限制和壁垒。	口有 ☒ 无
21	是否属于《公平竞争审查制度实施细则》例外规定。	口有 ☒ 无

审查意见：经审查，本项目招标文件及发布方式不存在影响市场主体公平竞争条款，符合现行法律、法规等公平竞争审查相关规定。



代理机构（单位签章）

2015年6月30日



招标人（单位签章）

2015年6月30日

第一章 采购公告

洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目 竞争性磋商公告

项目概况：

洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目的潜在投标人应在洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）获取竞争性磋商文件，并于 2025 年 07 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

- 1、项目编号：洛宁竞磋-2025-44
- 2、项目名称：洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目
- 3、采购方式：竞争性磋商
- 4、预算控制金额：2254016.24 元

最高限价：2254016.24 元

序号	包号	包名称	包预算(元)	包最高限价(元)	是否专门面向中小企业	采购预留金额(元)
1	洛宁政采磋商 (2025)0044 号-1	洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目	2254016.24	2254016.24	是	2254016.24

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

5.1 工程概况：洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目，该项目主要建设内容为改造初中部致远楼、博望楼、揽月楼、励志楼、凌霄楼等教室及功能教室，改造内容包括教学楼墙面铺贴地砖、更换教室门、地面、天棚、门、电气系统、消防系统及连廊等。其中墙面改造 13778.38 平方米，地面改造 7357.49 平方米，天棚改造 9867.32 平方米，教室门改造 168 樘，更换各类灯具 746 套，消火栓改造 16 套。

5.2 采购范围：工程量清单、图纸及竞争性磋商文件范围内全部内容；

5.3 资金来源：中央补助资金；

5.4 工期：合同签订后 60 日历天内完成；

5.5 质量目标：符合国家质量验收备案标准；安全生产目标：杜绝死亡重伤事故；文明工地目标：县级文明工地标准；扬尘防治目标：严格按照国家、省、市场扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产。

5.6 建设地点：洛宁县第一高级中学；

5.7 标段划分：本次采购共 1 包。

6、合同履行期限：60 日历天；

7、本项目是否接受联合体投标：否

8、是否接受进口产品：否

9、是否专门面向中小企业采购：是

二、申请人资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策满足的资格要求：

2.1 本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，优先使用节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。

3、本项目的特定资格要求：

3.1 供应商须具备独立的法人资格，具有有效的营业执照。（须在响应文件中附相应证书的扫描件，并加盖单位公章。）

3.2 供应商须具有有效的建筑工程施工总承包叁级及以上资质，并具备有效的安全生产许可证。（须在响应文件中附相应证书的扫描件，并加盖单位公章。）

3.3 拟派项目经理须具有有效的建筑工程专业贰级及以上建造师注册证书，具有有效的安全生产考核合格证书且未担任其他在建项目，须提供无在建项目承诺书（格式自拟）。

3.4 与本采购项目的其他供应商之间不得有隶属关系或为同一母公司。为本采购项目的前期准备或者监理工作提供设计、咨询服务的任何法人及其任何附属机构（单位），都无资格参加本次采购项目的磋商。

3.5 根据《洛阳市财政局关于推行政府采购信用承诺制的通知》洛财购〔2021〕11 号“供应商在投标（响应）时，按照规定提供相关承诺函”（详见磋商文件）。采购人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性，投标时不再需要提供以下证明材料：

（1）符合国家相关规定的财务状况报告；

- (2) 依法缴纳税收的证明材料；
- (3) 依法缴纳社会保障资金的证明材料；
- (4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；
- (5) 参加招标活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的证明材料；
- (6) 未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的证明材料。

注：本项目实行资格后审，资格后审不合格的供应商的响应文件将按废标处理。

三、获取采购文件

1. 时间：2025 年 07 月 11 日至 2025 年 07 月 17 日，每天上午 00：00 至 12：00，下午 12：00 至 23：59（北京时间，法定节假日除外。）
2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）
3. 方式：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）上获取。请在“洛阳市公共资源交易平台（<http://61.54.85.189/tpbidder>）”进行用户注册，办理数字证书后下载招标（采购）文件。如投多个标段（包），则应就所投每个标段（包）分别下载。联合体投标的，由联合体牵头人完成招标（采购）文件下载。详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—新交易平台使用手册。

4. 售价：0 元

四、响应文件提交

1. 截止时间：2025 年 07 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：洛阳市公共资源交易中心网站（<http://61.54.85.189/tpbidder>）。获取招标（采购）文件后，请下载并安装最新版投标文件制作工具，制作电子投标（响应）文件，在投标截止时间前，上传加密的投标（响应）文件。供应商未在投标截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。

五、响应文件开启

1. 时间：2025 年 07 月 21 日 09 时 00 分（北京时间）
2. 地点：洛宁县公共资源交易中心开标二室。本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在响应截止时间前，登录“不见面开标大厅”（<http://61.54.85.189/BidOpening>），在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-新系统入口或办事

指南-必看！新交易平台使用手册。除电子投标（响应）文件外，响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次竞争性磋商公告在《河南省（洛阳市）政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》网站上发布。竞争性磋商公告期限为五个工作日。

七、其他补充事宜

1、根据洛财购〔2021〕4号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标（成交）通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(luoyang.zfcg.henan.gov.cn)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。

2. 监管部门、联系人和联系方式

监管部门：洛宁县财政局

监管部门联系人：洛宁县财政局政府采购科

监管部门联系方式：0379-66231378

3、供应商在参与本项目招标采购活动期间应及时关注，获取相关澄清或变更等信息（如果有）。

八、凡是对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

1. 采购人信息

名称：洛宁县教育体育局

地址：洛宁县兴宁中路

联系人：朱老师

联系方式：037966220996

2. 采购代理机构信息

名称：洛阳筑金工程项目管理有限公司

地址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方今典天汇中心写字楼1404室

联系人：史女士

联系方式：037960112800

3. 项目联系方式

项目联系人：史洁

联系人：18303681853

2025年7月10日

第二章 供应商须知

供应商须知前附表

条款号	名 称	内 容
1.1.2	采购人	名称：洛宁县教育体育局 地址：洛宁县兴宁中路 联系人：朱老师 联系方式：037966220996
1.1.3	采购代理机构	名称：洛阳筑金工程项目管理有限公司 地址：洛阳市洛龙区学子街与滨河南路交叉口东方今典天汇中心写字楼 1404 室 联系人：史女士 联系方式：18303681853
1.1.4	采购项目名称	洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目
1.1.5	落实政府采购政策要求	本项目专门面向中小微（监狱、残疾人福利性单位）企业，优先使用节能环保产品，节约能源，保护环境，落实绿色建筑、绿色建材，扶持不发达、少数民族地区的企业，促进自主创新产业发展，支持脱贫攻坚等政府采购政策。 根据洛财购〔2021〕4 号文件要求，参加政府采购项目的中小微企业供应商，持中标(成交)通知书可向金融机构申请合同融资。详情请登录洛阳市政府采购网(luoyang.zfcg.henan.gov.cn)，进入网站飘窗或业务指南窗口了解金融机构提供的融资服务内容。
1.1.6	包号	洛宁政采磋商(2025)0044 号-1
1.1.7	项目编号	洛宁竞磋-2025-44
1.1.8	采购范围	工程量清单、图纸及竞争性磋商文件范围内全部内容
1.1.9	标段划分	本次采购共 1 包； 供应商应就该项目进行完整响应，否则将不被接受。
1.2.1	资金来源	乡级自筹资金
1.2.2	付款方式	由采购人付款。按照形象进度付款，工程完工后进度款拨付比例不

		超过合同价的 80%，工程竣工验收合格、竣工结算资料真实、完整地送达财政部门（或财政部门规定的第三方评审机构）评审后，工程款支付到合同价的 80%；对竣工结算审核批复，工程款支付到财政审定金额的 100%，最终付款进度以财政部门到位资金为准。施工方对此充分知晓且同意，在此期间内施工方不得以诉讼或其他任何方式向甲方主张费用。
1.3.1	工期	合同签订后 60 日历天内完成
1.3.2	质量目标	符合国家质量验收备案标准
1.3.3	安全目标	杜绝死亡重伤事故
1.3.4	文明工地目标	县级文明工地
1.3.5	扬尘防治目标	严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产。
1.3.6	执行的施工及验收规范	按照现行的国家标准执行
1.3.7	履约验收	采购人根据国家有关规定、磋商文件、成交供应商的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行验收。验收情况作为支付价款的依据。
1.3.8	缺陷责任期	缺陷责任期 24 个月
1.4.1	供应商资格要求	详见竞争性磋商公告
1.4.2	是否接受联合体	☒ 不接受
1.4.3	供应商不得存在的其他情形	/
1.9.1	踏勘现场	☒ 不召开
1.10.1	磋商预备会	☒ 不召开
1.10.2	供应商在磋商预备会前提出问题	时间：/ 形式：/
1.11.1	分包	☒ 不允许
1.12.1	实质性要求和条件	工期； 付款方式；

		质量目标； 安全目标； 文明工地目标； 扬尘防治目标； 注：具体内容详见供应商须知前附表
1.12.2	偏差	☒ 不允许
2.1	构成磋商文件的其他资料	/
2.2.1	供应商提出问题或要求澄清磋商文件的截止时间	提交响应文件截止时间 5 日前，由供应商的被授权人提交书面材料（盖供应商公章）。 在提交响应文件截止时间前 5 日内，采购人、采购代理机构不再受理供应商提出的问题。
2.2.2	磋商文件澄清、修改发出的形式	磋商文件的澄清、修改将在《河南省（洛阳市）政府采购网》及《全国公共资源交易平台（河南省·洛阳市）》上发布“变更公告”，如需修改磋商文件，则同时在洛阳市电子招投标交易平台发布“答疑文件”（答疑文件指修改后最新的磋商文件）。对于各项目中已经成功下载磋商文件的供应商，须重新下载最新的“答疑文件”，并以此编制响应文件。如不以最新发布的“答疑文件”编制响应文件，造成响应无效的后果由供应商自己承担。
3.1.1	构成响应文件的其他资料	/
3.2.3	报价方式	总价
3.2.4	预算控制金额	预算控制金额：2254016.24 元，其中分部分项工程费 1928937.85 元，安全文明施工费：50375.45 元，规费 62904.47 元，税金 186111.43 元。 供应商的报价超过本预算控制金额报价的，其响应将被否决。
3.2.5	报价的其他要求	供应商对项目的各项报价和竣工结算的计价方式均采用工程量清单计价方式。工程量清单总报价（投标报价）以磋商文件、答疑纪要及相应标准规范、技术资料、施工现场情况、工程特点及合理的施

		工方法为依据，充分考虑市场价格，结合实际在合理范围内自主报价，但不得低于企业实际成本。
3.3.1	响应文件有效期	提交响应文件截止时间后 90 天，有效期短于该期限的响应将被拒绝。
3.4	磋商保证金	按照《河南省财政厅关于优化政府采购营商环境有关问题的通知》豫财购[2019]4 号文件要求，本次采购免收磋商保证金。
3.5.3	资格审查资料的特殊要求	☒ 无 ☐ 有，具体要求：
3.6.1	是否允许提交备选方案	☒ 不允许 ☐ 允许
4.1.1	综合标“暗标”评审	本项目综合标为暗标内容，响应文件中暗标部分不符合要求的，其暗标部分整体得零分。 (1) 签章要求：不得对暗标部分进行电子签章。 (2) 排版要求：全文采用 A4 大小，不允许插入空白页，页边距均为 2.5 厘米，不得出现页眉、页脚、页码，全文均为白底黑字，字体为宋体四号字，不允许倾斜和下划线，行间距采用固定值 28 磅，段前段后间距为 0。 (3) 标题编号要求：标题序号最多设置 7 级，每一个暗标部分的标题都要重新开始编号，编号格式为：一级为“一、”、“二、”……，二级为“(一)”、“(二)”……，三级为“1.”、“2.”……，四级为“(1)”、“(2)”……，五级为“(1)”、“(2)”……，六级为“a.”、“b.”……七级为“(a)”、“(b)”…… (4) 图表要求：电脑绘制（不得手绘），白底黑字。宋体四号字，字体不允许倾斜和下划线。 (5) 内容中不得出现投标人名称和其他可识别投标人身份的字符、徽标、人员名称以及其他特殊标记等。 (6) 不得插入图片（招标文件要求有图片除外）。

		注：综合标暗标不符合要求的暗标部分整体得零分。
4.2.1	提交响应文件截止时间	见第一章采购公告。
4.2.2	提交响应文件地点	见第一章采购公告。
4.2.3	响应文件份数及其他要求	加密的电子响应文件一份 (*.lytf 格式)；
4.2.5	响应文件上传问题 联系方式	供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式：400-998-0000；0371-96596。
4.2.6	响应文件是否退还	不退还。
5.1	磋商开启时间和地点	开启时间：同提交响应文件截止时间 开启地点：同提交响应文件地点
6.1.1	磋商小组的组建	磋商小组构成： <u>3</u> 人， 由相关经济、技术专家 <u>3</u> 人组成。 评标专家确定方式：经济、技术专家开标前从有关政府部门设立的评标专家库中随机抽取确定。
6.3.2	磋商小组推荐成交候选人的数量	<u>3</u> 名/包
7.1.1	是否授权磋商小组确定成交供应商	☒ 是 ☐ 否
7.1.2	确定成交的原则	磋商小组根据评审排列顺序推荐前三名成交候选人，并确定第一名为成交人。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。 评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
7.2	成交结果公布媒介及期限	公布媒介：同采购公告发布媒体 公告期限：1 个工作日
7.4	履约保证金	☒ 免收履约保证金
8.5.2	质疑函的递交方式	质疑函应当面递交；因情况特殊而邮寄的，交邮前应通知采购人、采购代理机构。接受质疑函的采购人、采购代理机构的联系部门、联系电话和通讯地址详见本项目采购公告和供应商须知前附表。

9	需要补充的其他内容	1、依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号，本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为建筑业。 2、乙方代理服务费参照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协【2023】002号文计取。代理服务费成交人支付。 3、监管部门及联系方式：洛宁县财政局 0379-66231378
---	-----------	---

1、总则

1.1 采购项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》等有关法律、法规和规章的规定，本采购项目已具备采购条件，现进行采购。

1.1.2 采购人：见供应商须知前附表。

1.1.3 采购代理机构：见供应商须知前附表。

1.1.4 采购项目名称：见供应商须知前附表。

1.1.5 落实政府采购政策要求：见供应商须知前附表。

（1）根据财政部工业和信息化部《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）“第七条：采购限额标准以上，200万元以下的货物和服务采购项目、400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，采购人应当专门面向中小企业采购”。

（2）根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（3）根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

（4）同一供应商（包括联合体），中小微企业产品、监狱企业产品、残疾人福利性单位产品价格扣除优惠只享受一次，不得重复享受。

（5）根据洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（洛财购〔2021〕1号）“三是对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，小微企业报价不再给予价格扣除”。

1.1.6 采购编号：见供应商须知前附表。

1.1.7 代理机构编号：见供应商须知前附表。

1.1.8 采购范围：见供应商须知前附表。

1.1.9 标段划分：见供应商须知前附表。

1.2 采购项目的资金来源及付款方式

1.2.1 资金来源：见供应商须知前附表。

1.2.2 付款方式：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。

1.3 工期、质量等

- 1.3.1 工期：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.2 质量目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.3 安全目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.4 文明工地目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.5 扬尘防治目标：见供应商须知前附表，不接受该条件的响应将被否决。
- 1.3.6 执行的施工及验收规范：见供应商须知前附表。
- 1.3.7 履约验收：见供应商须知前附表。

1.4 供应商资格要求

1.4.1 供应商资格要求：供应商应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，具体见供应商须知前附表。

1.4.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体除应符合本章第 1.4.1 项和供应商须知前附表的要求外，还应遵守以下规定（本项目不适用）：

（1）联合体各方应按磋商文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就成交项目向采购人承担连带责任。

（2）两个以上的自然人、法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购。

（3）联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件，根据采购项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购公告规定的供应商资格条件。联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

（4）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本采购项目中参与，否则各相关响应文件均无效。

1.4.3 供应商不得存在下列情形之一：

- （1）与采购人存在利害关系且可能影响采购公正性；
- （2）与本采购项目的其他供应商为同一个单位负责人；
- （3）与本采购项目的其他供应商存在直接控股、管理关系；
- （4）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
- （5）为本采购项目的采购代理机构或与采购代理机构同为一个法定代表人；

(6) 被“中国政府采购”网站 (www.ccgp.gov.cn) 列入政府采购严重违法失信行为记录名单;

(7) 因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚;

(8) 进入清算程序, 或被宣告破产, 或其他丧失履约能力的情形;

(9) 被列入中国执行信息公开 (<http://zxgk.court.gov.cn/>, 也即全国法院失信被执行人名单信息公布与查询网) “失信被执行人”的, 被列入国家税务总局网站 (www.chinatax.gov.cn/) ——重大案件查询栏目“重大税收违法案件当事人名单”的;

(10) 在近三年内供应商有行贿犯罪行为的;

(11) 法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

1.5 费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与采购活动的各方应对磋商文件和响应文件中的商业和技术等秘密保密, 否则应承担相应的法律责任。

1.7 语言文字

磋商文件、响应文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的, 应附有中文注释。

1.8 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9 踏勘现场

1.9.1 供应商须知前附表规定组织踏勘现场的, 采购人按供应商须知前附表规定的时间、地点组织供应商踏勘项目现场。部分供应商未按时参加踏勘现场的, 不影响踏勘现场的正常进行。

1.9.2 供应商踏勘现场发生的费用自理。

1.9.3 除采购人的原因外, 供应商自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

1.9.4 采购人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况, 供供应商在编制响应文件时参考, 采购人不对供应商据此作出的判断和决策负责。

1.9.5 供应商成交后，不得以不完全了解现场情况为借口，而提出延长工期和提高工程造价等要求。

1.10 磋商预备会

1.10.1 供应商须知前附表规定召开磋商预备会的，采购人按供应商须知前附表规定的时间和地点召开磋商预备会，澄清供应商提出的问题。

1.10.2 供应商应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，以便采购人在会议期间澄清。

1.10.3 磋商预备会后，采购人对供应商所提问题的澄清为磋商文件的组成部分。

1.11 分包

1.11.1 供应商拟在成交后将成交项目的非主体工程进行分包的，应符合供应商须知前附表规定的分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件，除供应商须知前附表规定的非主体工程外，其他工作不得分包。

1.11.2 成交供应商不得向他人转让成交项目，接受分包的人不得再次分包。成交供应商应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

1.12 响应和偏差

1.12.1 响应文件应当对磋商文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。实质性要求和条件见供应商须知前附表。

1.12.2 供应商须知前附表规定了可以偏差的，偏差应当符合供应商须知前附表规定的偏差范围和幅度，超出的响应将被否决。

2、磋商文件

2.1 磋商文件的组成

本磋商文件包括：

- (1) 采购公告；
- (2) 供应商须知；
- (3) 采购需求；
- (4) 合同（样本）；
- (5) 资格审查与评审办法；
- (6) 资格审查与评审标准；
- (7) 响应文件格式；
- (8) 清单；

（9）供应商须知前附表规定的其他资料。

根据本章第 1.9 款、第 2.2 款对磋商文件所作的澄清、修改，构成磋商文件的组成部分。

2.2 磋商文件的澄清

2.2.1 供应商应仔细阅读和检查磋商文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。如有疑问，应按供应商须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购代理机构，要求对磋商文件予以澄清。

2.2.2 磋商文件的澄清、修改按供应商须知前附表规定的形式发出。澄清、修改发出的时间距提交响应文件截止时间不足 5 日的，并且修改内容可能影响响应文件编制的，将相应延长提交响应文件截止时间。

2.2.3 除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本章第 2.2.1 项规定的时间后的任何澄清要求。

2.3 磋商文件的异议

供应商或者其他利害关系人对磋商文件有质疑的，应当在提交响应文件截止时间 5 日前以书面形式提出。

3、响应文件

3.1 响应文件的组成

3.1.1 响应文件应包括下列内容（详见磋商文件第七章“响应文件格式”）：

- （1）响应函；
- （2）法定代表人授权书；
- （3）资格证明材料；
- （4）报价一览表；
- （5）工程预算书；
- （6）施工组织设计；
- （7）供应商须知前附表规定的其他资料。

供应商在评审过程中作出的符合法律法规和磋商文件规定的澄清确认，构成响应文件的组成部分。

3.2 报价

3.2.1 报价涉及货币的应为人民币，包括国家规定的增值税税金。供应商应按第七章“响应文件格式”的要求进行报价。

3.2.2 供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。供应商应填写报价一览表、工程量清单；其它表格与报价一览表不符，以报价一览表为准。

3.2.3 本项目的报价方式见供应商须知前附表。

3.2.4 采购人设有预算控制金额的，供应商的报价不得超过预算控制金额，预算控制金额在供应商须知前附表中载明。

3.2.5 报价的其他要求见供应商须知前附表。

3.2.6 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为网上提交的形式，由磋商小组在系统中向供应商发出澄清，供应商须在系统规定的时间内完成报价并提交，其作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

3.2.7 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

3.3 响应文件有效期

3.3.1 除供应商须知前附表另有规定外，响应文件有效期为提交响应文件截止时间后90天。

3.3.2 在响应文件有效期内，供应商撤销响应文件的，应承担磋商文件和法律规定的责任。

3.3.3 出现特殊情况需要延长响应文件有效期的，采购人以书面形式通知所有供应商延长响应文件有效期。

3.4 磋商保证金（本项目不收取磋商保证金）

3.5 资格审查资料

3.5.1 根据第六章内容提供证明材料。

3.5.2 供应商须知前附表规定接受联合体的，联合体各方均应提供资格审查资料。

3.5.3 资格审查资料的特殊要求见供应商须知前附表。

3.6 备选方案

3.6.1 除供应商须知前附表规定允许外，供应商不得提交备选方案，否则其响应将被否决。

3.6.2 允许供应商提交备选方案的，只有成交供应商所提交的备选方案方可予以考虑。磋商小组认为成交供应商的备选方案优于其按照磋商文件要求编制的响应方案的，采购人可以接受该备选方案。

3.6.3 供应商提供两个或两个以上报价，或者在响应文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上施工方案的，视为提供备选方案。

3.7 响应文件的制作

3.7.1 供应商登录“洛阳市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。

3.7.2 供应商凭 CA 锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应文件。供应商在制作电子响应文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应文件时，根据磋商文件要求用法定代表人 CA 锁和企业 CA 锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件（*.lytf 格式和*.nlytf 格式）时，只能用本单位的企业 CA 锁。联合体投标的，响应文件由联合体牵头人按上述规定进行签章。

3.7.3 加密的电子响应文件为“洛阳市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应文件。未加密的电子响应文件应与加密的电子响应文件为同时生成的版本。

3.7.4 磋商文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目磋商文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被否决的风险。

3.7.5 响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行了响应，涉及资格性审查或符合性审查的将不予通过。

3.7.6 详见洛阳市公共资源交易中心网站—办事指南—办事流程—新交易平台使用手册。

4、响应文件提交

4.1 响应文件的密封和标记

4.1.1 响应文件的密封和标记的要求：见供应商须知前附表。

4.1.2 未按要求密封和标记的响应文件，采购人将予以拒收。

4.2 响应文件的提交

4.2.1 供应商应在供应商须知前附表规定的提交响应文件截止时间前提交响应文件。不接受邮寄、电报、电话、传真等方式。除电子响应文件外，不再接受任何纸质文件、资料等。

4.2.2 供应商提交响应文件的地点：见供应商须知前附表。

4.2.3 响应文件份数及其他要求：见供应商须知前附表。

4.2.4 供应商应在提交响应文件截止时间前上传加密的电子响应文件 (*.lytf) 到洛阳市电子招投标交易平台指定位置。上传时供应商须使用制作该响应文件的同一 CA 锁进行上传操作。请供应商在上传时认真检查上传响应文件是否完整、正确。供应商应充分考虑上传文件时的不可预见因素，未在截止时间前完成上传的，视为逾期送达，洛阳市电子招投标交易平台将拒绝接收。上传成功后将得到上传成功的确认。

4.2.5 供应商因洛阳市电子招投标交易平台问题无法上传电子响应文件时，请在工作时间与交易中心联系。联系方式见供应商须知前附表。

4.2.6 除供应商须知前附表另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

4.3 响应文件的修改与撤回

4.3.1 供应商在提交响应文件后可对其响应文件进行修改并重新上传响应文件或在洛阳市电子招投标交易平台上进行撤回响应文件的操作。

4.3.2 提交响应文件截止时间以后不得修改响应文件。

5、磋商开启

5.1 磋商开启时间和地点

采购人在本章第 4.2.1 项规定的提交响应文件截止时间和供应商须知前附表规定的地点开启磋商活动。

5.2 磋商开启规定

5.2.1 本项目采用远程不见面交易的模式，开标当日，供应商无需到现场参加开标会议，应在投标截止时间前，登录“不见面开标大厅”(<http://61.54.85.189/BidOpening>)，在线准时参加开标活动并进行投标（响应）文件解密等。因供应商原因未能解密或解密失败的将被拒绝。详见洛阳市公共资源交易中心网站-新系统入口或办事指南-必看！新交易平台使用手册。除电子投标（响应）文件外，响应时不再接受任何纸质文件、资料等。

5.2.2（此条款仅适用于现场磋商的项目）采购代理机构将会同供应商代表检查自己的未加密的电子响应文件的密封情况。

5.2.3 各供应商应在规定时间内对本单位的响应文件解密。

5.2.4（此条款仅适用于现场磋商的项目）如供应商现场解密失败，供应商应使用未加密的电子响应文件。

5.2.5（此条款仅适用于现场磋商的项目）磋商开启前没有提交未加密的电子响应文件，视同放弃使用未加密的电子响应文件磋商。未加密的响应文件现场无法成功上传的，响应无效。

5.2.6（此条款仅适用于现场磋商的项目）未加密的电子响应文件仅作为网上提交的加密的电子响应文件在特殊情况下才启用的备份资料。没有提交网上加密电子响应文件，仅提交未加密电子响应文件的，响应无效。

6、磋商

6.1 磋商小组

6.1.1 评审由采购人依法组建的磋商小组负责。磋商小组由采购人和评审专家组成。磋商小组成员人数以及评审专家的确定方式见供应商须知前附表。

6.1.2 磋商小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- （1）参加采购活动前 3 年内与供应商存在劳动关系；
- （2）参加采购活动前 3 年内担任供应商的董事、监事；
- （3）参加采购活动前 3 年内是供应商的控股股东或者实际控制人；
- （4）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；
- （5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3 评审过程中，磋商小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的磋商小组成员作出的评审结论无效，由更换后的磋商小组成员重新进行评审。

6.2 磋商程序

6.2.1 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行资格性审查及符合性审查。

6.2.2 磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。

6.2.3 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

6.2.4 供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件（如果有），并由其法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

6.2.5 磋商文件能够详细列明采购项目的技术、服务要求后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。通过资格性审查及符合性审查的供应商有均等的最后报价机会，供应商应在磋商小组规定的时间内完成报价。每一轮报价全部为书面形式，并须由供应商法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章，作为响应文件的一部分，对供应商具有约束力。

在未对磋商文件作出实质性变动的情况下，供应商提交的最后报价不得高于其前一次报价。在磋商文件作出实质性变动但供应商的响应文件未作出相应实质性变动的情况下，该供应商提交的最后报价也不得高于其前一次报价。

6.2.6 最后报价是供应商响应文件的有效组成部分，未按要求进行最后报价的，其响应文件将被否决。

6.2.7 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。

6.3 评审原则

6.3.1 磋商小组按照第五章“资格审查与评审办法”规定的方法、因素、标准和程序对供应商的响应文件进行评审。没有规定的方法、因素和标准，不得作为评审依据。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。

6.3.2 评审完成后，磋商小组应当提交书面评审报告和成交候选人名单。磋商小组推荐成交候选人的人数见供应商须知前附表。

6.3.3 本次磋商采用电子化评审，如“洛阳市电子招投标交易平台”系统出现故障，导致无法继续评审工作的，可暂停评审，对原有资料及信息作出妥善保密处理，待电子评标系统恢复正常之后组织评审。

7、确定成交及合同授予

7.1 确定成交的原则

7.1.1 按照供应商须知前附表的规定，采购人或采购人授权的磋商小组依法确定成交供应商。

7.1.2 按供应商须知前附表规定的原则确定成交供应商。

7.2 成交结果

自成交供应商确定之日起 1 个工作日内，在供应商须知前附表规定的媒体上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。

7.3 成交通知

供应商应在发布成交结果公告后的 1 个工作日内领取成交通知书，逾期未领的，视同第 1 个工作日内已领取。《成交通知书》对采购人和成交人均具有法律效力。《成交通知书》、采购文件、成交人的响应文件及其澄清文件均为签订合同的依据。

7.4 履约保证金（本项目免收履约保证金）

7.5 签订合同

7.5.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起 1 个工作日内，根据磋商文件和成交供应商的响应文件订立书面合同。成交供应商无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照磋商文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格；给采购人造成的损失，成交供应商还应当予以赔偿。

7.5.2 发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交供应商提出附加条件的，给成交供应商造成损失的，还应当赔偿损失。

7.5.3 联合体成交的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

8、纪律和监督

8.1 对采购人的纪律要求

8.1.1 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.1.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.1.3 不得诱导、干预或影响磋商小组依法依规评审，不得诱导、干预或影响评审专家依法依规独立评审；

8.1.4 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.1.5 不得接受供应商或采购代理机构的贿赂，或获取其他不正当利益；

- 8.1.6 不得无正当理由拒绝与成交供应商签订合同；
- 8.1.7 参与采购活动的相关人员与供应商有利害关系的应当回避；
- 8.1.8 采购过程中，不得有其他违法违规行为。

8.2 对供应商的纪律要求

- 8.2.1 不得以他人名义参加政府采购活动；
- 8.2.2 供应商不得相互串通，不得与采购人、与采购代理机构串通；
- 8.2.3 不得向采购人或者磋商小组成员行贿，或提供其他不正当利益谋取成交；
- 8.2.4 不得弄虚作假骗取成交，不得虚假响应，不得恶意低价响应；
- 8.2.5 供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作；
- 8.2.6 不得无正当理由放弃成交或成交后拒绝与采购人签订合同；
- 8.2.7 不得恶意诋毁其他供应商、采购人或采购代理机构；
- 8.2.8 在参与政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.3 对磋商小组成员的纪律要求

- 8.3.1 确定参与评审至评审结束前，不得私自接触供应商；
- 8.3.2 不得与供应商或采购代理机构串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；
- 8.3.3 不得接受供应商提出的与响应文件不一致的澄清和说明；
- 8.3.4 不得征询采购人的倾向性意见；
- 8.3.5 不得对主观评审因素协商评分；
- 8.3.6 不得对客观评审因素评分不一致；
- 8.3.7 磋商小组成员不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；
- 8.3.8 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；
- 8.3.9 不得使用磋商文件没有规定的评审方法和评审标准进行评审；
- 8.3.10 不得诱导、干预或影响其他评审专家依法依规独立评审；
- 8.3.11 在评审活动中，磋商小组成员不得擅离职守，影响评审工作正常进行；
- 8.3.12 不得记录、复制或带走任何评审资料；
- 8.3.13 不得泄露评审过程中获悉的对响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的应当保密的情况和资料；

8.3.14 磋商小组成员与供应商存在利害关系应当回避；

8.3.15 在参与政府采购评审活动中，不得有其他违法违规行为。

8.4 对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

8.4.1 不得接受供应商、采购人和采购代理机构等他人的贿赂或者其他不正当利益；

8.4.2 不得与供应商、采购代理机构或评审专家串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益；

8.4.3 不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇，排斥其他供应商公平参与竞争；

8.4.4 不得诱导、干预或影响磋商小组及其成员依法依规独立评审；

8.4.5 不得擅离职守，影响评审工作正常进行；

8.4.6 不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料；

8.4.7 与供应商有利害关系的应当回避；

8.4.8 在参与或服务政府采购活动中，不得有其他违法违规行为。

8.5 质疑和投诉

8.5.1 供应商认为本次采购活动的磋商文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，在知道或应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内有权在法定质疑期内，按规定的程序针对同一采购程序环节一次性实名向采购人、采购代理机构提出书面质疑。质疑函应采用中华人民共和国财政部制定的范本（见附件：质疑函范本）。质疑函及授权委托书应按规定签字并加盖公章。

8.5.2 质疑函的递交方式：见供应商须知前附表。

8.5.3 对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，供应商可以在质疑答复期满后 15 个工作日内实名向（项目所属）同级政府采购监督管理部门投诉。

8.5.4 质疑和投诉应有具体的质疑（投诉）事项和必要的证明材料或事实根据，供应商对其质疑和投诉内容的真实性及其来源的合法性承担法律责任。

9、需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见供应商须知前附表。

附件：质疑函范本

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....
地址：..... 邮编：.....
联系人：..... 联系电话：.....
授权代表：.....
联系电话：.....
地址：..... 邮编：.....

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....
质疑项目的编号：..... 包号：.....
采购人名称：.....
采购文件获取日期：.....

三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....
事实依据：.....
.....
法律依据：.....
.....
质疑事项 2
.....

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字(签章)：..... 公章：.....
日期：.....

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求

一、项目概况

1、项目名称：洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目；

2、工程概况：洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目，该项目主要建设内容为改造初中部致远楼、博望楼、揽月楼、励志楼、凌霄楼等教室及功能教室，改造内容包括教学楼墙面铺贴地砖、更换教室门、地面、天棚、门、电气系统、消防系统及连廊等。其中墙面改造 13778.38 平方米，地面改造 7357.49 平方米，天棚改造 9867.32 平方米，教室门改造 168 樘，更换各类灯具 746 套，消火栓改造 16 套。

3、采购范围：工程量清单、**图纸**及竞争性磋商文件范围内全部内容；

4、资金来源：中央补助资金；

5、工期：合同签订后 60 日历天内完成；

6、质量目标：符合国家质量验收备案标准；

安全生产目标：杜绝死亡重伤事故；文明工地目标：县级文明工地标准；扬尘防治目标：严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控指令，做到达标生产；

7、建设地点：洛宁县第一高级中学；

8、标段划分：本次采购共 1 包。

二、招标工程量清单

编制说明

工程名称：洛宁县第一高级中学初中部教学楼改造项目

一、工程概况

1、致远楼、博望楼、揽月楼：底层室外地面铺做花岗岩火烧面层，其他区域铺防滑地砖，室外楼梯做 EPDM 塑胶颗粒地面，成品原木色复合板踢脚线；墙面做实木墙裙板高度 1m，墙裙以上及天棚涂刷内墙涂料，更换钢制防盗门，室内及室外楼梯防护栏杆除锈刷漆；室外楼梯方钢管加固，原楼梯增加木扶手；卫生间及盥洗间做免砸砖防水；

2、励志楼：底层室外地面铺做花岗岩火烧面层，一层至三层功能室地面、休息室地面铺实木企口地板；其他区域铺防滑地砖，室外楼梯做 EPDM 塑胶颗粒地面，成品原木色复合板踢脚线；墙面做竹木纤维护墙板高度 1m，劳技教室、音乐教室墙裙高度 1.8m，墙裙以上及天棚涂刷内墙涂料，劳技教室、音乐教室墙裙以上做穿孔铝扣板配合填充 10 厚隔音棉，更换钢制防盗门，室内及室外楼梯防护栏杆除锈刷漆；室外楼梯方钢管加固，原楼梯增加木扶手；

3、凌霄楼：物理实验室改造范围地砖、室内涂料、更换防盗门、实木夹板门；化学及生物实验室改造范围室内涂料、更换防盗门、实木夹板门；5G 云室及微机室改造范围室内涂料；

4、连廊：底层室外地面铺做花岗岩火烧面层，二层以上铺防滑地砖；顶棚涂刷内墙涂料，墙面局部改造真石漆与原墙体一致；屋面原防水层、找平层、保护层铲除，重新按设计做防水层保护层等；

5、配套电气改造等；需严格按照设计图纸、相关规范及建设单位要求施工；

6、详细改造内容详见设计图纸。

二、编制范围

本工程施工图纸范围内的所有内容。

三、编制依据

1、本工程施工图纸及相关文件、规范、技术资料等；

2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)，《河南省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2016 年版)、《河南省通用安装工程预算定额》(2016 年版)、《河南省市政工程预算定额》(2016 年版)及相关标准、规范等。

四、其他需要说明的问题

- 1、该项目为改建工程，施工需对原设施进行保护，并符合相关规范并满足建设单位使用要求；
- 2、励志楼内各教室内的灯具、开关的拆除工程量按图示改造后的计算；
- 3、凌霄楼除原位更换的开关插座等，其余电气改造均按新建；
- 4、电气改造过程中所有管线拆除的工程量未计；
- 5、其他未尽事宜参照相关规范。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 土建 中部教学楼改造项目 第1页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
		一、致远楼、博望楼、揽月楼						
		1、楼地面						
1	011102003001	块料楼地面	1. 铺800*800*10 地板砖（防滑） 2. 8-10 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求 7. 部位：一层	m2	826.59			
2	011102003002	块料楼地面	1. 铺800*800*10 地板砖（防滑） 2. 8-10 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 7 厚粘接剂 4. 刷界面剂一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求 7. 部位：二层至四层	m2	3530.27			
3	011106002001	块料楼梯面层	1. 铺地板砖（防滑） 2. 8-10 厚地砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 7 厚粘接剂 3. 刷界面剂一道 4. 原水泥地面清理干净 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	191.01			

4	011102001001	石材楼地面	1. 底层走廊地面做花岗岩火烧面（防滑） 2. 20-25 厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	413.33			
5	011107001001	石材台阶面	1. 底层台阶做花岗岩火烧面（防滑） 2. 20-25 厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	141.05			
6	011103002001	EPDM 地面	1. 室外楼梯做 EPDM 塑胶颗粒地面 2. 摊铺 13 厚 EPDM 塑胶颗粒 3. 涂刷专用底漆一遍 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	461.52			
		分部小计						
		2、墙面及天棚						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建

标段：洛宁县第一高级中学初 第2页 共10页

中部教学楼改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
7	011207001001	墙面装饰板	1. 教室、休息室贴原木色实木护墙板(包含一、二、三、四层走廊侧墙、室内楼梯间) 2. 墙裙高度1.0m 3. 安装18 厚实木墙裙板, 墙裙上部做同颜色材质软木板封边, 高度均为5 公分 4. 15 厚*35 宽木垫块, 用钉固定于防腐木楔, 垫块低于墙裙板10mm 5. 钻孔塞钉固定直径35 长60 防腐木楔, 中距400 上下错开 6. 原内墙涂料清理干净, 垃圾清运至指定地点 7. 暖气片位置需按设计要求施工 8. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	2545.16			
8	011105005001	木质踢脚线	1. 8 厚成品原木色复合板, 专用卡扣固定 2. 高度10cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	284.69			
9	011608002001	铲除涂料面	1. 原内墙涂料清除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 教室、休息室、走廊, 墙裙以上(包含楼梯间、踏步地板、卫生间1.8m 墙裙以上, 其他区域)	m ²	2152.01			
10	011406001001	合成树脂乳液内墙涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 教室、休息室、走廊, 墙裙以上(包含楼梯	m ²	2152.01			

			间、踏步地板、卫生间1.8m墙裙以上，其他区域）， 计算三分一区域					
11	011406001002	合成树脂乳液 内墙涂料	1.墙面清扫干净 2.涂饰面层涂料一遍 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 4.部位：教室、休息室、走廊，墙裙以上（包含楼梯 间、踏步地板、卫生间1.8m墙裙以上，其他区域）， 计算三分二区域	m ²	4304.02			
12	011406001003	合成树脂乳液 天棚涂料	1.原天棚面清扫干净，局部修补 2.涂饰面层涂料一遍 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 4.部位：教室、休息室、走廊（包含楼梯间、踏步地 板、卫生间）全部天棚	m ²	6424.29			
		分部小计						
		3、其他						
13	011610002001	金属门拆除	1.原防盗门拆除 2.门窗洞口尺寸：1000mm*2700mm 3.垃圾清运至指定地点 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	120			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洛宁县第一高级中学初

工程名称：土建

中部教学楼改造项目

第3页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合	合价	其中

						单价		暂估价
14	010802004001	防盗门	1. 新更换灰色成品防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2700mm 3. 180度长角合叶, 门后安装门吸 4. 门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复 5. 防盗门采用国标甲级制作安装, 插销式门锁, 门样式由甲方指定 (观察窗200mm*300mm 材质8厚钢化玻璃) 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	120			
15	011405001001	金属面油漆	1. 室内及室外楼梯栏杆刷漆 2. 栏杆高度1.1m/0.9m 3. 刷调和漆三遍 4. 刷防锈漆一遍 5. 原栏杆清理金属面除锈 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	351.28			
16	011503006001	增加木扶手	1. 在原室内楼梯栏杆上加装木扶手 2. 其他详见图纸设计及12YJ8-14页-A	m	75.56			
17	010603003001	钢管柱	1. 室外楼梯方钢管加固 2. 方钢规格100*100*5 3. 150*150*8钢板, 4条直径8膨胀螺丝, 长100mm 4. 通长浇筑C25150*150板带 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求	t	1.934			
18	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 卫生间及盥洗间防水 2. 免砸地面板防水材料 3. 防水抹二道 (四周上翻900mm高) 4. 原地砖表面及砖缝草酸清洗干净	m ²	558.32			
		分部小计						
		分部小计						
		二、励志楼						

		1、楼地面						
19	011601001001	砖砌体拆除	1. 砖砌台阶拆除 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	3			
20	011603001001	黑板拆除	1. 黑板拆除 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	个	10			
21	011104002001	木(复合)地板	1. 18 厚100 宽实木企口地板 2. 50*50 木龙骨中距400 架空20 (架空用40*40*20 木垫块与木龙骨钉牢, 垫块中距400 及基层固定), 40*40 横掌中距800, 木龙骨与基层固定 3. 50 厚C15 混凝土基层随打随抹光 4. 1.2 厚合成高分子防水涂料 5. 刷基层处理剂一道 6. 原水泥地面清理干净 7. 部位: 一层至三层功能室地面、休息室地面	m ²	826.59			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 土建

中部教学楼改造项目

第4页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
22	011102003003	块料楼地面	1. 铺800*800*10 地板砖 (防滑) 2. 8-10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层	m ²	350.17			

			5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求 7. 部位: 走廊2层以上					
23	011106002002	块料楼梯面层	1. 铺地砖(防滑) 2. 8-10厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	63.67			
24	011102001002	石材楼地面	1. 底层走廊地面做花岗岩火烧面(防滑) 2. 20-25厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	135.66			
25	011107001002	石材台阶面	1. 底层台阶做花岗岩火烧面(防滑) 2. 20-25厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30厚1:3干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	54.02			
26	011103002002	EPDM地面	1. 室外楼梯做EPDM塑胶颗粒地面 2. 摊铺13厚EPDM塑胶颗粒 3. 涂刷专用底漆一遍 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	153.84			

		2、墙面及天棚						
27	011207001002	墙面装饰板	1. 除劳技教室、音乐教室外其他教室 2. 墙裙高度1.0m 3. 安装8 厚竹木纤维护墙板，墙裙上部做同颜色材质软木板封边，高度均为5 公分 4. 专用胶漆挤膨胀剂专用卡扣固定牢固 5. 刷专用界面剂一遍 6. 原内墙涂料清理干净，垃圾清运至指定地点 7. 暖气片位置需按设计要求施工 8. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	756.17			
28	010809001001	木窗台板	1. 除劳技教室、音乐教室外其他教室 2. 窗台面做实木窗台板 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	127.60			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洛宁县第一高级中学初

工程名称：土建

中部教学楼改造项目

第5页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
29	011207001003	墙面装饰板	1. 劳技教室、音乐教室 2. 墙裙高度1.8m 3. 安装8 厚竹木纤维护墙板，墙裙上部做同颜色材质软木板封边，高度均为5 公分 4. 专用胶漆挤膨胀剂专用卡扣固定牢固 5. 刷专用界面剂一遍	m ²	145.18			

			6. 原内墙涂料清理干净, 垃圾清运至指定地点 7. 暖气片位置需按设计要求施工 8. 其他详见图纸设计及相关规范要求					
30	010809001002	木窗台板	1. 劳技教室、音乐教室 2. 窗台面做实木窗台板 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	27.60			
31	011207001004	墙面装饰板	1. 劳技教室、音乐教室 2. 墙裙1.8m 以上 3. 安装1.0 厚穿孔铝扣板, 配合填充10 厚隔音棉 4. 专用胶漆腻子贴剂专用卡扣固定牢固 5. 刷专用界面剂一遍 6. 原内墙涂料清理干净, 垃圾清运至指定地点 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	143.74			
32	011207001005	墙面装饰板	1. 一、二、三、四层走廊檐墙、室内楼梯间 2. 墙裙高度1.0m 3. 安装18 厚实木墙裙板, 墙裙上部做同颜色材质软木板封边, 高度均为5 公分 4. 15 厚*35 宽木垫块, 用钉固定于防腐木楔, 垫块低于墙裙板10mm 5. 转孔塞钉固定直径35 长60 防腐木楔, 中距400 上下错开 6. 原内墙涂料清理干净, 垃圾清运至指定地点 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	248.93			
33	011105005002	木质踢脚线	1. 8 厚成品复合板, 专用卡扣固定 2. 高度10cm 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	94.90			

34	011608002002	铲除涂料面	1. 原内墙涂料清除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 各功能室墙裙以上(包含楼梯间、踏步地板、卫生间1.8m 墙裙以上, 及其他区域), 除劳技教室、音乐教室, 计算三分一区域	m2	654.19			
35	011406001004	合成树脂乳液内墙涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 各功能室墙裙以上(包含楼梯间、踏步地板、卫生间1.8m 墙裙以上, 其他区域), 除劳技教室、音乐教室, 计算三分一区域	m2	654.19			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 土建

中部教学楼改造项目

第6页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
36	011406001005	合成树脂乳液内墙涂料	1. 墙面清理干净 2. 涂饰面层涂料一遍 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 教室、休息室、走廊, 墙裙以上(包含楼梯间、踏步地板、卫生间1.8m 墙裙以上, 其他区域), 计算三分二区域	m2	1308.38			

37	011406001006	合成树脂乳液 天棚涂料	1. 原天棚面清理干净, 局部修补 2. 涂饰面层涂料一遍 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 教室、休息室、走廊 (包含楼梯间、踏步地 板、卫生间) 全部天棚	m ²	2141.43			
		3、其他						
38	011610002002	金属门拆除	1. 原防盗门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 垃圾清运至指定地点 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	40			
39	010802004002	防盗门	1. 新更换灰色成品防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 180度长角合叶, 门后安装门吸 4. 门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复 5. 防盗门采用国标甲级制作安装, 插销式门锁, 门样 式由甲方指定 (观察窗200mm*300mm 材质8厚钢化玻 璃) 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	40			
40	011405001002	金属面油漆	1. 室内及室外楼梯防护栏杆刷漆 2. 栏杆高度1.1m/0.9m 3. 刷调和漆三遍 4. 刷防锈漆一遍 5. 原栏杆清理金属面除锈 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m	117.09			
41	011503006002	增加木扶手	1. 在原室内楼梯栏杆上安装木扶手 2. 其他详见图纸设计及12YJ8-14页-A	m	25.19			
42	010603003002	钢管柱	1. 室外楼梯方钢管加固 2. 方钢管规格100*100*5 3. 150*150*8钢板, 4条直径8膨胀螺丝, 长100mm	t	0.645			

			4. 通长浇筑C25150*150 板带 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求					
		分部小计						
		三、凌霄楼						
		1、物理实验室						
43	011605001001	平面块料拆除	1. 原地面8-10 厚地板砖及30 厚干硬性水泥层铲除 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位：实验室及准备室	m2	120.47			
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洛宁县第一高级中学初

工程名称：土建

中部教学楼改造项目

第7 页 共10 页

序 号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额（元）		
						综合 单价	合价	其中 暂估价
44	011102003004	块料楼地面	1. 铺全瓷防滑地板砖 2. 8-10 厚全瓷防滑地板砖铺实拍平，稀水泥浆擦缝 3. 3-4 厚1:1 水泥砂浆加专用粘合剂 4. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 5. 素水泥浆结合层一道 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求 7. 部位：实验室及准备室	m2	120.47			
45	011608002003	铲除斜墙面	1. 原内墙抹灰清除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	205.86			

			4. 部位: 实验室及准备室					
46	011406001007	合成树脂乳液 内墙涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 实验室及准备室	m ²	206.00			
47	011608002004	铲除涂料面	1. 原天棚涂料铲除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 实验室及准备室	m ²	126.49			
48	011406001008	合成树脂乳液 天棚涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 实验室及准备室	m ²	126.00			
49	011610002003	金属门拆除	1. 原防盗门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 垃圾清运至指定地点 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	4			
50	010802004003	防盗门	1. 新更换灰色成品防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 180度长角合叶, 门后安装门吸 4. 门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复 5. 防盗门采用国标甲级制作安装, 插销式门锁, 门样式由甲方指定 (观察窗200mm*300mm 材质8厚钢化玻璃) 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	4			
51	011610001001	木门窗拆除	1. 原木门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm	樘	2			

			3.垃圾清运至指定地点 4.其他详见图纸设计及相关规范要求					
52	010801001001	木质门	1.更换木质夹板门 2.门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3.门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复 4.插销式门锁, 样式甲方指定 5.其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	2			
53	010702005001	其他木构件	1.成品木质讲台 2.构件规格尺寸: 4400mm*800mm*200mm 3.样式甲方指定 4.其他详见图纸设计及相关规范要求	个	1			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 土建

中部教学楼改造项目

第8页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
		分部小计						
		2、化学、生物实验室						
54	011608002005	铲除涂料面	1.原内墙涂料清除清理干净 2.垃圾清运至指定地点 3.其他详见图纸设计及相关规范要求 4.部位: 实验室及准备室	m2	411.71			
55	011406001009	合成树脂乳液内墙涂料	1.刷专用界面剂一遍 2.涂饰底层涂料 3.涂饰面层涂料二遍	m2	411.71			

			4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 实验室及准备室					
56	011608002006	铲除涂料面	1. 原天棚涂料铲除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位: 实验室及准备室	m ²	252.97			
57	011406001010	合成树脂乳液 天棚涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 实验室及准备室	m ²	252.97			
58	011610002004	金属门拆除	1. 原防盗门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 垃圾清运至指定地点 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	4			
59	010802004004	防盗门	1. 新更换灰色成品防盗门 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 180度长角合叶, 门后安装门吸 4. 门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复 5. 防盗门采用国标甲级制作安装, 插销式门锁, 门样式由甲方指定(观察窗200mm*300mm材质8厚钢化玻璃) 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	4			
60	011610001002	木门窗拆除	1. 原木门拆除 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm 3. 垃圾清运至指定地点 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	樘	2			
61	010801001002	木质门	1. 更换木质夹板门 2. 门窗洞口尺寸: 1000mm*2800mm	樘	2			

			3. 门洞口20厚1:2.5水泥砂浆修复					
			4. 插销式门碰, 样式甲方指定					
			5. 其他详见图纸设计及相关规范要求					
		分部小计						
		3、5G云室、微机室						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洛宁县第一高级中学初

工程名称：土建

中部教学楼改造项目

第9页 共10页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
62	011608002007	铲除涂料面	1. 原内墙涂料清除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位：实验室及准备室	m2	411.71			
63	011406001011	合成树脂乳液 内墙涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位：实验室及准备室	m2	411.71			
64	011608002008	铲除涂料面	1. 原天棚涂料清除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求 4. 部位：实验室及准备室	m2	252.97			

65	011406001012	合成树脂乳液 天棚涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求 5. 部位: 实验室及准备室	m ²	252.97			
		分部小计						
		分部小计						
		四、连廊						
		1、楼地面、墙面及天棚						
66	011102003005	块料楼地面	1. 铺800*800*10 地板砖 (防滑) 2. 8-10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层 4. 原水泥地面清理干净 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 部位: 二层至三层	m ²	415.03			
67	011206002001	底层坐凳	1. 8-10 厚地砖铺实拍平, 稀水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆结合层 4. 原水泥地面清理干净 5. 其他详见图纸设计及相关规范要求 6. 部位: 底层坐凳	m ²	32.48			
68	011102001003	石材楼地面	1. 底层走廊地面做花岗岩火烧面 (防滑) 2. 20-25 厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平, 水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m ²	211.65			

本页小计		
合 计		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：洛宁县第一高级中学初 第10页 共10

工程名称：土建 中邵教学楼改造项目 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中暂估价
69	011107001003	石材台阶面	1. 底层台阶做花岗岩火烧面（防滑） 2. 20-25 厚花岗岩踏步及踢面板铺实拍平，水泥浆擦缝 3. 30 厚1:3 干硬性水泥砂浆 4. 素水泥浆结合层一道 5. 原水泥地面清理干净 6. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	8.82			
70	011608002009	铲除涂料面	1. 原天棚涂料铲除清理干净 2. 垃圾清运至指定地点 3. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	669.66			
71	011406001013	合成树脂乳液天棚涂料	1. 刷专用界面剂一遍 2. 涂饰底层涂料 3. 涂饰面层涂料二遍 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	669.66			
72	011608002010	铲除涂料面	1. 原墙面涂料铲除清理干净 2. 干燥后施工其他工序 3. 垃圾清运至指定地点 4. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m2	210.07			

73	011406001014	抹灰面油漆	1. 涂饰真石漆外墙（按要求与原墙面一致） 2. 刷专用界面剂（固沙宝）， $\geq 100\text{g/m}^2$ 3. 5 厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻 璃纤维网布 4. 6 厚 1:2.5 水泥砂浆找平 5. 9 厚 1:3 水泥砂浆找平 6. 拉毛专用界面剂：水泥：中细砂（1:2.5:2）干燥 24 小时 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m^2	210.07			
		分部小计						
		2、连廊钢结构顶棚						
74	011607002001	防水层拆除	1. 铲除现有屋面防水层（2 层） 2. 铲除水泥砂浆保护层 20mm 厚 3. 铲除现有屋面找平层 4. 高压水枪冲洗干净 5. 干燥后施工其他工序 6. 垃圾清运至指定地点 7. 其他详见图纸设计及相关规范要求	m^2	227.81			
75	010902001001	屋面	1. 40 厚 C20 细石混凝土保护层 2. 10 厚 1:4 石灰砂浆 3. 2 层 3 厚 SBS 改性沥青防水卷材，四周上翻 4. 20 厚 1:2.5 水泥砂浆找平层 5. 最薄处 30 厚 1:8 水泥憎水型膨胀珍珠岩找坡 2% 6. 钢筋混凝土板，表面清理干净 7. 其他详见图纸设计及相关规范	m^2	227.81			
		分部小计						
本页小计								
合 计								

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

表—08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装 中部教学楼改造项目 第1页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
	1	致远楼、博望楼、揽月楼 安装						
	1.1	致远楼、博望楼、揽月楼 电气						
1	030412005001	单管荧光灯	1.名称：单管荧光灯（原位更换） 2.型号、规格：1X28W Φ=5600lmRa ≥ 80 配电子镇流器 3.安装形式：吸顶安装(教师休息室) 4.其他详见设计说明及相关施工规范	套	72			
2	030412005002	吸顶荧光灯 (自带蓄电池)	1.名称：吸顶荧光灯(自带蓄电池)（原位更换） 2.型号、规格：1X40W Φ=3100lmRa ≥ 80 配电子镇流器 持续供电时间≥ 30min 3.安装形式：吸顶安装 4.其他详见设计说明及相关施工规范	套	72			
3	030412001001	防水防尘吸顶灯	1.名称：防水防尘吸顶灯（原位更换） 2.型号、规格：1X32W Φ=2400lmRa ≥ 80 配电子镇流器 3.安装形式：吸顶安装 4.其他详见设计说明及相关施工规范	套	72			
4	030412004001	安全出口指示灯	1.名称：安全出口指示灯S 2.型号、规格：A 型灯具 1W Φ =100lm 持续供电时间≥ 60min 3.安装形式：门顶 0.1 米 4.其他详见设计说明及相关施工规范	套	3			

5	030412004002	疏散出口指示 灯	1. 名称: 疏散出口指示灯 2. 型号、规格: A 型灯具 1W Φ =1001m 持续供电时 间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 门顶 0.1 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	9			
6	030412004003	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时 间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 2.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	69			
7	030412004004	应急疏散指示 灯(向左)	1. 名称: 应急疏散指示灯(向左)(向右) 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时 间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 0.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	27			
8	030412004005	楼层指示灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时 间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 2.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	12			
9	030412004006	多信息复合标 志灯(双面)	1. 名称: 多信息复合标志灯(双面) 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时 间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 管吊距地 2.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	9			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
10	030404034001	单联单控开关	1. 名称：单联单控开关（原位更换） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	96			
11	030404034002	双联单控开关	1. 名称：双联单控开关（原位更换） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	120			
12	030404034003	风扇调速开关	1. 名称：风扇调速开关（原位更换） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	120			
13	030404035001	安全型二三级插座	1. 名称：安全型二三级插座（原位更换） 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：按每个功能室标注，未标注按距地 0.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	144			
14	030404035002	安全型二三级插座	1. 名称：安全型二三级插座 2. 型号、规格：250V 10A 3. 安装形式：按每个功能室标注，未标注按距地 0.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	216			
15	030411001001	配管	1. 名称：电气配管 2. 材质、规格：PVC20 3. 配置形式：沿墙、板内暗配 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	m	887.20			

16	030411001002	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 沿墙、板内暗配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	770.60			
17	030411004001	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZR-BV-2.5mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	1115.50			
18	030411004002	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZN-BVJ-2.5mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	1541.10			
19	030411004003	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZR-BVJ-4mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	1647.40			
20	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格、类型: 详见图纸设计 3. 填充(恢复)方式: 水泥石浆抹平 4. 其他详见设计说明及相关规范	m	1647.80			
	1.2	致远楼、博望楼、揽月楼-消火栓						
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装

中部教学楼改造项目

第3页 共7页

序	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量	工程量	金额(元)
---	------	------	--------	----	-----	-------

号				单位		综合 单价	合价	其中
								暂估价
21	030901010001	室内消火栓	1. 名称: 消火栓箱 2. 型号、规格: 不锈钢650*800*240 (水枪全铜DN65 1支; 水带内衬里DN65, L=25, 1条; 消防软管卷盘JPS1.0, 19, L=30, 1套; 直流喷雾喷枪当量喷嘴全铜直径Φ6, 1支; 快速接口全铜, 1个; 快速接头全铜DN25, 快速接头全铜DN25, 1个; 阀门全铜DN25 1个; 管套钢成品, 1个; 消防按钮, 1个) 3. 安装方式: 嵌墙安装 4. 其他附件安装 5. 其他详见设计说明及相关规范	套	12			
	2	励志楼-安装						
	2.1	励志楼-电气						
22	030412005003	格栅面板教室护眼灯	1. 名称: 格栅面板教室护眼灯 (原位更换) 2. 型号、规格: 1X36W Φ=3600lmRa ≥ 80 配电子镇流器 3. 安装形式: 管吊 3.0m (教室) 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	144			
23	030412005004	防眩型黑板灯	1. 名称: 防眩型黑板灯 (原位更换) 2. 型号、规格: 1X28W Φ=2800lmRa ≥ 80 配电子镇流器 3. 安装形式: 管吊 3.0m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	20			
24	030412005005	单管荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号、规格: 1X28W Φ=5600lmRa ≥ 80 配电子镇流器 3. 安装形式: 吸顶安装(教师休息室) 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	24			

25	030412005006	吸顶荧光灯 (自带蓄电池)	1. 名称: 吸顶荧光灯(自带蓄电池) (原位更换) 2. 型号、规格: 1X40W Φ =3100lmRa $\geq$ 80 配电子镇流器 持续供电时间 $\geq$ 30min 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	24			
26	030412001002	防水防尘吸顶灯	1. 名称: 防水防尘吸顶灯 (原位更换) 2. 型号、规格: 1X32W Φ =2400lmRa $\geq$ 80 配电子镇流器 3. 安装形式: 吸顶安装 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	24			
27	030412004007	安全出口指示灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 型号、规格: A 型灯具 1W Φ =100lm 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 门顶 0.1 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	1			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装

中部教学楼改造项目

第4 页 共7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
28	030412004008	疏散出口指示灯	1. 名称: 疏散出口指示灯 2. 型号、规格: A 型灯具 1W Φ =100lm 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 门顶 0.1 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	3			

29	030412004009	应急照明灯	1. 名称: 应急照明灯 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 2.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	23			
30	030412004010	应急疏散指示灯(向左)	1. 名称: 应急疏散指示灯(向左) (向右) 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 0.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	9			
31	030412004011	楼层指示灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 壁装 2.5 米 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	4			
32	030412004012	多信息复合标志灯(双面)	1. 名称: 多信息复合标志灯(双面) 2. 型号、规格: A 型灯具 6W Φ =6001m 持续供电时间 $\geq$ 60min 3. 安装形式: 管吊距地 2.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	3			
33	030404034004	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关(原位更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	40			
34	030404034005	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关(原位更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	32			
35	030404034006	风扇调速开关	1. 名称: 风扇调速开关(原位更换)	个	40			

			2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范					
36	030404035003	安全型二级插座	1. 名称: 安全型二级插座 (原位更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 按每个功能室标注, 未标注按距地 0.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	60			
37	030404035004	安全型二级插座	1. 名称: 安全型二级插座 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 按每个功能室标注, 未标注按距地 0.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	105			
38	030404035005	挂式空调插座	1. 名称: 挂式空调插座 2. 型号、规格: 250V 16A 3. 安装形式: 距地 2.2m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	4			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装

中部教学楼改造项目

第5页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中暂估价
39	030404018001	柜式空调开关箱	1. 名称: 柜式空调开关箱 2. 型号、规格: 250V 空气开关 3. 安装形式: 距地 0.5m 安装 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	台	5			

40	030411001003	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC20 3. 配置形式: 沿墙、板内暗配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	1012.20			
41	030411001004	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC20 3. 配置形式: 沿墙、板内明配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	103.60			
42	030411001005	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: SC20 3. 配置形式: 沿墙、板内暗配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	264.60			
43	030411004004	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZN-BYJ-2.5mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	529.10			
44	030411004005	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-2.5mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	1783.10			
45	030411004006	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	1567.40			
46	030411004007	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZR-BYJ-6mm ² 3. 配线形式: 桥架内敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	265.60			
47	030411003001	金属弱电桥架	1. 名称: 不锈钢桥架	m	21.30			

			2. 型号、规格: 80mm*18mm*60mm 3. 安装部位: 地面敷设 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范				
48	030411003002	金属强电桥架	1. 名称: 不锈钢桥架 2. 型号、规格: 50mm*16mm*30mm 3. 安装部位: 地面敷设 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	65.50		
49	030413002002	凿(压)槽	1. 名称: 易槽 2. 规格、类型: 详见图纸设计 3. 填充(恢复)方式: 水泥砂浆抹平 4. 其他详见设计说明及相关规范	m	1276.80		
	2.2	励志楼-消火栓					
本页小计							
合 计							

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装 中部的教学楼改造项目 第6页 共7页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
50	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 消火栓箱 2. 型号、规格: 不锈钢650*800*240 (水枪全铜DN65 1支; 水带内衬里DN65, L=25, 1条; 消防软管卷盘JPS1.0, 19, L=30, 1套; 直流喷雾喷枪当量喷嘴全铜直径Φ6, 1支; 快速接口全铜, 1个; 快速接头全铜DN25, 快速接头全铜DN25, 1个; 阀门全铜DN251个;	套	4			

			管套钢成品, 1 个; 消防按钮, 1 个) 3. 安装方式: 嵌墙安装 4. 其他附件安装 5. 其他详见设计说明及相关规范					
	3	凌霄楼-安装						
51	030412005007	格栅面板教室护眼灯	1. 名称: 格栅面板教室护眼灯 2. 型号、规格: 1X36W $\Phi=3600\text{lmRa} \geq 80$ 配电子镇流器 3. 安装形式: 管吊 3.0m (教室) 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	57			
52	030412005008	单管荧光灯	1. 名称: 单管荧光灯 2. 型号、规格: 1X28W $\Phi=5600\text{lmRa} \geq 80$ 配电子镇流器 3. 安装形式: 吸顶安装(教师休息室) 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	6			
53	030412005009	防眩型黑板灯	1. 名称: 防眩型黑板灯 2. 型号、规格: 1X28W $\Phi=2800\text{lmRa} \geq 80$ 配电子镇流器 3. 安装形式: 管吊 3.0m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	套	6			
54	030404034007	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 (原位置更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	11			
55	030404034008	双联单控开关	1. 名称: 双联单控开关 (原位置更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 距地 1.3m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	9			

56	030404035006	安全型二三级插座	1. 名称: 安全型二三级插座(原位置更换) 2. 型号、规格: 250V 10A 3. 安装形式: 按每个功能室标注, 未标注按距地0.5m 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	个	17			
57	030404018002	柜式空调开关箱	1. 名称: 柜式空调开关箱 2. 型号、规格: 250V 空气开关 3. 安装形式: 距地0.5m 安装 4. 其他详见设计说明及相关施工规范	台	5			
58	030411001006	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC20 3. 配置形式: 沿墙、板内暗配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	263.10			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 洛宁县第一高级中学初

工程名称: 安装

中部教学楼改造项目

第7 页 共7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中 暂估价
59	030411001007	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质、规格: PVC20 3. 配置形式: 沿墙、板内明配 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	113.20			
60	030411004008	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZR-BYJ-2.5mm2 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	714.80			

61	030411004009	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线形式: 桥架内敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	282.00			
62	030411004010	配线	1. 名称: 电气配线 2. 型号、规格: WDZ-BYJ-4mm ² 3. 配线形式: 穿管敷设 4. 其他详见图纸及相关施工规范	m	369.40			
63	030411003003	金属弱电桥架	1. 名称: 不锈钢桥架 2. 型号、规格: 80mm*18mm*60mm 3. 安装部位: 地面敷设 4. 其他详见图纸设计说明及相关施工规范	m	94.00			
64	030413002003	凿(压)槽	1. 名称: 剔槽 2. 规格、类型: 详见图纸设计 3. 填充(恢复)方式: 水泥石灰抹平 4. 其他详见设计说明及相关规范	m	263.10			
	4	措施项目						
65	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1			
本页小计								
合 计								

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

表-08

注: 清单详见系统附件

三、其他要求

1、合同由采购人和成交供应商签订。合同签订后, 成交供应商必须按要求派磋商时所报的注册建造师及施工现场管理的技术人员。在工程施工期间不经业主允许不得更换, 否则业主有权单方面终止合同, 由此造成的一切损失由成交供应商负责。

2、成交供应商在工程竣工后要提交装订完整的竣工资料三套(含交工资料、施工日志、竣工图)、决算书及附件一式三份。

3、农民工工资保障金

为了规范农民工工资支付行为，保障农民工按时足额获得工资，中标人在实施过程中需严格按照洛阳市住房和城乡建设局《关于进一步规范农民工工资保障金和工程担保管理的通知》洛建【2019】78 号执行，包含但不限于以下要求进行执行：

（1）施工总承包单位应当按照有关规定开设农民工工资专用账户，专项用于支付该工程项目农民工工资。开设、使用农民工工资专用账户有关资料应当由施工总承包单位妥善保存备查。

（2）施工总承包单位或者分包单位应当依法与所招用的农民工订立劳动合同并进行用工实名登记，具备条件的行业应当通过相应的管理服务信息平台进行用工实名登记、管理。未与施工总承包单位或者分包单位订立劳动合同并进行用工实名登记的人员，不得进入项目现场施工。施工总承包单位应当在工程项目部配备劳资专管员，对分包单位劳动用工实施监督管理，掌握施工现场用工、考勤、工资支付等情况，审核分包单位编制的农民工工资支付表，分包单位应当予以配合。施工总承包单位、分包单位应当建立用工管理台账，并保存至工程完工且工资全部结清后至少 3 年。

（3）推行分包单位农民工工资委托施工总承包单位代发制度。分包单位应当按月考核农民工工作量并编制工资支付表，经农民工本人签字确认后，与当月工程进度等情况一并交施工总承包单位。施工总承包单位根据分包单位编制的工资支付表，通过农民工工资专用账户直接将工资支付到农民工本人的银行账户，并向分包单位提供代发工资凭证。

（4）施工总承包单位应当按照有关规定存储工资保证金，专项用于支付为所承包工程提供劳动的农民工被拖欠的工资。

（5）除法律另有规定外，农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或者划拨。

（6）投标人提交的投标文件中未按照要求对农民工工资保障进行承诺的，在评标时对其投标文件按照废标处理。

（7）如因农民工工资支付工作落实不力，发生维权、上访、堵门等行为，给招标人造成不良影响的，招标人有权对中标人进行罚款处理，直至解除合同。

供应商提交的响应文件中未对农民工工资保障进行承诺的，在评标时对其投标文件按照废标处理（格式自拟）。

如经调查发现建筑业企业没有如实反映工资支付情况，或无故不足额存入工资保障金的，由建设行政主管部门通报批评，并记入建设部门和劳动保障部门的企业诚信档案，并予以相应惩罚。

4、控制扬尘、防止二次污染。

4.1 在施工组织设计时应增加控制扬尘污染的内容，应有制度、有措施、有检查、有落实、有结

果；做到“七个 100%，八个必须”，对违反扬尘治理有关规定的，实施“七个一律”处罚。

施工过程中要做到七个 100%：施工工地 100%围挡，散流体、裸地 100%覆盖，出入车辆 100%冲洗，施工现场地面 100%硬化，散水降尘制度 100%落实，散流体运输车辆 100%密闭运输，监控检测设备安
装 100%。

开工进场前要做到“八个必须”：必须要做好门头、门柱；必须设置五牌一图、扬尘治理责任牌；必须建立门卫制度；工地出入口处必须硬化；必须配置自动冲洗设备及洒水车；工地四周围挡封闭必须连续设置；必须并在围挡上方安装雾化喷淋设备；必须落实扬尘治理方案备案制度。

“七个一律”：工程施工期间，凡发现扬尘治理措施不落实、施工或拆除现场不达标的，一律曝光、一律记不良记录、一律停工整改、一律上限处罚、一律给予缓批资质、一律限制招标投标、一律通报给市（县）政府。待整改完成并验收合格后，方能重新开工。

4.2 凡发现扬尘治理措施不落实、施工现场不达标，造成二次污染的，将按照相关文件要求给予相应处罚。

四、本项目图纸

从系统附件下载图纸。

第四章 合 同(样本)

合同协议书

发包人(全称): ____

承包人(全称): ____

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就_____工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:

一、工程概况

1.工程名称: _____.

2.工程地点: ____

3.资金来源: _____.

4.工程内容: 施工图纸及招标清单范围内全部内容

5.工程承包范围: (详细工程内容见图纸及招标工程量清单)

二、合同工期

计划开工日期: 2025 年 ____ 月 ____ 日。

计划竣工日期: 2025 年 ____ 月 ____ 日。

工期总日历天数: ____ 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历

天数为准。

三、质量标准

工程质量：符合国家质量验收备案标准；

四、签约合同价与合同价格形式

1. 合同价（中标价）为：_____人民币（大写）_____（小写）

2. 合同价格形式：中标价+变更签证。

3. 结算办法：

3.1 以最终审计结果结算。按照竣工图纸、变更签证等竣工资料，定额执行《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《河南省市政工程预算定额》2016 及相关的配套文件等计价标准。

3.2 为加强对建设项目的造价管理，中标单位申报的工程结算价款必须按照合同相关条款约定、招投标相关条款的规定，依据现场签证（工程变更须符合工程变更的相关管理规定如提交工程洽商资料等）据实申报。若施工单位高估冒算、虚报工程结算价款，经审计后虚报的工程结算价款予以扣减。同时，施工单位还应承担高估冒算部分审计费用等：

4. 工程款支付：

（1）付款前承包人需先提供等额增值税专用发票付款手续，待发包人审核通过后付款。

（2）付款方式：银行转账

五、履约担保

承包人提供履约担保的形式、金额及期限: ____/____

六、变更估价原则

工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比, 增加或减少项目幅度在 15%以内(含 15%)的, 清单中有单价者, 采用原单价; 工程变更、签证时增减工程量与招标文件中工程量清单数量相比, 增加或减少幅度在 15%(不含 15%)以外的部分和清单中没有单价者, 依据《河南省建设工程工程量清单综合单价》(2016)及施工同期配套文件重新编制清单单价, 并结合承包人投标文件中所报变更、签证优惠率及投标报价优惠率进行优惠。

七、竣工验收

工程竣工后, 承包人应向发包人或发包人指定的代理人提交书面竣工验收申请, 发包人应在收到承包人书面竣工验收申请后 15 个工作日内组织有关部门和人员与承包人共同验收, 如发包人未能及时组织验收, 应及时书面通知承包人未组织验收的原因并另行确定验收日期。如发包人在接到承包人书面验收申请后 30 个工作日内既不组织验收, 也不书面通知承包人原因, 则视为工程竣工验收合格, 发包人应按照约定支付承包人工程款。

八、项目经理

承包人项目经理: _____

联系电话:

九、合同文件构成

1. 合同文件的组成及优先顺序为:

- (1) 本合同协议书;
- (2) 采购人的招标文件;
- (3) 中标通知书;

- (4) 投标书及其附件;
- (5) 工程报价单或预算书;
- (6) 招标文件及工程量清单;
- (7) 图纸;
- (8) 标准、规范及有关技术文件;
- (9) 发包人与监理人签订的委托监理合同;
- (10) 其他合同文件

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、企业自筹工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、签订时间

本合同于_____年_____月_____日签订

十二、签订与履行地点

本合同在_____签订，履行地点：

十三、附则

合同未尽事宜，发包人和承包人可协商解决，须签订补充协议的，也可另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。经协商无法达成一致的，可上诉至发包人所在地人民法院解决。通用合同条款参照建设工程施工合同（GF—2017—0201）（示范文本），专用合同条款另行约定。

十四、合同生效

本合同自发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

十五、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，发包人执叁份，承包人执叁份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人：
（签字）

法定代表人：
（签字）

地 址：

地 址：_____

邮政编码：

邮政编码：_____

法定代表人：

法定代表人：_____

委托代理人：

委托代理人：_____

电 话：

电 话：_____

传 真：

传 真：_____

电子信箱：

电子信箱：_____

开户银行：

开户银行：_____

账 号：

账 号：_

附件 1:

工程质量保修书

发包人(全称): _____

承包人(全称): _____

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就_____签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：承包人所承包施工的全部工程内容均属保修范围。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

项目保修期限约定如下：本工程所有项目保修期限均按国家规定最低保修年限执行，且不低于一年。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为_____个月，缺陷责任期自工程实际竣工验收合格之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金（无息）。

四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知 48 小时内派人到达现场保修。承包人不在约定期

限内派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修，并承担除因质量缺陷责任方应承担的费用以外的一切费用，费用直接从质保金中扣除。承包人未及时派人保修的，发包人可以委托他人修理，费用由承包人承担。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修，费用由承包人承担。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：（1）其他工程质量问题按照有关规定先分清责任，由承包方维修，由责任方承担费用；（2）损害赔偿：对于因建设工程质量缺陷造成的人身伤害及其他财产损害的，侵害人应按有关规定给予受害人赔偿。_____。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：_____ 承包人(公章)：_____

地 址：_____ 地 址：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

委托代理人(签字)：_____ 委托代理人(签字)：_____

电 话：_____ 电 话：_____

传 真：_____ 传 真：_____

开户银行: _____ 开户银行: _____

账 号: _____ 账 号: ____

邮政编码: _____ 邮政编码: _____

《洛阳市政府采购合同融资金金融产品推介名录(2022.08 更新)》下载地址:

洛阳市政府采购网(luoyang.zfcg.henan.gov.cn)首页“通知公告”栏

洛阳市政府采购合同融资政策告知函

各供应商：欢迎贵公司参与洛阳市政府采购活动！政府采购合同融资是洛阳市财政局联合人民银行洛阳市中心支行支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标（成交）供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，金融机构将根据《洛阳市财政局、中国人民银行洛阳市中心支行关于印发深入推进政府采购合同融资工作实施方案》（洛财购【2021】4号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”或洛阳市政府采购网“政府采购合同融资业务入口”查询联系。

第五章 资格审查与评审办法

1、评审方法

本次评审方法采用综合评分法。磋商小组对满足磋商文件实质性要求的响应文件，按照本章 2.2 款规定的评分标准进行打分，按得分由高到低顺序推荐成交候选人，或根据采购人授权直接确定成交供应商，但最后报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响质量或者不能诚信履约的除外。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

2、评审标准

2.1 资格性审查与符合性审查标准

2.1.1 资格性审查标准：见第六章。

2.1.2 符合性审查标准：见第六章。

2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成见评分标准。

2.2.2 评分标准：具体评分标准见第六章。

3、评审程序

3.1 资格性审查与符合性审查

3.1.1 磋商小组依据本章第 2.1.1 款和第 2.1.2 款规定的标准对响应文件进行审查。有一项不符合审查标准的，应当否决其响应文件。

3.1.2 供应商有以下情形之一的，磋商小组应当否决其响应文件：

（1）响应文件没有对磋商文件的实质性要求和条件作出响应，或者对磋商文件的偏差超出磋商文件规定的偏差范围或最高项数；

（2）有串通、弄虚作假、行贿等违法行为。

3.1.3 有下列情形之一的，视为供应商串通，其响应文件无效：

（1）不同供应商的响应文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理磋商事宜；

（3）不同供应商的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的响应文件相互混装；

3.1.4 响应文件报价出现前后不一致的，磋商小组按以下原则要求供应商对报价进行修正，并要求供应商书面澄清确认。供应商拒不澄清确认的，磋商小组应当否决其响应文件：

- (1) 响应文件中报价一览表内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准；
- (2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
- (3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；
- (4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

3.2 详细评审

3.2.1 磋商小组按本章第 2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，取所有评委打分分数的算术平均值作为该供应商的各项得分。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 磋商小组汇总供应商的各项得分，相加后为供应商最终得分。

3.2.4 若磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评审现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应文件处理。

3.3 响应文件的澄清

3.3.1 在评审过程中，磋商小组可以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。磋商小组不接受供应商主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出响应文件的范围且不得改变响应文件的实质性内容，并构成响应文件的组成部分。

3.3.3 磋商小组对供应商提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求供应商进一步澄清、说明或补正，直至满足磋商小组的要求。

3.4 评审结果

3.4.1 磋商小组严格按照磋商文件的要求和条件进行评审和打分，评审结果按评审后得分由高到低的顺序排列。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。

3.4.2 磋商小组完成评审后，应当向采购人提交书面评审报告和成交候选人名单。

4、评分标准说明

4.1 供应商为中小微企业的，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46

号)的规定提供《中小企业声明函》(中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业(2011)300号)。供应商为大型企业的不适用本款规定。供应商为联合体的,联合体各方均应为中小企业,否则不适用本款规定。

根据财政部司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)规定。监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

根据财政部民政部中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)规定。残疾人福利性单位参加政府采购活动时,应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

4.2 根据洛阳市财政局文件[洛阳市财政局关于贯彻落实《政府采购促进中小微发展管理办法》的通知](洛财购[2021]1号)规定,对于预留份额专门面向中小企业采购的采购项目,小微企业报价不再给予价格扣除。

第六章 资格审查与评审标准

初步条款	评分点名称	评审标准
符合性评审	供应商名称	与营业执照、资格证书一致
	响应文件签字盖章	符合本文件要求
	报价	只能有一个有效报价，且未超过招标预算控制价，并按规定填报开标一览表、报价明细表
	响应文件有效期	符合供应商须知前附表的规定
	实质性要求和条件	符合供应商须知前附表的规定
	响应文件格式	符合磋商文件第七章“响应文件格式”要求
资格评审	营业执照	具备有效的营业执照
	资质要求	符合供应商须知前附表“第 1.4.1 项”的规定
	项目经理	符合供应商须知前附表“第 1.4.1 项”的规定
	承诺函	符合供应商须知前附表“第 1.4.1 项”的规定
	中小微企业	需提供声明函，符合供应商须知前附表“第 1.1.5 项”的规定
	不存在禁止投标的情形	不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形

详细条款	最低分	最高分	评分点名称	评审标准
------	-----	-----	-------	------

经济标评分参数		35.0	投标报价	报价得分采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价（二次报价）最低的响应人的价格为磋商基准价，其价格分为满分35分。其他响应人的价格分按照下列公式计算：磋商报价得分=（磋商基准价/评审报价）×报价权重。注：供应商报价不得低于成本价；磋商小组认为供应商的报价明显低于其他通过初步审查供应商的报价，有可能影响工程质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效磋商处理。）
技术标评分参数	0.0	2.0	履职尽责承诺	各关键岗位人员（项目经理、技术负责人及配备的其他项目管理人员等）的在岗、更换等履职尽责有可行的承诺及奖惩措施，且每月在现场的天数不少于20天的得2分，少于20天大于15天的得1分，没有承诺或者承诺不切合实际的不得分。
	0.0	5.0	项目管理机构	项目管理机构人员配置齐全，提供五位关键人员（质量员、施工员、安全员、材料员、造价人员）岗位证书，证书齐全得5分，缺少任意一项扣1分，缺少三项（含）及以上得0分。 （响应文件中附证书扫描件并加盖公章）

				章)
综合标评分参数	0.0	3.0	施工组织设计编制完整性	整体施工组织设计或专项施工方案内容完整, 层次清楚, 针对性和实施性强、描述准确的得3分; 整体施工组织设计或专项施工方案内容较完整, 层次较清楚, 针对性和实施性一般得2分; 整体施工组织设计或专项施工方案内容不完整, 层次不清楚, 描述不准确得1分; 整体施工组织设计或专项施工方案内容很差得0分。
	0.0	3.0	项目组织机构及人员职责	项目管理组织机构及人员职责的设置科学合理的最高得3分; 人员机构配备不足或不够合理的最高得2分; 人员机构配备薄弱, 实施项目具有一定困难的得1分; 没有的得0分。
	0.0	6.0	施工方案与技术措施	包括施工程序和施工顺序, 施工起点流向, 主要分部分项工程的施工方法和施工机械。内容完整、方案科学、措施合理的最高得6分, 缺一项扣1分, 1项不合理扣0.5分, 最低为0分。
	0.0	6.0	质量管理体系与措施	包括项目组织机构, 质量责任制度, 检验检测制度, 教育培训, 质量保修措施。内容完整、制度健全、措施完善的最高得6分, 缺1项扣1分, 1项不合理扣0.5分, 最低为0分。
	0.0	6.0	安全管理体系与措施	安全生产责任制度和安全教育培训制

				度健全，安全生产规章制度和操作规程完善，安全生产管理机构健全、专职安全管理人员配备齐全。符合要求的最高得6分，缺一项扣1分，1项不合理扣0.5分，最低为0分。
	0.0	6.0	环境保护管理体系与措施	文明施工组织措施（围挡设置方案、扬尘防治、防车辆进出污染道路措施等）、环境卫生管理制度完善，责任清晰，措施到位，机制健全的得6分；符合要求、内容基本完整、制度比较完善的得4分；内容不够完整、制度欠完善得2分；没有不得分。
	0.0	3.0	劳动力、施工设备及试验、检验仪器设备配备计划	劳动力计划、车辆及机械设备的投入和安排合理得当的最高得3分；配备不充裕或安排不够合理的最高得2分；配备匮乏或安排不到位的得1分；没有的得0分。
	0.0	5.0	确保工期的技术组织措施	编制各施工节点，天、周作业计划，定期落实计划实施；交叉、流水施工作业；合理调配机械、材料、劳动力；设计、建设、施工、监理紧密配合，及时解决有关问题；具有有效的实现工期目标的奖惩办法。内容完整、措施完善的最高得5分，缺1项扣1分，1项不合理扣0.5分，最低为0分。
	0.0	3.0	现场管理措施	施工现场平面布置科学合理；时设施解决方案针对性强；障道路通行问题、

				扰民问题解决方案。内容完整、措施完善的最高得3分，缺1项扣1分，1项不合理扣0.5分，最低为0分。
	0.0	4.0	风险管理措施	项目重点难点分析及预防控、施工质量风险分析及防控措施、安全风险的分析及防控措施、工程造价风险的分析及防控措施。以上内容编制完整符合要求的最高4分，缺一项扣1分，1项不合理扣0.5分，最低为0分。
	0.0	5.0	工程保修服务方案及保障措施	①投标人工程保修服务方案及保障措施方面承诺保修管理科学全面、保修及时、措施完善得当，得5分； ②供应商工程保修服务方案及保障措施方面承诺保修管理方案不全面、保修不及时、措施不完善，得3分； ③供应商工程保修服务方案及保障措施方面承诺保修管理方案差、保修不及时、措施没有执行性，得1分。 ④没有保修管理和工程保修服务方案及保障措施的不得分。
业绩信誉	0.0	6.0	企业业绩	2022年1月1日以来（以合同签订日期为准）承担过房建项目业绩，每提供一份得3分，此项最多得6分。（需提供中标结果公告截图、中标通知书和施工合同的扫描件） 注：企业业绩和项目经理业绩不可重复计分，同类项目是指房建类。

	0.0	2.0	项目经理业绩	2022 年 1 月 1 日以来（以合同签订日期为准）项目经理承担过房建维修项目业绩得 2 分。（需附成交结果公告截图、成交通知书和施工合同的扫描件） 注：企业业绩和项目经理业绩不可重复计分，同类项目是指房建类。
--	-----	-----	--------	--

第七章 响应文件格式

响应文件

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

日期：

附件1:响应函

响应函

致: (采购人)

根据贵方采购编号为_____的采购公告,我方签字代表经正式授权并代表供应商提交响应文件及相关资料,并对之负法律责任。

据此函,签字代表宣布同意如下:

- 1、依法依规、诚实守信、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、我方保证投标文件中的所有资料均为真实、准确、完整、有效的,且不具有任何误导性,否则,我方承诺投标文件无效并自愿承担一切法律责任。
- 3、我方已认真仔细研究磋商(谈判)文件全部内容,包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
- 4、根据本工程磋商文件,我单位经考察现场并研究上述工程磋商(谈判)文件的采购需求、供应商须知、合同条款、图纸和其他有关文件后,我方愿意接受上述工程磋商(谈判)文件及采购需求、供应商须知、合同条款、图纸的条件承包上述工程的施工、竣工和保修(详见报价一览表),并接受本次采购的付款方式。
- 5、我方同意本响应文件在磋商(谈判)文件规定的有效期内对多方的约束力,并且随时可能按此响应文件成交。
- 6、本响应文件有效期为提交响应文件截止时间起 90 天。如果我方的行为符合本磋商(谈判)文件规定的磋商(谈判)保证金不予退还情形的,我方同意不退还我方提交的磋商(谈判)保证金。
- 7、除非另外达成协议并生效,成交通知书和响应文件将构成约束我们双方的合同内容。
- 8、如果我方为成交供应商,我方保证在接到采购人的通知后立刻开工,并在规定的工期内竣工并移交整个工程。
- 9、如果我方被确定为成交供应商,我方愿意按磋商(谈判)文件的规定交纳履约保证金。我方如不可抗力,放弃成交资格,或者未履行磋商(谈判)文件、响应文件和合同条款的,一经查实,我方愿意赔偿由此而造成的一切损失,并同意接受按相关法律法规和磋商(谈判)文件的相关要求对我方进行的处罚。
- 10、我方同意提供按照贵方可能要求的与其磋商(谈判)有关的一切数据或资料,理解贵方不一定要接受最低价的响应文件或收到的任何响应文件。
- 11、我方在此声明,所提交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确,且不存在第二章“供应商须知”第 1.4.3 项规定的任何一种情形。

12、我方决不提供虚假资料谋取成交，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，决不与采购人、采购代理机构或者其它供应商恶意串通，决不向采购人、代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不拒绝相关监管部门的监督检查，不向相关监管部门提供虚假情况，如有违反政府采购法律法规的行为，无条件接受贵方及相关监管部门的依法依规处罚。

13、与本采购活动有关的一切正式函件往来请寄：

地址： 邮政编码：
电话： 传真： 电子信箱：

供应商（企业电子章）：

日期：

本供应商承诺：以上地址等信息为邮寄函件的真实有效准确信息，收件人为法定代表人或供应商代表。如我方对往来函件拒收，邮寄方可视为已送达，由此造成的一切后果由本供应商承担。

注：除可填报内容外，对本响应函内容的任何实质性修改将被视为非实质性响应，从而导致该响应文件被拒绝。

附件2:法定代表人授权书

法定代表人授权书

本人_____（姓名）系_____（供应商名称）的法定代表人，现授权委托本单位在职员工_____（姓名，职务）（身份证号码：_____、手机号码：_____）作为供应商代表以我方的名义参加贵单位组织的_____项目（采购编号：_____）的采购活动，并代表我方全权处理一切与之有关的具体事务和签署相关文件，我均予以承认。

代理人无权转让委托权。

本授权书至响应文件有效期结束前始终有效。

特此声明。

供应商（企业电子章）：

法定代表人（个人电子章）：

日期：

附件3:法人被授权人身份证扫描件

1、法定代表人身份证正面和反面扫描件

2、供应商代表（被授权人）身份证正面和反面扫描件

附件 4: 资格证明材料

资格证明材料

须 知

包括但不限于营业执照、企业资质、注册建造师证书、安全生产考核合格证、承诺函等。

注：在响应文件中附扫描件

附件：洛阳市政府采购供应商信用承诺函（资格承诺函）

洛阳市政府采购供应商信用承诺函

致____（采购人或采购代理机构）____：

单位名称（自然人姓名）：_____

统一社会信用代码（身份证号码）：_____

法定代表人（负责人）：_____

联系地址和电话：_____

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，我单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺书的条件：

- （一）具有独立承担民事责任的能力；
- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
- （五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
- （六）未被列入经营异常名录或者严重违法失信名单、失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
- （七）未被相关监管部门作出行政处罚且尚在处罚有效期内；
- （八）未曾作出虚假采购承诺；
- （九）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如有弄虚作假或其他违法违规行为，自愿按照规定将违背承诺行为作为失信行为记录到社会信用信息平台，并视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七、七十九条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违

法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任；给他人造成损失的，并应依照有关民事法律规定承担民事责任。

供应商（电子章）：

法定代表人、负责人、本人或授权代表(签字或电子印章)：

日期： 年 月 日

注：1. 投标人须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2. 投标人的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

附件5:开标一览表

开 标 一 览 表

分包编号:

项目名称:

标题	内容
投标总报价	
工期	
质量	

附件6:报价一览表

报价一览表

供应商名称	
报价(含税金、规费、安全文明措施费)	
项目负责人(注册建造师)及级别	
工期是否满足要求	
质量承诺	
安全目标	
文明工地目标	
扬尘防治目标	

农民	1、以前所建工程工资支付情况,是否存在拖欠或克扣	否
工工	2、成交后能否足额存入农民工工资保障金	能
资保	3、其承包的工程项目一旦出现拖欠职工工资,是否可由建设行政主管部门从工资保障金中先予划支	是
障金	供应商提交的响应文件不具备以上承诺的,在资格审查时对其实行“一票否决”。	
承诺		
其他	1、不使用不符合施工图设计和施工技术规范要求的材料; 2、不将承包项目分包给无相应资质的施工企业或无相应施工技术水平与经验的施工队伍; 3、不以低于质量合格成本价报价。 4、所报项目经理每周保证4天在工地现场;项目部组成人员每周应有5天在工地现场。 5、建设工程要求和材料性能符合《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准》的相关要求。	
承诺		

供应商(企业电子章):

小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业产品说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

中小企业（监狱企业、残疾人福利性单位）说明

1、投标人须在投标文件中提供《中小企业声明函》；如未按要求提供或相关内容表述不清的或内容不全的，将不予认可。

2、根据财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，本项目在评审中对监狱企业视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。监狱企业作为投标人须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的扫描件，否则不予认定。

3、根据财政部、民政部、中国残疾人联合会《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，本项目在评审中对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受价格扣除政策。残疾人福利性单位作为投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》，否则不予认定。

4、投标人对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由投标人自行承担。

5、相关证明资料附后。

附件 7:报价明细表

序号	工程名称	是否属于小型微型（监狱、 残疾人福利性单位）	总价（元）

供应商（企业电子章）:

附件 7-1:中小微企业声明函（供应商）

中小企业声明函（工程）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动。工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元¹，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2、（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）：承建（承接）企业为（企业名称），从业人员_____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子章）：

日期：

注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2、中小企业划分标准见工业和信息化部国家统计局国家发展和改革委员会财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。

附件 7-2:残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____单位的_____项目采购活动，由本企业承担工程。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（企业电子章）：

附件 7-3:监狱企业证明文件

监狱企业证明文件

(监狱企业参加政府采购活动时,应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

注:在响应文件中附扫描件

附件8:工程预算书

工程预算书

注：该工程预算书不作为资格性检查、符合性检查及否决响应文件的依据。

附件9:辅助资料表

辅助资料表

一、响应本项目的优势

二、综合说明

三、项目负责人简历表（必须包含以下内容）

姓名		性别		年龄	
职务		职称		学历	
参加工作时间					
已完成项目情况					
业主单位	项目名称	项目规模	履约期限	项目质量	

拟参加本工程项目经理及其他现场管理技术人员一览表

姓 名	性 别	年 龄	学 历	从 事 专 业	何时从事 该专业工作	职 称	证书号

供应商（企业电子章）：

注：职称或资格证书扫描件附后

附件 10:承诺书

注：在响应文件中附扫描件

洛阳市建设工程廉洁自律承诺书

为切实加强工程建设领域的党风廉政建设，严格遵守廉洁从业的有关规定，有效预防和制止各种违法违纪行为和腐败问题的发生，确保把工程项目建设成为廉洁工程，促进经济社会又好又快的发展，作为本工程的供应商，特向市委、市政府做出如下庄严承诺：

一、严格遵守党纪国法和各项政策规定，将廉政建设和廉洁从业的各项要求贯彻始终，廉洁自律，加强监督，保证将工程建成廉洁工程。

二、严格遵守职业道德，坚持公开、公正、公平的原则，依法合规参与竞争，努力推进诚信建设，决不从事任何不正当竞争和任何违法违纪行为。

三、建立并落实党风廉政建设和廉洁从业责任制，健全行之有效的规章制度，在工程报批立项、招标投标、资金运用、物资采购、设计变更、预算决算、质量认证、工程验收和设计、施工、监理过程中不以任何形式以权谋私、以工程谋私、索贿受贿，直接或变相行贿搞商业贿赂。

四、建立工程质量监管保证体系。严格按照国家各项相关法规和技术规范从事设计、施工、监理，确保工程设计、施工组织、质量监理全部依法合规，争创优质工程。

五、建立安全生产监管保证体系。按照国家各项相关法律和技术规范，在工程建设中落实安全生产“三同时”要求，确保施工人员和他相关人员生命及人身安全，杜绝各类安全事故的发生。

六、遵守财经法规，厉行勤俭节约，杜绝铺张浪费，严格控制开支，最大限度地压缩工程费用，节约资金。

七、定期不定期地对工程建设中的廉政建设和廉洁从业情况进行内部监督检查，同时主动接受外部有关部门依法依规的监督检查，及时发现和整改存在的各种问题。

八、如在工程建设中发生违法违纪行为和腐败问题，自愿接受党纪、政纪处理直至追究法律责任。

承诺单位(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

年 月 日

洛阳市工程建设项目廉洁自律告知书

为维护公平竞争的市场秩序,从源头上有效预防和制止违法违纪行为和腐败问题的发生,促进工程项目建设廉洁优质高效,现就有关事项告知如下:

- 1、严格遵守工程建设项目的法律、法规及规章制度。
- 2、严格遵守职业道德,坚持公开、公正、公平、诚信的原则;
- 3、严格执行工程建设项目合同文件,自觉按合同办事;
- 4、严格执行工程建设项目招标投标、物资采购、设计变更、质量认证、安全生产等各项规定;
- 5、严禁为了获取不正当的利益而损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益;
- 6、严禁向项目建设单位和相关职能部门及有关人员赠送礼金、有价证券、贵重物品或回扣、好处费、感谢费等,不直接或变相行贿搞商业贿赂;
- 7、加强内部监督,并自觉接受有关职能部门对工程建设情况的监督检查;
- 8、严格执行廉洁从业各项规定,并向市委、市政府作出廉洁自律承诺。

违反上述告知事项造成不良影响或严重后果的,按照国家有关法律法规予以处理;涉嫌犯罪的,移送司法机关依法追究刑事责任。

本人已认真阅读并充分理解以上条款,并代表所属单位严格遵守。

单位(公章):

法定代表人(签字或盖章):

年 月 日

项目经理（注册建造师）承诺书

我公司郑重承诺：

在本项目的建设过程中，我公司保证做到：

- 1、公平竞争参加本次采购活动。
- 2、如果我公司为成交供应商，响应文件中拟派的项目经理（注册建造师）每周保证4天在工地现场，项目部其他组成人员保证在施工期间在现场进行施工管理，不经业主允许，不得更换项目经理（注册建造师）及管理人员，否则将扣除全部履约保证金，且业主有权单方面终止合同，由此造成的一切损失由我单位负责。

单位(公章)：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托人（签字或盖章）：

项目经理（注册建造师）（签字或盖章）：

年 月 日

项目经理（注册建造师）无在建承诺书

格式自拟，须盖单位公章、法定代表人签字及项目经理签字。

附件 11:施工组织设计

施工组织设计

投标人根据招标项目要求及自身情况自行填报。

如本项目为暗标，则投标人需要严格按照暗标规则填报，具体的暗标规则详见：
<https://lyggzyjy.ly.gov.cn/bszn/005002/005002001/20240725/be3be1b7-8ffc-4ee1-aa3f-f82f3b5cc33b.html>。

附件 12:其他需要提供的资料

其他需要提供的资料

供应商根据采购项目要求及自身情况自行填报。

附件 13:参与评审打分的证书（证件）一览表

参与评审打分的证书（证件）一览表

序号	证书（证件）名称	持证单位（人）	发证机构	发证日期

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 13-1:参与评审打分的证书（证件）扫描件

附件 14:参与评审打分的合同业绩一览表

参与评审打分的合同业绩一览表

序号	项目名称	采购单位（甲方）名称	合同金额（元）	签订时间

供应商（企业电子章）：

注：1. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

2. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。

附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 14-1:参与评审打分的合同业绩扫描件

附件 15:其他材料