

附件1-2

货物类项目验收报告

(本样式适用于需安装试运行方可验收的政府采购货物项目)

采购项目：新安县普通公路撒盐除雪设备项目	
到货时间 2024 年 12 月 5 日	初验时间 2024 年 12 月 6 日
中验时间 2025 年 1 月 6 日	终验时间 2025 年 1 月 15 日
开箱随机资料1. 出厂合格证(13)份 2. 技术说明书(13)份 3. 使用说明书(13)份 4. 电子文件 (13)份 5. 装箱单 (13)份 6. 其他 (0)份	
甲方意见(对货物数量、质量、安装、运行、安全等履约情况的逐项评价,存在 问题及解决问题的要求等)	
乙方针对存在问题及解决问题的采取措施的承诺:	
甲方名称(盖) 甲方代表签字:  2025 年 1 月 15 日	乙方名称(盖): 乙方代表签字: 郑清舟  2025 年 1 月 15 日

说明：1. 采购单位可以视项目情况邀请本项目落标人或者第三方机构参与验收，其 意见作为验收报告的参考资料一并存档。

2. 本报告一式两份，甲、乙方各 一 份，内容较多的可另附详细验收报告。

货物项目验收明细一览表

序号	货物名称	品牌型号规格及 主要技术参数	计量 单位	数量	金额 (元)	产地生产 厂商名称	供应商 提交	采购单 位确认	存在 问题
1	除雪滚	品牌规格：利晟通 RS3300 主要技术参数： 1) 发动机功率：38kw 2) 除雪宽度： 3200mm 3) 扫雪厚度：50-100mm 4) 外形尺寸：长 3580mm 宽 2380mm 高 1785mm 5) 整机质量：1300kg 6) 滚刷直径：750mm 7) 左右偏角：30 度 8) 最大作业速度：30km/h 9) 滚刷材质：PP+钢丝组合	台	2	244000.00	河南/许昌利晟 通科技有限公司			无

2	融雪剂撒布机 (全自动)	品牌规格：雪狐狸 XHS-20000 主要技术参数： 1) 整机材质：高强度聚乙烯材质 2) 外形尺寸：长 2770mm 宽 1300mm 高 1080mm 3) 整机质量：360kg 4) 料箱容积：2m ³ 5) 撒布宽度：1.2-12m 可调 6) 控制器功能：带弱点保护双控，防电流倒转保护；LED液晶显示屏，带电压监测功能，低压保护功能，通讯保护功能，485 通讯功能，蛟龙电机和撒布电机无极调速分别 1-10 个档位，液晶屏实时监测预湿系统、照明系统、警示系统、振动系统、撒布系统、输料系统工作状态。	台	3	186000.00	上海/上海银狐 机械有限公司			无
3	融雪剂撒布机 (自动)	品牌规格：雪狐狸 XHS-30 主要技术参数： 1) 发动机功率：国际名牌发动机，本田 5.5HP 发动机 2) 撒布速度：10-60m/min 可	台	7	66500.00	上海/上海银狐 机械有限公司			无

	调	3) 外形尺寸：长 830mm 宽 1140mm 高 1550mm 4) 整机质量：125kg 5) 料箱容积：0.3-0.6m³ 6) 撒布宽度：2-8m						
4	水马（三孔）	品牌规格：雪狐狸 RD3 主要技术参数： 1) 水马结构：三孔 2) 材质：加厚塑胶 3) 外形尺寸：长 1200mm 宽 700mm 4) 质量：3kg	个	1000	23000.00	上海 / 上海银狐 机械有限公司		无
5		备品备件						
6		易损件						
		专用工具价						
		安装调试费						
		运输至最终目的运费及保险费等						
		技术服务费(含培训等)费						
		其他						