

附件 6: 报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
清粮设备							
1	全封闭高效清粮机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：班产量20T，振幅：55。 电机动力：0.25kw*2 自带3kw 型号：TQHC66	1台	18000	18000
2	去石甩干洗麦机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：湿法小麦清理设备，长3.5米，宽1.3米，高2米，产量：3t/h。分离小麦中泥块等杂物，同时还可以增加小麦水分，改变小麦物理特性及研磨性能，小麦增水率1%，增碎率0.5%，出机含砂率0.3%。电机动力：4kw，0.75kw 型号：XMF50	1台	14800	14800
3	斗式提升机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：垂直卷筒小麦提升机：长0.6米，宽0.35米，高13米。提升输送量：每小时提料4t。电机：转速960每分钟，功率：0.75kw，四台 电机动力：0.75kw*4 型号：TDTG28/11	4架	3000	12000
4	净粮强力打麦机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：打麦机对小麦的清理，主要是通过打板对小麦的碰撞及机筒对小麦的磨削而完成，把进物料中的面粉分离出来，依靠调角度将物料推向出口。产量：4t/h。长1.7米，宽0.5米，高1.62米。 动力电机：1440转速每分钟，功率：4kw，一台 电机动力：4kw 型号：FDMM40	1台	6800	6800

5	净粮平面 回转筛	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：小麦平面回转筛：长1.9 米，宽1.1米，高1.25米。 产量：5t/h。筛面尺寸9000× 1300mm，筛箱高度600mm 动力电机：转速1440每分钟， 功率：1.1kw，一台 电机动力：1.1kw 型号：TQLYH200	1台	7500	7500
6	磁筒	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：顺流式小麦磁选器：直 径0.25米，长0.35米， 产量：5t/h 型号：自配	1台	600	600
7	布袋 除尘器	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：白布筒 型号：自配	1台	2200	2200
8	麦间风 网管道	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：圆管，槽钢，角铁， 定尺钢材 型号：自配	1套	16000	16000
9	麦间附件	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：电机轮，代帽，法兰等 型号：自配	1套	3000	3000
制粉设备							
1	同步 带磨头	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：外形尺寸： 810x1005x1130， 快辊转速600，机重840kg电机 动力：11kw*1 7.5KW*5 48.5kw 型号：7F3000	6台	7500	45000
2	同步 带磨头	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：外形尺寸： 810x1005x1130， 快辊转速600，机重730kg电机 动力：7.5kw*2 5.5kw*2 26KW 型号：7F-3100	4台	7000	28000
3	高效双 仓平筛	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：外形尺寸： 1265x1050x1100，机重720kg， 筛体回转直径55mm 电机动力：1.5kw*3 型号：FQFJ50	3部	15000	45000

4	6-30-7A 高压风机	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：每小时风量14600m ³ ， 噪音值74db（a） 电机：转速2900每分钟，功率： 22kw，一台 电机动力：22kw 型号：6-30-8D	1台	7000	7000
5	面粉平 运绞龙	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：面粉绞龙螺旋式：长12 米，宽0.3米，高0.3米， 产量：5t/h 电机：转速1420每分钟， 功率：1.5kw，两台 电机动力：1.5kw*2 型号：LSG	2条	4300	8600
6	关风器	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：风网闭风器产量：9立升 /转，转速80每分钟， 型号：自配	20台	400	8000
7	关风 器传动	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：风网闭风器长轴传动： 长8米，直径32mm， 电机：转速80每分钟， 功率：1.5kw，3台 电机动力：1.5kw*3 型号：自配	3套	1800	5400
8	刷麸机	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：麸皮刷麸机：长1.3米， 宽0.6米，高1.4米。滚筒直径 400mm，长度1000mm，筛面面积 2m ² 产量：5t/h。 电机：转速1420每分钟， 功率：3kw，一台 电机动力：3kw 型号：FQSW60	1台	6600	6600
9	关风器 架子	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：关风器架子 型号：自配	3套	1400	4200
10	清粉机	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：芯皮分级用：长2.7米， 宽1.6米，高1.75米， 产量：4t/h。频率9.6，振幅9mm， 筛面层数2， 电机：转速960每分钟， 功率：0.25kw，两台 电机动力：0.25kw*2 型号：FQFH50x3x5	1台	16500	16500
11	关风器	双帆及 鄞城区双帆 粮油机械厂	是	规格：风网闭风器产量：9立升 /转，转速80每分钟， 电机动力：0.75kw 型号：自配	2台	600	1200

12	低压风机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：小麦低压风机：长0.6米，宽0.75米，高0.6米。有效容积16升，每小时风量6000m³。 电机：转速2900每分钟，功率：3kw，1台 电机动力：3kw 型号：5-66	1台	6000	6000
13	粉间风网管道	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：圆管，槽钢，角铁 型号：自配	1套	18000	18000
14	电脑计量打包称	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：智能输送式面粉打包机器：长2.9米，宽1.1米，高2.6米， 产量：5t/h。误差值0.2%，额定载荷100公斤，供电方式：交流，220V(偏差10%)以及频率50Hz(偏差-2%)条件下应该也能工作。 电机：转速260每分钟，功率：1.5kw，一台 电机动力：1.5kw 型号：LCQ55	1台	23500	23500
15	封口机输送滑台	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：电机动力：0.37kw*2 型号：自配	1台	4000	4000
16	空压机	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：长1.2米，宽0.5米，高0.7米，工作压力0.8mpa 电机：转速980每分钟，功率：0.75kw，一台 电机动力：0.75kw 型号：自配	1台	2600	2600
17	圆管面粉上料绞龙	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：面粉绞龙螺旋式：长12米，宽0.3米，高0.3米， 产量：3t/h 电机：转速1420每分钟，功率：1.1kw，1台 电机动力：1.1kw 型号：LTT280	1条	4500	4500
18	磨机架	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：碳钢 型号：自配	10台	300	3000
19	沙克龙卸料器	双帆及鄞城区双帆粮油机械厂	是	规格：白铁皮制作 型号：自配	22个	300	6600

20	电机	万通电机及许昌万通电机制造有限公司	是	规格：每台动力在参数标注 型号：自配	37套	519	19200
21	低压电柜	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	规格：14路，长0.7米，宽0.4米，高1.7米。内含交流接触器14个，热继电器14个，电器按钮28个，指示灯14个。电压表1个，电流表1个，电流、电压精度等级：1.5级；功率：2.5级。绝缘电阻：100MΩ。 工作条件：温度：28℃；湿度：85%。 型号：自配	2台	9000	18000
22	风机出风布袋除尘器	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	规格：白布筒 型号：自配	1套	2200	2200
23	粉间附件	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	规格：三角带，皮带轮，罗底，法兰等 型号：自配	1套	35000	35000
24	安装调试	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	按工时计算	1项	35000	35000
25	运输费用	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	按司机报价计算	1项	4000	4000
26	安装人员伙食费	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	一日三餐计费	1项	5000	5000
27	配电柜以下电缆线	华辰电缆及河南华辰电缆集团有限公司	是	规格：10平方三芯电缆100m 6平方三芯电缆200m 4平方三芯电缆 200m 2.5平方三芯电缆200m 型号：自配	1批	15000	15000
28	电用附件	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	规格：电流钳形表，万能表 型号：自配	1批	3000	3000
29	易损件	双帆及鄆城区双帆粮油机械厂	是	规格：刷子，罗底 型号：自配	1批	2000	2000
总投标报价：小写：463000元 大写：肆拾陆万叁仟元整							

供应商（企业章）：鄆城区双帆粮油机械厂

注：

1. 除所报产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。
2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。
3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。