

附件 6:报价明细表

报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	是否属于小型微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品	规格型号	数量	单价（元）	总价（元）
一	水磨石地面						
1	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
2	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层（单列） 4. 成品保护	111.4	590	65726
3	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	99.3	55	5461.5
4	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌：定制 制造商：河南	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层，	99.3	590	58587

		致臻磨石工程有限公司		表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护			
5	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
6	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	42.79	590	25246.1
7	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 钢丝网片 3. 摊铺 50 厚水泥砂浆抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
8	定制成品水磨石楼地面 1000*1000mm	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 定制 ST-01 水磨石 1000*1000mm 2. 30 厚 1:3 干硬性水泥砂浆结合层， 表面撒水泥粉 3. 50 厚 1:3 水泥砂浆找平层(单列) 4. 成品保护	42.79	590	25246.1
9	自流坪楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 基础拉毛清理清洗 2. 网片 3. 摊铺 50 厚抗裂垫层 4. 镶嵌铝条分格分区	109	55	5995
10	现浇水磨石楼地面	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 15 厚磨石面层摊铺 2. 打磨：粗磨，修补，固化。细磨， 修补，精磨。 3. 表面聚氨酯罩面或者抛光结晶处理	79.54	590	46928.6

				4. 成品保护			
11	水磨石踢脚板	品牌：定制 制造商：河南致臻磨石工程有限公司	否	1. 20mm 厚水磨石踢脚 2. 酸洗打蜡	195.1	198	38629.8
二	监控						
1	监控头	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 吸顶高清 400W 网络红外	12	260	3120
2	监控	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：32 路全千兆高清	1	3000	3000
3	监控交换机	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：监控交换机 2. 规格：监控交换机	1	1500	1500
4	AP 云管理交换机	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：AP 云管理交换机 2. 规格：AP 云管理交换机	1	500	500
5	24 口千兆交换机	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：24 口千兆交换机	1	2000	2000
6	顶面配管 JDG20	品牌：海康 制造商：洛阳锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：配管（弱电） 2. 材质：镀锌钢制 3. 规格：JDG20	120	25.8	3096

7	配线 Cat6 双绞线	品牌：海康 制造商：洛阳 锐视电子科技有限公司	否	1. 名称：配线（弱电） 2. 材质：铜 3. 规格：Cat6	260	9.35	2431
三	雕塑						
1	PVC 雕塑喷漆（E）	品牌：定制 制造商：河南 千乔雕塑设计有限公司	否	PVC 雕塑喷漆（E）	1	45000	45000
四	吊灯						
1	圆形吊灯（北房顶面）	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号：/ 色温：4000k 功率：60W 外观尺寸：/ 光束角：/ 光通量：360lm 颜色：砂白色 显色性：Ra ≥ 95	3	1860	5580
2	点光源应急射灯	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	1. 名称：集中电源集中控制型 应急灯 2. 型号：巡检、强制点亮、灭灯；3W A 型 IP30 3. 安装形式：距地 2.5m 壁挂	12	195	2340
3	定制挑杆条型材灯 L-01	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	定制挑杆条型材灯 型号：FU50A 色温：3500k 功率：30W/M 光束角：20° *90° 安装方式：墙面支架	42	254	10668

				外观尺寸：≥w:35mm 电压：220V 光通量：2510LM/M 显色性：Ra≥90			
4	轨道射灯 L-02（南、北展厅空间照明）	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	轨道射灯 1-02 型号：FG62150B 色温：3500k 功率：15W 光束角：36° 安装方式：轨道吊装 外观尺寸：Φ62*H150mm 电压：220V 光通量：96Lm/W 显色性：Ra≥95	31	235	7285
5	嵌入式筒灯（预埋）L-03（12W, 4000K）	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	1. 名称：筒灯 L-03 2. 型号：嵌入式筒灯（12W, 4000K） 3. 安装形式：顶面嵌入式	13	168	2184
6	型材灯带 L-04、L-05、L-06	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	型材灯带 L-04、L-05、L-06 型号：FL1010 色温：3000k 功率：10W 光束角：110° 安装方式：表面安装 外观尺寸：10*10mm 电压：220V 光通量：720lm/M 显色性：Ra≥90	188	65.5	12314
7	嵌入式筒灯 L-07	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有	否	嵌入式筒灯 L-07 型号：V75 色温：3500k	14	180	2520

		限公司		功率：15W 光束角：36° 开孔尺寸：ø75mm 外观尺寸：Φ81*95mm 电压：220V 光通量：720lm 显色性：Ra≥95			
8	圆形吊灯（北房顶面）	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号：/ 色温：4000k 功率：60W 外观尺寸：/ 光束角：/ 光通量：360lm 颜色：砂白色 显色性：Ra≥95	3	1860	5580
9	吸顶灯 L-08（东西展厅顶面）	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	吸顶灯 型号：/ 色温：4000k 功率：20W 外观尺寸：/ 光束角：/ 光通量：360lm 颜色：砂白色 显色性：Ra≥95	2	252	504
10	定制挑杆射灯 L-09	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	定制挑杆射灯 L-09 型号：FU50A 色温：3500k 功率：30W/M 光束角：20° *90° 安装方式：墙面支架	11	260	2860

				外观尺寸：≥w:35mm 电压：220V 光通量：2510LM/M 显色性：Ra≥90			
11	天际线灯 L-10	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	天际线灯 L-10+L-10 射灯 6 只 型号： 色温：3000k 功率：10W/M 光束角：120° 开孔尺寸：/ 外观尺寸：/ 电压：220V 光通量：/ 显色性：Ra≥95	13.66	260	3551.6
12	硅胶无光点防水灯带 H-02	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	硅胶无光点防水灯带 型号：FL1515 色温：3000k 功率：17W/M 光束角：15° *30° 安装方式：表面安装 外观尺寸：15*15mm 电压：220V 光通量：720lm/M 显色性：Ra≥90	47	65.5	3078.5
13	户外窗口灯 H-01	品牌：欧普 制造商：欧普 照明股份有限公司	否	户外窗口灯 型号：/ 色温：3000k 功率：5W 光束角：/ 安装方式：表面安装 外观尺寸：L:120*W70*H75	11	350	3850

				电压：220V 光通量：400lm/M 显色性：Ra ≥ 90			
14	户外庭院灯 H-03	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	户外庭院灯 型号：/ 色温：3000k 功率：3W*2 光束角：/ 安装方式：地面安装 外观尺寸：600*300 电压：24V 光通量：600lm/M 显色性：Ra ≥ 90	2	720	1440
15	户外防水洗墙灯	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	户外防水洗墙灯 型号：/ 色温：3000k 功率：24W 光束角：15*30° 安装方式：吸顶安装 电压：24V 光通量：900lm/M 显色性：Ra ≥ 90	23	280	6440
16	瓦楞灯 H-05	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	瓦楞灯 H-05 型号：W06WE2 色温：3000k 功率：6W 光束角：30° 安装方式：表面安装 电压：24V 光通量：23lm/W 显色性：Ra ≥ 90	23	150	3450

17	硅胶无光点防水灯带 H06	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	硅胶无光点防水灯带 型号：FL1515 色温：3000k 功率：17W/M 光束角：15° *30° 安装方式：表面安装 外观尺寸：15*15mm 电压：220V 光通量：720lm/M 显色性：Ra ≥ 90	2.6	60	156
18	嵌入式筒灯 L-07	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	嵌入式筒灯 L-07 型号：V75 色温：3500k 功率：15W 光束角：36° 开孔尺寸：ø75mm 外观尺寸：Φ 81*95mm 电压：220V 光通量：720lm 显色性：Ra ≥ 95	14	150	2100
19	圆形吊灯（北房顶面）	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	吊灯灯 型号：/ 色温：4000k 功率：60W 外观尺寸：/ 光束角：/ 光通量：360lm 颜色：砂白色 显色性：Ra ≥ 95	3	1860	5580
20	吸顶灯 L-08（东西展厅顶面）	品牌：欧普 制造商：欧普	否	吸顶灯 型号：/	2	255	510

		照明股份有限公司		色温：4000k 功率：20W 外观尺寸：/ 光束角：/ 光通量：360lm 颜色：砂白色 显色性：Ra $\geq$ 95			
21	DALI 调光电源	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	DALI 调光电源 电压：24V 功率：200W	30	245	7350
22	DALI 调光电源	品牌：欧普 制造商：欧普照明股份有限公司	否	DALI 调光电源（防水） 电压：24V 功率：200W	26	245	6370
五	定制地标产品实木陈列柜						
1	定制地标产品实木陈列柜	品牌：定制 制造商：河南木觉装饰工程有限公司	否	1. 地柜 0.9*1.35 共 5 个 2. 高柜 1.2*2.4 共 4 个	17.6	4500	79200
六	布展						
1	软膜卡布灯箱（A）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4.91	380	1865.8
2	红色文化宣传（A）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	5.99	478	2863.22

3	实物登山村历史文化陈列（A）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 立体打印展板	16	450	7200
4	软膜卡布灯箱（B）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4. 96	380	1884. 8
5	红色文化宣传（B）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	4. 2	478	2007. 6
6	软膜卡布灯箱（G）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	3. 93	380	1493. 4
7	红色文化宣传（G）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	2. 5	478	1195
8	红色文化宣传（K）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 软膜卡布灯箱	4. 67	478	2232. 26
9	软膜卡布灯箱（L）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	4. 98	380	1892. 4
10	红色文化宣传（L）	品牌：定制 制造商：河南	否	1. 定制版面 2. 设计内容	6. 8	478	3250. 4

		凯璐装饰工程有限公司		3. 红色文化宣传			
11	红色文化宣传 (M)	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制版面 2. 设计内容 3. 红色文化宣传	0.55	478	262.9
12	软膜卡布灯箱 (N)	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 卡布灯箱 2 定制灯箱 3. 暗藏灯带	3.47	380	1318.6
13	红色文化宣传 (N)	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	2.89	478	1381.42
14	红色文化宣传 (P)	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制灯箱 2. 暗藏灯带 3. 红色文化宣传	3.05	478	1457.9
15	红色文化宣传 (P)	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 立体打印展板	2.22	478	1061.16
16	定制红五星（外墙 面）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 手工制作 2. 不锈钢 3. 钢板基层打磨除锈，贴保护膜保护 已施工完成部位 4、喷涂环氧富锌底漆一遍 5、原子灰找补、打磨 4、喷涂环氧富锌底漆一遍 6、喷涂氟碳面漆第一遍	3	5800	17400

				7、原子灰找补、打磨 8、喷涂氟碳面漆第二遍			
七	外墙夯土外墙						
1	夯土艺术外墙	品牌：传说夯土 制造商：河南传说新材料科技有限公司	否	1、基层清理,抗裂砂浆批刮 2、纤维网格平挂 3、批刮抗裂找平砂浆 4、涂刷渗透底漆 5、平批 3 厚夯土艺术漆一遍 6、批刮夯土艺术漆二遍,做造型 7、打磨抛光,滚涂或喷涂罩光面漆二	623.24	398	248049.52
八	沙盘						
1	沙盘基础 ST-01 水磨石	品牌：定制 制造商：郑州筑建筑设计有限公司	否	1. 定制水磨石 2. 云石胶粘贴在骨架上	3.2	450	1440
2	沙盘钢骨架遍	品牌：定制 制造商：郑州筑建筑设计有限公司	否	1. 40*40 镀锌方钢骨架 2. 焊接 3. 防锈处理	1.56	8500	13260
3	沙盘基层、12mm 钢化玻璃	品牌：定制 制造商：郑州筑建筑设计有限公司	否	1. 阻燃板板条木龙骨找平层 2. 阻燃板基层 3. 12mm 钢化玻璃嵌装	14.4	215	3096
4	12mm 钢化玻璃 低反射贴防爆膜	品牌：定制 制造商：郑州筑建筑设计有限公司	否	1. 12mm 钢化玻璃 低反射贴防爆膜 2. 密封胶填充 3. 密封胶条 4. 不锈钢收边	9.5	515	4892.5
5	定制沙盘模型	品牌：定制 制造商：郑州	否	定制模型沙盘	1	40000	40000

		筑建设计有限公司					
九	墙面定制加工字体						
1	钢质实体字金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1 钢制金属字体 5cm 2. 烤漆 3. 安装	208	90	18720
2	串葫芦字金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	串葫芦字金属字（精神启航；P 立面）	4	1410	5640
3	金属党徽（密闭烤漆）2.85m*4.275m	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 铁制烤漆+方钢支架+5cm 厚度 2. 钢架焊接骨架 3. 安装	1	5900	5900
4	金属五角星（密闭烤漆） 10cm*13cm*50cm	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 钢制烤漆 2. 规格 10cm*13cm*50cm 3. 金属五角星（密闭喷漆） 4. 安装	2	8000	16000
5	墙面镂空金属字字体	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制加工 2. 镂空金属字 3. 烤漆 4. 安装	228	340	77520
6	镂空金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1 钢制金属字体 5cm 2. 烤漆 3. 安装	99	165	16335
7	镂空金属字	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工	否	镂空金属字（室内墙面大字）	1	688	688

		程有限公司					
8	党徽标志（发光） 亚克力板+钢质+灯块 + 喷漆 3.3m*3.3m 内部加固	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	1. 定制党徽标志（发光） 2. 规格：3.3m*3.3m 3. 亚克力板+钢质+灯块+烤漆 内部加固 4. 焊接骨架 5. 运输安装	1	30000	30000
9	定制发光党徽（烤漆）	品牌：定制 制造商：河南凯璐装饰工程有限公司	否	定制发光党徽（烤漆）	1	11000	11000
十	排风系统						
1	离心式通风机	品牌：海信 制造商：汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	离心式通风机	2	1585	3170
2	配线 4mm2	品牌：海信 制造商：汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	1. 名 称 ： WDZB-BYJ-4 JDG20, CT, SCE, WC 符合标准及施工要求的主材、辅材、安装所需配件及其它配件；	56	8.55	478.8
3	顶面配管 JDG20	品牌：海信 制造商：汝阳县城关镇德誉暖通家居体验馆	否	1. 名称：JDG20 符合标准及施工要求的主材、辅材、安装所需配件及其它配件；	20	30	600
4	柔性软风管	品牌：海信 制造商：汝阳县城关镇德	否	柔性软风管	38	52.12	1980.56

		誉暖通家居体验馆					
5	通风管道	品牌：海信 制造商：汝阳 县城关镇德 誉暖通家居 体验馆	否	1、吊件制作安装。2、铁皮排风管。 2、调整各种管路。4、安装镀锌铁皮 排风管 5. 其它未尽事宜详见招标文件、施工 图纸及有关规范	31.92	245.5	7836.36
6	排烟口钢制单层百 叶 800*800	品牌：海信 制造商：汝阳 县城关镇德 誉暖通家居 体验馆	否	1. 名称：符合标准及施工要求钢制单 层百叶 800*800 安装所需配件、所需要其它配件；	4	283	1132
十一	红色烤漆木板						
1	墙饰面 WD-02 红色烤漆板墙面、 墙裙	品牌：定制 制造商：郑州 苏木格家具 有限公司	否	1. 轻钢龙骨@300 (三防处理) 2. 15mm 防火木夹板基层 3. WD-02 红色烤漆板	362.62	680	246581.6
十二	木质屋面板、动画 制作、内墙涂料						
十二-1	木质屋面板						
1	实木做旧木饰面 WD-03（木椽子上面 铺板）	品牌：定制 制造商：河南 木觉装饰工 程有限公司	否	1、做旧实木板或木架构坡屋顶，打 磨抛光毛刺，贴保护膜保护已施工完 成部位 2、手工修色一遍 3、喷涂清底漆一遍，点补喷涂 4、喷涂清面漆两遍，点补喷涂	132	780	102960
2	实木做旧木屋顶 WD-03	品牌：定制 制造商：河南 木觉装饰工	否	1、建筑楼板 2、Φ8 全丝吊杆@900（单列） 3、轻钢主龙骨（单列）	132	780	102960

		程有限公司		4、轻钢副龙骨@600（单列） 5、单层 9mm 防火木夹板（单列） 6、做旧实木板 7. 50*100mm 实木做旧木线（单列） 7、做旧实木板或木架构坡屋顶，打磨抛光毛刺，贴保护膜保护已施工完成部位 8、手工修色一遍 9、硝基清漆底漆二遍，点补喷涂 10、硝基清漆面漆三遍			
3	实木做旧木饰面 WD-03	品牌：定制 制造商：河南木觉装饰工程有限公司	否	1、建筑楼板 2、Φ8 全丝吊杆@900（单列） 3、轻钢主龙骨（单列） 4、轻钢副龙骨@600（单列） 5、单层 9mm 防火木夹板（单列） 6、做旧实木板 7、做旧实木板或木架构坡屋顶，打磨抛光毛刺，贴保护膜保护已施工完成部位 8、手工修色一遍 9、喷涂清底漆一遍，点补喷涂 10、喷涂清面漆两遍，点补喷涂	28.2	780	21996
4	实木做旧木饰面 WD-03（西厅）	品牌：定制 制造商：河南木觉装饰工程有限公司	否	1、做旧实木板或木架构坡屋顶，打磨抛光毛刺，贴保护膜保护已施工完成部位 2、手工修色一遍 3、喷涂清底漆一遍，点补喷涂 4、喷涂清面漆两遍，点补喷涂	28.2	780	21996
十二-2	宣传动画视屏制作						
1	宣传动画视屏制作	品牌：定制 制造商：盐城	否	宣传动画视屏制作	1	76000	76000

		锦筑装饰有限公司					
十二-3	内墙涂料						
1	凹凸型涂料 墙面 (PA-01) (走廊顶面)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路,打磨 8、涂刷罩面漆一遍	54	380	20520
2	凹凸型涂料 墙面 (PA-01) (西厅顶面) m	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路,打磨 8、涂刷罩面漆一遍	7.5	380	2850
3	凹凸型涂料 墙面 (PA-01) (东厅顶面)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂墙固平 3、批刮粉刷石膏找平 4、批刮腻子两遍,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、艺术漆二遍 7、拉制纹路,打磨 8、涂刷罩面漆一遍	7.5	380	2850
4	凹凸型肌理 墙面 PA-02 (A 立面图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨	52.85	380	20083

		司		5、涂刷渗透底漆一道 6、凸凹肌理漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍			
5	凹凸型肌理墙面面 (PA-01) (B 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	45	380	17100
6	凹凸型肌理墙面面 (PA-01) (C 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	53.8	380	20444
7	凹凸型肌理墙面面 (PA-01) (D 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	14.5	380	5510
8	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (E 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚	38	380	14440

		工程有限公 司		4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍			
9	凹 凸 型 肌 理 墙 面 (PA-01) (F 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	15	380	5700
10	凹 凸 型 肌 理 墙 面 (PA-01) (G 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	24	380	9120
11	凹 凸 型 肌 理 墙 面 (PA-01) (H 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	11	380	4180
12	凹 凸 型 肌 理 墙 面 (PA-01) (I 立面	品牌:雷格式 制造商:开封	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍	44	380	16720

	图部分)	市京安建筑工程有限公司		3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍			
13	凹凸型肌理墙面 (PA-01)(J 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	15	380	5700
14	凹凸型肌理墙面 (PA-01)(K 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	68.2	380	25916
15	凹凸型肌理墙面 (PA-01)(L 立面 图部分)	品牌:雷格式 制造商:开封 市京安建筑 工程有限公 司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚,打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作,修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	62	380	23560
16	凹凸型肌理墙面	品牌:雷格式	否	1、清理抹灰基层	34	380	12920

	(PA-01) (M 立面图部分)	制造商: 开封市京安建筑工程有限公司		2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作, 修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍			
17	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (N 立面图部分)	品牌: 雷格式 制造商: 开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凹凸型肌理墙面漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作, 修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	40	380	15200
18	凹凸型肌理墙面 (PA-01) (P 立面图部分)	品牌: 雷格式 制造商: 开封市京安建筑工程有限公司	否	1、清理抹灰基层 2、墙面滚涂抗碱、抗裂墙固 3 遍 3、批刮粉刷石膏找平 15mm 厚 4、批刮腻子两遍 5mm 厚, 打磨 5、涂刷渗透底漆一道 6、凸凹艺术肌理漆二遍 5mm 厚 7、纹路制作, 修描、打磨 8、涂刷艺术罩面漆一遍	8.5	380	3230
投标报价人民币小写: 1880405.4 投标报价人民币大写: 壹佰捌拾捌万零肆佰零伍元肆角整							

供应商 (企业电子章): 郑州四方规中装饰工程有限公司

注:

1. 除投标产品按上表规定格式列示外，供应商可根据本企业投标情况，在上表列示备品备件、专用工具、安装调试费、技术服务费、培训费、运输费和保险费等。

2. 供应商可根据需要自行增减表格行数。

3. 供应商对所报相关内容的真实性负责，采购代理机构有权将相关内容进行公示，因弄虚作假导致的后果由供应商自行承担。